

# Interliving Bad-Serie 3702

**inter  
living** Möbel für  
dich gemacht

**inter  
living**® Möbel für  
dich gemacht



**5** ★★★★★  
**Jahre\***  
Hersteller  
Garantie

**Interliving**  
Bad Serie  
3702

Interliving - Diese unverbindliche Verkaufspreisempfehlung  
beinhaltet 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.  
Stand: 01/2026




## **Hochwertige Qualität**

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

## **5 Jahre Garantie**

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Interliving  
Bad Serie  
3702



## Besonderheiten

- Waschtisch in weißer Keramik
- Unterschiedliche Spiegel und Spiegelschränke und verschiedenen Größen
- Spiegelheizung und -beleuchtung inklusive
- Griffleisten in verschiedenen Optiken
- Schrankbreiten von ca. 60 und 30 cm
- Premiumtechnik mit Dämpfungssystem für sanftes und leises Schließen der Auszüge
- Herausnehmbare „OrgaPro“-Schubladeneinteilung mit Antirutschmatte (optional gegen Mehrpreis)
- Herausnehmbare Innenbeleuchtung für den Waschtischunterschrank (optional gegen Mehrpreis)
- Verschiedene Armaturausführungen verfügbar

# Interliving Bad-Serie 3702

Block:	7698
Programm:	Interliving 3702
Front:	698 Cuneo Eiche grau
Korpus:	198 Cuneo Eiche grau
Griff:	352 Griffleiste schwarz matt
Ablageplatte:	198 Cuneo Eiche grau
Technik:	554 Premiumtechnik mit Dämpfung
Breite:	60 cm + 30 cm



Mng	Artikel-Nr.	A	Artikeltext	Preis	
1	WUA 12605AIL		Waschtischunterschrank, 60,0 cm		
			1 Auszug 28 cm hoch,		
			mit aufgesetzter Griffleiste		
			(inkl. OrgaPro und Antirutschmatte)		
1	WTM44061		Keramikwaschtisch Ibiza, 62,0 cm		
				639	

1	FSR555002		Flächenspiegel oval, 50 x 90 cm mit Rahmen in schwarz,		
			inkl. Spiegelheizung und Beleuchtung		
				329	

### Ergänzungsschrank

1	UNA383003		Unterschrank, 30,0 cm		
1	AP3230		Ablageplatte zum Unterschrank, 30,2 cm (1,6 cm hoch)		
				299	

### Zubehör

1	PZ115840		Innenbeleuchtung Waschtischunterschrank	97	
1	PZ125060		Planungsvorschlag Stauraumzubehör (für 60cm WTU)	97	
			bestehend aus:		
			2x Aufteilungsrahmen mit je 1 Fach		
			1x Organisationseinsatz Schminktabellett		
			1x Organisationseinsatz Kosmetikhalter		

### Armatur


1	PZ145320		Armatur "New York" graphit matt	249	
---	----------	--	---------------------------------	-----	--



# Interliving Bad-Serie 3702

Programm:  
 Front:  
 Korpus:  
 Griff:  
 Technik:  
 Breite:

Block: 7751  
 Interliving 3702  
 751 Cuneo Eiche Braun  
 151 Cuneo Eiche Braun  
 339 Griffleiste schwarz matt  
 554 Premiumtechnik mit Dämpfung  
 60 cm + 100 cm + 30 cm



Mng	Artikel-Nr.	A	Artikeltext	Preis	
1	WUA32102AIL		Waschtischunterschrank, 100 cm 1 Auszug 24 cm hoch und 1 offenes Fach 24 cm hoch mit Griffleiste schwarz matt (inkl. OrgaPro und Antirutschmatte)		
1	WTM44101		Keramikwaschtisch Ibiza, 102,0 cm		
1	S2A4310TX		Spiegelschrank mit Türen auf Trägerplatte, 100,0 cm		
3	PZ112630		Spiegelschrankgriffe schwarz		
				1499	
Ergänzungsschränke					
1	HNA023002	R	Hochschrank, 30,0 cm		
				379	
1	SETBANK6S		Sitzbank inkl. Kissen schwarz, 60,0 cm		
				279	
Zubehör					
1	PZ116290		Aufsatzleuchte schwarz, 90,0 cm	99	
1	PZ10201		Schalter Emotionsteuerung	58	
1	PZ115840		Innenbeleuchtung Waschtischunterschrank	97	
1	PZ125010		Planungsvorschlag Stauraumzubehör (für 100cm WTU)	123	
			bestehend aus:		
			2x Aufteilungsrahmen mit je 2 Fächern		
			1x Organisationseinsatz Schminktabelle		
			1x Organisationseinsatz Kosmetikhalter		
Armatur					
1	PZ145330		Armatur "New York" schwarz matt	229	

# Interliving Bad-Serie 3702

<b>Block: 7771</b>	
<b>Programm:</b>	<b>Interliving 3702</b>
Front:	771 Cuneo Eiche Natural
Korpus:	139 Eiche schwarz
Griff:	352 Griffleiste schwarz matt
Ablageplatte:	139 Eiche schwarz
Technik:	554 Premiüntechnik mit Dämpfung
Breite:	60 cm + 30 cm



Mng	Artikel-Nr.	A	Artikeltext	Preis	
1	WUA 12605AIL		Waschtischunterschrank, 60,0 cm 1 Auszug 28 cm hoch, mit aufgesetzter Griffleiste ( inkl. OrgaPro und Antirutschmatte)		
1	WTM44061		Keramikwaschtisch Ibiza, 62,0 cm		
				639	
1	FSR555002		Flächenspiegel oval, 50 x 90 cm mit Rahmen in schwarz, inkl. Spiegelheizung und Beleuchtung		
				339	

### Ergänzungsschrank

1	UNA383003		Unterschrank, 30,0 cm		
1	AP3230		Ablageplatte zum Unterschrank, 30,2 cm (1,6 cm hoch)		
				299	

### Zubehör

1	PZ115840		Innenbeleuchtung Waschtischunterschrank	97	
1	PZ125060		Planungsvorschlag Stauraumzubehör (für 60cm WTU)	97	
			bestehend aus:		
			2x Aufteilungsrahmen mit je 1 Fach		
			1x Organisationseinsatz Schminktblett		
			1x Organisationseinsatz Kosmetikhalter		

### Armatur

1	PZ145330		Armatur "New York" schwarz matt	229	
---	----------	--	---------------------------------	-----	--

# Interliving Bad-Serie 3702

<b>Block: 7793</b>	
Programm:	Interliving 3702
Front:	793 Edelweiß matt
Korpus:	111 weiß matt
Griff:	353 Griffleiste weiß
Ablageplatte:	111 weiß matt
Technik:	564 Premiumtechnik mit Dämpfung Auszüge mit Glasreling und Interliving Logo
Breite:	120 cm + 30 cm



Mng	Artikel-Nr.	A	Artikeltext	Preis	
1	WUA33D25AIL		Waschtischunterschrank, 120,0 cm 2 Auszüge je 28 cm hoch Auszüge mit Glasreling und Interliving Logo mit aufgesetzter Griffleiste (inkl. OrgaPro und Antirutschmatte)		
1	WMS952D21		Doppelwaschtisch Evermite, 120,6 cm		
				1599	

1	S2A5312SX		Spiegelschrank mit doppelt verspiegelten Türen, 120,0 cm breit und 80,0 cm hoch		
				749	

## Ergänzungsschrank

1	HBA553003	R	Highboard 30,0 cm		
1	APA333028		Ablageplatte zum Highboard, 30,2 cm (2,8 cm hoch)		
				299	

## Zubehör

1	PZ115012		LED-Waschplatzbeleuchtung mit Emotionsteuerung		
				99	

1	PZ109712		LED - Flächenleuchte, 120,0 cm	526	
1	PZ10201		Schalter Emotionsteuerung	58	
2	PZ112811		Handtuchhalter einarmig chrom	78	
2	PZ115840		Innenbeleuchtung Waschtischunterschrank	195	
1	PZ12502D		Planungsvorschlag Stauraumzubehör (für 120cm WTU für Doppel - WT) bestehend aus:	88	
			1x Aufteilungsrahmen mit 3 Fächern		
			1x Organisationseinsatz Schminktabelle		
			1x Organisationseinsatz Kosmetikhalter		

## Armatur

2	PZ14531		Armatur "New York" chrom		
2	PZ14501		Exzenterstange chrom		
				458	

# Interliving Bad-Serie 3702



## Frontdekore

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Albany Blue



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 720 Kaschmir matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 719 Cuneo Eiche Dunkel



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand



## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue



Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 120  
Kaschmir matt



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 119  
Cuneo Eiche  
Dunkel



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand

## Möbelwaschtische



Nr. 21 Weiß

**evermite®**



Nr. 1 Weiß

Keramik

## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 564

Waschtischunterschrank: Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante

Bei den Ergänzungsschränken keine Chromkante und Glasreling möglich

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

## Griffvarianten Typ A

Nr. 289 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 290 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 292 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 294 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 295 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 296 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 330 Stangengriff chrom



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 333 Griffleiste alu matt



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 340 Stangengriff chrom /  
chrom matt



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 359 Stangengriff schwarz  
matt



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 390 Stangengriff Bicolor



Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

Nr. 329 Griffleiste chrom



Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm

Nr. 338 Griffleiste alu matt



Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm

Nr. 339 Griffleiste schwarz matt



Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm

Nr. 347 Griffleiste Messing gebürstet



Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm

## Griffvarianten Typ B



Nr. 351 Griffleiste in  
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in  
schwarz matt









Nr. 353 Griffleiste in  
weiß matt



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>Flächenspiegel</b>							
	<b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b> umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	800	800	FSR508001		390
	<b>Flächenspiegel rund mit Spiegelheizung</b> umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	800	800	FSR558001		454
	<b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b> umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	500	900	FSR505002		325
	<b>Flächenspiegel oval mit Spiegelheizung</b> umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung und Spiegelheizung Heizung schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	500	900	FSR555002		390
	<b>Flächenspiegel</b> 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 9,8 Watt / Converter 30 Watt 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	43	600	640	FSA446010		454
		43	700	640	FSA447010		470
		43	800	640	FSA448010		488
		43	900	640	FSA449010		504
		43	1000	640	FSA441010		520
		43	1200	640	FSA441210		553

Höhe 640 mm



# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b>							
  Höhe 800 mm	<b>Flächenspiegel</b> 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 12,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	43	600	800	FSA456010		553
		43	700	800	FSA457010		569
		43	800	800	FSA458010		585
		43	900	800	FSA459010		601
		43	1000	800	FSA451010		617
		43	1200	800	FSA451210		650
  640 mm hoch	<b>Flächenspiegel</b> umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 1 LED-Converter 60 Watt Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>600 mm breit</b> 34,1 Watt / 3205 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB456001		728
	<b>700 mm breit</b> 37,2 Watt / 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	FSB457001		789
	<b>800 mm breit</b> 40,3 Watt / 3788 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB458001		851
	<b>900 mm breit</b> 43,4 Watt / 4080 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	FSB459001		912
	<b>1000 mm breit</b> 46,5 Watt / 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB451001		974
	<b>1200 mm breit</b> 52,7 Watt / 4954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB451201		1098
  800 mm hoch	<b>Flächenspiegel</b> umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 1 LED-Converter 60 Watt Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>600 mm breit</b> 38,8 Watt / 4268 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	FSB556001		890
	<b>700 mm breit</b> 41,9 Watt / 4604 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	800	FSB557001		952
	<b>800 mm breit</b> 45,0 Watt / 4950 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	800	FSB558001		1013
	<b>900 mm breit</b> 48,0 Watt / 5280 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	FSB559001		1075
	<b>1000 mm breit</b> 51,2 Watt / 5627 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	800	FSB551001		1138
	<b>1200 mm breit</b> 48,1 Watt / 5532 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1200	800	FSB551201		1261



# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	
<b>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 640 mm</b>								
 Höhe 640 mm Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt							
	<b>600 mm breit</b>	150	600	640	<b>S2A4360SX</b>	L/R	<b>520</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	600	640	<b>S2V4360SX</b>	L/R	<b>617</b>	<b>29</b>
	L: 396 mm R: 196 mm							
	<b>700 mm breit</b>	150	700	640	<b>S2A4370SX</b>	L/R	<b>545</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	700	640	<b>S2V4370SX</b>	L/R	<b>643</b>	<b>29</b>
	L: 396 mm R: 296 mm							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	640	<b>S2A4380SX</b>	L/R	<b>571</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	640	<b>S2V4380SX</b>	L/R	<b>670</b>	<b>29</b>
	L: 496 mm R: 296 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	640	<b>S2A4390SX</b>	L/R	<b>621</b>	<b>29</b>
	1 LED-Converter 30 Watt L: 546 mm R: 346 mm							
 Höhe 640 mm inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> für Einzelwaschtisch-Lösung 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 30 Watt							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	640	<b>S2A4381SX</b>		<b>637</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	640	<b>S2V4381SX</b>		<b>767</b>	<b>29</b>
	1 LED-Converter 15 Watt L: 196 mm M: 396 mm R: 196 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	640	<b>S2A4391SX</b>		<b>686</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	900	640	<b>S2V4391SX</b>		<b>815</b>	<b>29</b>
	L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm							
	<b>1000 mm breit</b>	150	1000	640	<b>S2A4310SX</b>		<b>724</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1000	640	<b>S2V4310SX</b>		<b>854</b>	<b>29</b>
	L: 296 mm M: 396 mm R: 296 mm							
	<b>1200 mm breit</b>	150	1200	640	<b>S2A4312SX</b>		<b>803</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1200	640	<b>S2V4312SX</b>		<b>932</b>	<b>29</b>
	L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm							











Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 800 mm</b>								
 Höhe 800 mm Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt							
	<b>600 mm breit</b>	150	600	800	<b>S2A5360SX</b>	L/R	<b>539</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	600	800	<b>S2V5360SX</b>	L/R	<b>637</b>	<b>32</b>
	L: 396 mm R: 196 mm							
	<b>700 mm breit</b>	150	700	800	<b>S2A5370SX</b>	L/R	<b>569</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	700	800	<b>S2V5370SX</b>	L/R	<b>666</b>	<b>32</b>
	L: 396 mm R: 296 mm							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	800	<b>S2A5380SX</b>	L/R	<b>597</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	800	<b>S2V5380SX</b>	L/R	<b>696</b>	<b>32</b>
	L: 496 mm R: 296 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	800	<b>S2A5390SX</b>	L/R	<b>646</b>	<b>32</b>
	1 LED-Converter 30 Watt							
 Höhe 800 mm inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> für Einzelwaschtisch-Lösung 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 30 Watt							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	800	<b>S2A5381SX</b>		<b>662</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	800	<b>S2V5381SX</b>		<b>793</b>	<b>32</b>
	1 LED-Converter 15 Watt							
	L: 196 mm M: 396 mm R: 196 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	800	<b>S2A5391SX</b>		<b>714</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	900	800	<b>S2V5391SX</b>		<b>845</b>	<b>32</b>
	L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm							
	<b>1000 mm breit</b>	150	1000	800	<b>S2A5310SX</b>		<b>757</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1000	800	<b>S2V5310SX</b>		<b>887</b>	<b>32</b>
	L: 288 mm M: 412 mm R: 288 mm							
	<b>1200 mm breit</b>	150	1200	800	<b>S2A5312SX</b>		<b>841</b>	<b>32</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1200	800	<b>S2V5312SX</b>		<b>971</b>	<b>32</b>
	L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm							

# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	
<b>Spiegelschränke einfach verspiegelt</b> <b>Höhe 640 mm</b>								
 Höhe 640 mm Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt							
	<b>600 mm breit</b>	150	600	640	<b>S2A4360TX</b>	L/R	<b>353</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	600	640	<b>S2V4360TX</b>	L/R	<b>452</b>	<b>29</b>
	L: 396 mm R: 196 mm							
	<b>700 mm breit</b>	150	700	640	<b>S2A4370TX</b>	L/R	<b>373</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	700	640	<b>S2V4370TX</b>	L/R	<b>470</b>	<b>29</b>
	L: 396 mm R: 296 mm							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	640	<b>S2A4380TX</b>	L/R	<b>393</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	640	<b>S2V4380TX</b>	L/R	<b>490</b>	<b>29</b>
	L: 496 mm R: 296 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	640	<b>S2A4390TX</b>	L/R	<b>412</b>	<b>29</b>
	1 LED-Converter 30 Watt L: 546 mm R: 346 mm							
 Höhe 640 mm inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> für Einzelwaschtisch-Lösung 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 30 Watt							
	<b>800 mm breit</b>	150	800	640	<b>S2A4381TX</b>		<b>458</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	800	640	<b>S2V4381TX</b>		<b>587</b>	<b>29</b>
	1 LED-Converter 15 Watt L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm							
	<b>900 mm breit</b>	150	900	640	<b>S2A4391TX</b>		<b>478</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	900	640	<b>S2V4391TX</b>		<b>607</b>	<b>29</b>
	L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm							
	<b>1000 mm breit</b>	150	1000	640	<b>S2A4310TX</b>		<b>497</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1000	640	<b>S2V4310TX</b>		<b>627</b>	<b>29</b>
	L: 288 mm M: 412 mm R: 288 mm							
	<b>1200 mm breit</b>	150	1200	640	<b>S2A4312TX</b>		<b>536</b>	<b>29</b>
	<b>tiefenvariabel</b>	151-300	1200	640	<b>S2V4312TX</b>		<b>666</b>	<b>29</b>
	L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm							

# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus		
<b>Spiegelschränke einfach verspiegelt Höhe 800 mm</b>									
 Höhe 800 mm Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt	150	600	800	S2A5260TX	L/R	371	32	
		151-300	600	800	S2V5260TX	L/R	468	32	
		150	700	800	S2A5270TX	L/R	390	32	
		151-300	700	800	S2V5270TX	L/R	488	32	
		150	800	800	S2A5280TX	L/R	409	32	
		151-300	800	800	S2V5280TX	L/R	507	32	
		150	900	800	S2A5290TX	L/R	432	32	
 Höhe 800 mm inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Planungs - Spiegelschränke</b> für Einzelwaschtisch-Lösung 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 30 Watt	150	800	800	S2A5380TX		474	32	
		151-300	800	800	S2V5380TX		604	32	
		150	900	800	S2A5390TX		497	32	
		151-300	900	800	S2V5390TX		627	32	
		150	1000	800	S2A5310TX		516	32	
		151-300	1000	800	S2V5310TX		646	32	
		150	1200	800	S2A5312TX		559	32	
		151-300	1200	800	S2V5312TX		688	32	

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>LED-Beleuchtungen</b>							
 	<b>LED-Flächenleuchte eckig</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>600 mm breit</b> 8,53 Watt / 899 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	598	20	<b>PZ109760</b>	<b>331</b>	
	<b>700 mm breit</b> 10,07 Watt / 827 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	698	20	<b>PZ109770</b>	<b>363</b>	
	<b>800 mm breit</b> 11,63 Watt / 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	798	20	<b>PZ109780</b>	<b>396</b>	
	<b>900 mm breit</b> 13,2 Watt / 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	898	20	<b>PZ109790</b>	<b>429</b>	
	<b>1000 mm breit</b> 14,73 Watt / 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	998	20	<b>PZ109710</b>	<b>462</b>	
	<b>1200 mm breit</b> 17,83 Watt / 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	260	1198	20	<b>PZ109712</b>	<b>526</b>	
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201	58	
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in chrom</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>600 mm breit</b> 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	<b>PZ116160</b>	<b>107</b>	
	<b>900 mm breit</b> 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	<b>PZ116190</b>	<b>127</b>	
	<b>1200 mm breit</b> 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	<b>PZ116112</b>	<b>146</b>	
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201	58	
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in schwarz matt</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>600 mm breit</b> 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	<b>PZ116260</b>	<b>107</b>	
	<b>900 mm breit</b> 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	<b>PZ116290</b>	<b>127</b>	
	<b>1200 mm breit</b> 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	<b>PZ116212</b>	<b>146</b>	
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201	58	

## Installationsmaße

FSR 5x80 01




FSR 5x50 02



FSA 44xx 10



FSA 45xx 10




FSB 45xx 01







FSB 55xx 01








## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke








Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>evermite - Möbelwaschtische</b>							
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 600 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	606	30	<b>WMS950621</b>		<b>464</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 238 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	606	30	<b>SWM9506B4</b>		<b>678</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 700 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	706	30	<b>WMS950721</b>		<b>484</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 281 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	706	30	<b>SWM9507B4</b>		<b>704</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 800 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	806	30	<b>WMS950821</b>		<b>504</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	806	30	<b>SWM9508B4</b>		<b>731</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 900 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	906	30	<b>WMS950921</b>		<b>520</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 367 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	906	30	<b>SWM9509B4</b>		<b>754</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97




\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>evermite - Möbelwaschtische</b>							
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 1000 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	1006	30	<b>WMS951021</b>		<b>539</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	1006	30	<b>SWM9510B4</b>		<b>779</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
	<b>evermite - Möbelwaschtisch 1200 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	1206	30	<b>WMS951221</b>		<b>579</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	1206	30	<b>SWM9512B4</b>		<b>831</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
	<b>evermite Doppelwaschtisch, 1200 mm</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	527	1206	30	<b>WMS952D21</b>		<b>702</b>
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	1206	30	<b>SWM952DB4</b>		<b>955</b>
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		97
<b>Keramik - Möbelwaschtische</b>							
	<b>Keramik Möbelwaschtisch</b> weiß	500	620	18	<b>WTM44061</b>		<b>315</b>
	<b>Keramik Möbelwaschtisch</b> weiß	500	720	18	<b>WTM44071</b>		<b>335</b>

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Keramik - Möbelwaschtische</b>								
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	820	18	WTM44081		363	
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	920	18	WTM44091		396	
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	1020	18	WTM44101		429	
	Keramik Möbelwaschtisch weiß	500	1220	18	WTM44121		712	
	Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß	500	1220	18	WTM442D1		712	
<b>Waschtischunterschränke Typ A mit Griff oder Griffleiste</b>								
 Höhe 240 mm	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallschubkasten inkl. Anti-Rutschmatte  optionale Glasreling nicht möglich  600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung 1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung  Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32							
		470	600	240	WUA12602AIL		419	20 10
		470	700	240	WUA12702AIL		438	20 10
		470	800	240	WUA12802AIL		462	20 10
		470	900	240	WUA12902AIL		480	20 10
		470	1000	240	WUA12102AIL		504	20 10
		470	1200	240	WUA12122AIL		543	20 10
		470	1200	240	WUA12D22AIL		581	20 10
					PZ1407		39	
 Höhe 240 mm	Waschtischunterschrank 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten für Doppelwaschtisch-Lösung  optionale Glasreling nicht möglich  Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	240	WUA122D2AIL		838	39 20
					PZ1407		39	




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschranke Typ A mit Griff oder Griffleiste</b>										
 <p>Höhe 320 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte									
	optionale Glasreling möglich									
	<b>600 mm breit</b>				470	600	320	WUA216002IL	393	22 71
	<b>700 mm breit</b>				470	700	320	WUA217002IL	422	22 71
	<b>800 mm breit</b>				470	800	320	WUA218002IL	458	22 71
	<b>900 mm breit</b>				470	900	320	WUA219002IL	490	22 71
	<b>1000 mm breit</b>				470	1000	320	WUA211002IL	523	22 71
	<b>1200 mm breit</b> für Einzelwaschtisch-Lösung				470	1200	320	WUA211202IL	585	22 71
	<b>1200 mm breit</b> für Doppelwaschtisch-Lösung				470	1200	320	WUA21D202IL	624	22 71
Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32							PZ1407	39		
 <p>Höhe 320 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten für Doppelwaschtisch-Lösung				470	1200	320	WUA212D02IL	787	46 143
	optionale Glasreling möglich									
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)						PZ1407	39		
 <p>Höhe 480 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Schubkasten & Auszug inkl. Anti-Rutschmatten									
	optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich									
	<b>600 mm breit</b>				470	600	480	WUA33602AIL	662	32 81
	<b>700 mm breit</b>				470	700	480	WUA33702AIL	744	32 81
	<b>800 mm breit</b>				470	800	480	WUA33802AIL	819	32 81
	<b>900 mm breit</b>				470	900	480	WUA33902AIL	877	32 81
	<b>1000 mm breit</b>				470	1000	480	WUA33102AIL	922	32 81
	<b>1200 mm breit</b> für Einzelwaschtisch-Lösung				470	1200	480	WUA33122AIL	994	32 81
	<b>1200 mm breit</b> für Doppelwaschtisch-Lösung				470	1200	480	WUA33D22AIL	1033	32 81
Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32							PZ1407	39		




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschränke Typ A mit Griff oder Griffleiste</b>								
 Höhe 480 mm	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Schubkästen & Auszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	480	WUA332D2AIL	1325	65	163
					PZ1407	39		
 Höhe 480 mm	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallschubkasten inkl. Anti-Rutschmatte 1 offenes Fach optionale Glasreling nicht möglich							
	600 mm breit	470	600	480	WUA32602AIL	553	52	10
	700 mm breit	470	700	480	WUA32702AIL	617	55	10
	800 mm breit	470	800	480	WUA32802AIL	672	58	10
	900 mm breit	470	900	480	WUA32902AIL	714	62	10
	1000 mm breit	470	1000	480	WUA32102AIL	741	65	10
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	480	WUA32122AIL	779	71	10
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	480	WUA32D22AIL	819	71	10
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		
 Höhe 560 mm	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Schubkasten & Auszug inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich							
	600 mm breit	470	600	560	WUA42602AIL	682	36	81
	700 mm breit	470	700	560	WUA42702AIL	767	36	81
	800 mm breit	470	800	560	WUA42802AIL	845	36	81
	900 mm breit	470	900	560	WUA42902AIL	906	36	81
	1000 mm breit	470	1000	560	WUA42102AIL	955	36	81
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	560	WUA42122AIL	1033	36	81
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	560	WUA42D22AIL	1072	36	81
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		






# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschränke Typ A mit Griff oder Griffleiste</b>								
 <p>Höhe 560 mm</p>	<b>Waschtischunterschränk</b> 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Schubkästen & Auszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	560	WUA422D2AIL	1364	71	163
					PZ1407	39		
 <p>Höhe 640 mm</p>	<b>Waschtischunterschränk</b> 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei beiden Auszügen mögl.							
	600 mm breit	470	600	640	WUA486002IL	702	39	143
	700 mm breit	470	700	640	WUA487002IL	789	39	143
	800 mm breit	470	800	640	WUA488002IL	870	39	143
	900 mm breit	470	900	640	WUA489002IL	936	39	143
	1000 mm breit	470	1000	640	WUA481002IL	987	39	143
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	640	WUA481202IL	1072	39	143
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	640	WUA48D202IL	1111	39	143
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		
 <p>Höhe 640 mm</p>	<b>Waschtischunterschränk</b> 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei allen Auszügen möglich Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	640	WUA482D02IL	1404	78	286
					PZ1407	39		



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschränke Typ B mit aufgesetzter Griffleiste</b>								
 <p>Höhe 280 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallschubkasten inkl. Anti-Rutschmatte							
	optionale Glasreling nicht möglich							
	<b>600 mm breit</b>		470	600	280	WUA12605AIL	419	20 10
	<b>700 mm breit</b>		470	700	280	WUA12705AIL	438	20 10
	<b>800 mm breit</b>		470	800	280	WUA12805AIL	462	20 10
	<b>900 mm breit</b>		470	900	280	WUA12905AIL	480	20 10
	<b>1000 mm breit</b>		470	1000	280	WUA12105AIL	504	20 10
	<b>1200 mm breit</b> für Einzelwaschtisch-Lösung		470	1200	280	WUA12125AIL	543	20 10
	<b>1200 mm breit</b> für Doppelwaschtisch-Lösung		470	1200	280	WUA12D25AIL	581	20 10
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		
 <p>Höhe 280 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten für Doppelwaschtisch-Lösung		470	1200	280	WUA122D5AIL	838	39 20
	optionale Glasreling nicht möglich							
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1407	39		
 <p>Höhe 360 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte							
	optionale Glasreling möglich							
	<b>600 mm breit</b>		470	600	360	WUA216005IL	393	22 71
	<b>700 mm breit</b>		470	700	360	WUA217005IL	422	22 71
	<b>800 mm breit</b>		470	800	360	WUA218005IL	458	22 71
	<b>900 mm breit</b>		470	900	360	WUA219005IL	490	22 71
	<b>1000 mm breit</b>		470	1000	360	WUA211005IL	523	22 71
	<b>1200 mm breit</b> für Einzelwaschtisch-Lösung		470	1200	360	WUA211205IL	585	22 71
	<b>1200 mm breit</b> für Doppelwaschtisch-Lösung		470	1200	360	WUA21D205IL	624	22 71
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	Aufpreis Chrom- Kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschränke Typ B mit aufgesetzter Griffleiste</b>								
 <p>Höhe 360 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten für Doppelwaschtisch-Lösung  optionale Glasreling möglich  Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	360	WUA212D05IL		787	46 143
					PZ1407		39	
 <p>Höhe 520 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro Metallschubkasten inkl. Anti-Rutschmatte 1 offenes Fach  optionale Glasreling nicht möglich							
	600 mm breit	470	600	520	WUA32603AIL		553	52 10
	700 mm breit	470	700	520	WUA32703AIL		617	55 10
	800 mm breit	470	800	520	WUA32803AIL		672	58 10
	900 mm breit	470	900	520	WUA32903AIL		714	62 10
	1000 mm breit	470	1000	520	WUA32103AIL		741	65 10
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	520	WUA32123AIL		779	71 10
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	520	WUA32D23AIL		819	71 10
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407		39	
 <p>Höhe 560 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Schubkasten & Auszug inkl. Anti-Rutschmatten  optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich							
	600 mm breit	470	600	560	WUA33605AIL		682	36 81
	700 mm breit	470	700	560	WUA33705AIL		767	36 81
	800 mm breit	470	800	560	WUA33805AIL		845	36 81
	900 mm breit	470	900	560	WUA33905AIL		906	36 81
	1000 mm breit	470	1000	560	WUA33105AIL		955	36 81
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	560	WUA33125AIL		1033	36 81
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	560	WUA33D25AIL		1072	36 81
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407		39	

# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschrank Typ B mit aufgesetzter Griffleiste</b>								
 <p>Höhe 560 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Schubkästen & Auszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	560	WUA332D5AIL	1364	71	163
					PZ1407	39		
 <p>Höhe 640 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Schubkasten & Auszug inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich							
	600 mm breit	470	600	640	WUA42605AIL	702	39	81
	700 mm breit	470	700	640	WUA42705AIL	789	39	81
	800 mm breit	470	800	640	WUA42805AIL	870	39	81
	900 mm breit	470	900	640	WUA42905AIL	936	39	81
	1000 mm breit	470	1000	640	WUA42105AIL	987	39	81
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	640	WUA42125AIL	1072	39	81
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	640	WUA42D25AIL	1111	39	81
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		
 <p>640 mm hoch</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Schubkästen & Auszüge inkl. Anti-Rutschmatten optionale Glasreling bei unterem Auszug möglich Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	640	WUA422D5AIL	1404	78	163
					PZ1407	39		


# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- Kante / Glasre- ling
<b>Waschtischunterschränke Typ B mit aufgesetzter Griffleiste</b>								
 <p>Höhe 720 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaPro 1 Metallauszug inkl. Reling Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte  optionale Glasreling bei beiden Auszügen mögl.							
	600 mm breit	470	600	720	WUA486005IL	721	46	143
	700 mm breit	470	700	720	WUA487005IL	813	46	143
	800 mm breit	470	800	720	WUA488005IL	896	46	143
	900 mm breit	470	900	720	WUA489005IL	965	46	143
	1000 mm breit	470	1000	720	WUA481005IL	1021	46	143
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA481205IL	1111	46	143
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA48D205IL	1150	46	143
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407	39		
 <p>Höhe 720 mm</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaPro 2 Metallauszüge inkl. Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatten  optionale Glasreling bei allen Auszügen möglich  Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	720	WUA482D05IL	1442	91	286
					PZ1407	39		




## Installationsmaße


WMS 9506 21 & SWM 9506 B4




WMS 9507 21 & SWM 9507 B4




WMS 9508 21 & SWM 9508 B4




WMS 9509 21 & SWM 9509 B4




WMS 9510 21 & SWM 9510 B4



WMS 9512 21 & SWM 9512 B4



WMS 952D 21 & SWM 952D B4



### LEGENDE

☐ = Waschischüchenschrankbreite

### Evermite:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfarbmittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

## Installationsmaße


WTM 4406 1




WTM 4407 1




WTM 4408 1




WTM 4409 1




WTM 4410 1



WTM 4412 1



WTM 442D 1



### Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

### LEGENDE


IS = Waschtischunterschränkreihe

## Installationsmaße


für evermite-Waschtische  
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm




für evermite-Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm




für evermite-Waschtische  
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm




für evermite-Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm



für evermite-Waschtische  
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm



für evermite-Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm



### LEGENDE

☐ = Waschtischunterschrankbreite

### Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfarbmittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

## Installationsmaße



für Keramikwaschtische  
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

für Keramik - Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm





für Keramikwaschtische  
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

für Keramik - Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm



für Keramikwaschtische  
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

für Keramik - Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm



### Evermite:






Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Toleranzen:





Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

### LEGENDE





IS = Waschtischunterschrankpreis

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	
<b>Hochschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>								
	Hochschrank	300	300	1600	HNA0330	L/R	432	62
	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	400	1600	HNA0340	L/R	478	62
	Hochschrank	300	600	1600	HNA0360		698	62
	4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)							
	Hochschrank	300	300	1600	HNA023002	L/R	432	62
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	HNA024002	L/R	478	62
	Hochschrank	300	600	1600	HNA026002		698	62
	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)							
	Hochschrank mit Wäschekippe							
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	1600 1600	HNA02302W HNA02402W	L/R L/R	478 526	62 62






# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Hochschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1600	HNA02602W		773 62
<b>Hochschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	300	1630	HNA023003	L/R	432 62
		300	400	1630	HNA024003	L/R	478 62
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	HNA026003		698 62
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1630	HNA02303W	L/R	478 62
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	1630	HNA02403W	L/R	526 62














Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>Hochschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Hochschrank mit Wäschekippe	300	600	1630	HNA02603W		773 62
	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit						
<b>Mittelschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Mittelschrank	300	300	1280	MNA81307	L/R	337 52
	1 Tür 4 Glasfachböden	300	400	1280	MNA81407	L/R	371 52
	Mittelschrank	300	600	1280	MNA81607		526 52
	2 Türen 4 Glasfachböden						
	Mittelschrank mit Innenschubkästen	300	300	1280	MNA8430	L/R	500 52
	1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen 1 Glasfachboden	300	400	1280	MNA8440	L/R	545 52

# Interliving Bad-Serie 3702








Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Mittelschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen	300	600	1280	<b>MNA8460</b>		<b>728 52</b>
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug	300	300	1280	<b>MNA8830</b>	L/R	<b>529 52</b>
		300	400	1280	<b>MNA8840</b>	L/R	<b>575 52</b>
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug	300	600	1280	<b>MNA8860</b>		<b>770 52</b>
<b>Mittelschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden	300	300	1320	<b>MNA813003</b>	L/R	<b>337 52</b>
		300	400	1320	<b>MNA814003</b>	L/R	<b>371 52</b>
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1320	<b>MNA816003</b>		<b>526 52</b>








# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	
<b>Mittelschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>								
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>	300	300	1320	<b>MNA843003</b>	L/R	<b>500</b>	<b>52</b>
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen	300	400	1320	<b>MNA844003</b>	L/R	<b>545</b>	<b>52</b>
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>	300	600	1320	<b>MNA846003</b>		<b>728</b>	<b>52</b>
	2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen							
	<b>Mittelschrank</b>	300	300	1320	<b>MNA823003</b>	L/R	<b>529</b>	<b>52</b>
	1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallauszug 1 Metallauszug inkl. Relling	300	400	1320	<b>MNA824003</b>	L/R	<b>575</b>	<b>52</b>
	<b>Mittelschrank</b>	300	600	1320	<b>MNA826003</b>		<b>770</b>	<b>52</b>
	2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallauszug 1 Metallauszug inkl. Relling							
<b>Highboards Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>								
	<b>Highboard</b>	300	300	800	<b>HBA5530</b>	L/R	<b>331</b>	<b>36</b>
	1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden	300	400	800	<b>HBA5540</b>	L/R	<b>371</b>	<b>36</b>

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Highboards Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Highboard 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	HBA5560		462 36
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	800	HBA5530W		377 36
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	800	HBA5540W		419 36
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	800	HBA5560W		536 36
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA55601W		624 36
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach	300	300	800	HBA5230	L/R	230 36
		300	400	800	HBA5240	L/R	260 36
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach	300	600	800	HBA5260		367 36







# Interliving Bad-Serie 3702






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus	
<b>Highboards Typ B</b>								
<b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>								
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	880	HBA553003	L/R	331	36
		300	400	880	HBA554003	L/R	371	36
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	880	HBA556003		462	36
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  Volumen Wäschekorb: 25 Liter  Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	300	880	HBA55303W		377	36
		300	400	880	HBA55403W		419	36
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	880	HBA55613W		536	36
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 1 Metallschubkasten 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	880	HBA55603W		624	36
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	300	840	HBA523003	L/R	230	36
		300	400	840	HBA524003	L/R	260	36
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	600	840	HBA526003		367	36



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Oberschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>OGA51301</b>	L/R	<b>192 32</b>
		150	400	800	<b>OGA51401</b>	L/R	<b>224 32</b>
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>OGA51601</b>		<b>321 32</b>
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>OGA4130</b>	L/R	<b>156 29</b>
		150	400	640	<b>OGA4140</b>	L/R	<b>182 29</b>
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>OGA4160</b>		<b>273 29</b>
<b>Oberschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>OGA5130TG</b>	L/R	<b>192 32</b>
		150	400	800	<b>OGA5140TG</b>	L/R	<b>224 32</b>
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>OGA5160TG</b>		<b>321 32</b>
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>OGA4130TG</b>	L/R	<b>156 29</b>
		150	400	640	<b>OGA4140TG</b>	L/R	<b>182 29</b>











# Interliving Bad-Serie 3702

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>Oberschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160TG		273 29
<b>Unterschränke Typ A</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Unterschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	480	UNA3130	L/R	149 26
		300	400	480	UNA3140	L/R	175 26
	Unterschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	480	UNA3160		273 26
	Unterschrank 2 Metallauszüge	300	300	480	UNA36302U		341 26
		300	400	480	UNA36402U		373 26
		300	600	480	UNA36602U		484 26
	Unterschrank 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug	300	300	400	UNA3830		331 22
		300	400	400	UNA3840		361 22
		300	600	400	UNA3860		464 22
<b>Unterschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	Unterschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	520	UNA313005	L/R	149 26
		300	400	520	UNA314005	L/R	175 26

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>Unterschränke Typ B</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Unterschränk</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	520	UNA316005	273	26
	<b>Unterschränk</b> 2 Metallauszüge	300	300	560	UNA4830	351	29
		300	400	560	UNA4840	387	29
		300	600	560	UNA4860	504	29
	<b>Unterschränk</b> 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug	300	300	480	UNA383003	341	26
		300	400	480	UNA384003	373	26
		300	600	480	UNA386003	484	26
<b>Ablageplatten</b>							
 Stärke 28 mm	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b> in Korpusdekor						
	302 mm breit	330	302	28	APA333028	22	4
	402 mm breit	330	402	28	APA334028	29	6
	602 mm breit	330	602	28	APA336028	36	6
	302 mm breit Oberschränk	180	302	28	APA183028	22	4
	402 mm breit Oberschränk	180	402	28	APA184028	29	6
	602 mm breit Oberschränk	180	602	28	APA186028	36	6
 Stärke 16 mm	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b> in Korpusdekor						
	302 mm breit	325	302	16	AP3230	22	4
	402 mm breit	325	402	16	AP3240	29	6
	602 mm breit	325	602	16	AP3260	36	6
	302 mm breit Oberschränk	175	302	16	AP1730	22	4
	402 mm breit Oberschränk	175	402	16	AP1740	29	6
	602 mm breit Oberschränk	175	602	16	AP1760	36	6

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz- Korpus
<b>Sitzbänke</b>							
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe						
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W	325	65
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S	325	65
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe						
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W	416	78
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S	416	78

## Armaturen/Mischbatterien

		Artikelnummer	
 	<b>Armatur New York in chrom</b> Waschtisch-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur Ausführung: verchromt geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben flexible Anschlüsse Ablaufgarnitur mit Klickfunktion  bei Verwendung eines Clou-Systems bitte Exzenterstange PZ 1450 1 dazu bestellen	PZ14531	250
 	<b>Armatur New York in Graphit matt</b> Waschtisch-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur Ausführung: Graphit matt geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben flexible Anschlüsse Ablaufgarnitur mit Klickfunktion  bei Verwendung eines Clou-Systems bitte Exzenterstange PZ 1450 1 dazu bestellen - ACHTUNG Farbunterschiede	PZ145320	289
 	<b>Armatur New York in schwarz matt</b> Waschtisch-Einhandmischer mit Ablaufgarnitur Ausführung: matt schwarz geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben flexible Anschlüsse Ablaufgarnitur mit Klickfunktion  bei Verwendung eines Clou-Systems bitte Exzenterstange PZ 1450 30 dazu bestellen	PZ145330	270
	<b>Exzentergestänge in chrom / matt schwarz</b> Knopf in matt schwarz Stange in chrom kombinierbar mit Armatur PZ 1453 30  <b>Exzentergestänge in chrom</b> Knopf und Stange in chrom kombinierbar mit Armatur PZ 1453 1	PZ145030      PZ14501	16      16
	<b>Exzentergarnitur in matt schwarz</b> Zinkdruckguss Ausführung: matt schwarz  <b>Exzentergarnitur in chrom</b> Zinkdruckguss Ausführung: chrom  für Waschtische mit Überlaufloch	PZ144930   PZ14491	36   29

Bitte beachten: Die von puris Bad angebotenen Armaturen sind nicht für drucklose Warmwasserspeicher oder Boiler geeignet. Die von Armaturen sind mit flexiblen Anschlussschläuchen gemäß DVGW/W270, KTW-A ausgetestet. Bei der Installation der Armaturen beachten Sie bitte die Abflusswerte des Überlaufes (DIN EN 14 688)

## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Ablaufsysteme</b>						
	<b>Raumspär - Geruchverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367	22
	<b>Raumspär - Geruchverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423	32
	<b>Raumschaffer-Geruchverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1407	39
	<b>Design Installationsset</b> 1 Design Siphon 2 Design Eckventile 2 Design Anschlussröhrchen M10 Nennweite: 32 mm  chrom schwarz 2 schwarze Flex-Schläuche anstatt 2 Design-Röhrchen				PZ13891E PZ138930E	182 204
	<b>Design Flaschensiphon</b> 1 Design Siphon Nennweite: 32 mm  chrom schwarz				PZ13741 PZ137430	87 95
	<b>Design Eckventile</b> 2 Design Eckventile 1/2" AG x 10 mm  chrom schwarz				PZ13761 PZ137630	62 78
	<b>Ventilabdeckung zu Clou-System</b>  chrom weiß schwarz matt				PZ1424 PZ14513 PZ142430	20 20 65

## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Ablaufsysteme</b>						
	Schwimmer/Stopfen zu Clou-System				504352	22
	Überlauf-Kappe für Keramikwaschtische chrom schwarz				PZUKKE1 PZURKE30	12 12
<b>Elektronisches Zubehör</b>						
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin  Optionales Zubehör: Ladekabel inkl. Netzstecker	12	400	35	PZ115840  PZ1158LG	97  26
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	PZ115060	78
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	PZ115090	97
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	1160	7	PZ115012	117







## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpuslänge		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Elektronisches Zubehör</b>						
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	PZ106360	65
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	PZ106390	81
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	PZ106312	97
	<b>Funkschalter inkl. Empfänger</b> für LED-Emotionbeleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter  nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet	14	85	85	PZ1143	244
	<b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischun- terschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar	20	88	45	PZ1141	65
	<b>Sensorschalter</b> für LED-Beleuchtung				PZ1066	58
	<b>USB-Steckdose</b> 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme  ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	PZ11511	52
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	45	80	64	PZ1151EB	52


## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Elektronisches Zubehör</b>						
	<b>Schalter-Steckdosenkombination</b> Schutzkontaktsteckdose 250 V Konfektioniert mit Anschluss- und Verbindungsleitung, Schaltleitung mit Eurokupplung für max. 2,5 A. Hochwertige Oberflächenfarbe (chrom seidenmatt), ohne Einbau in den Spiegelschrank				PZ1086	39
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben				PZ1086EB	39
	<b>Steckdosen-Element</b> ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke ohne Einbau in den Spiegelschrank				PZ1135	52
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben				PZ1135EB	52
	<b>Steckdosen-Element</b> für Waschtischunterschränke mit zwei Auszügen für Einbau rechts in den unteren Auszug des Waschtischunterschranks mit Einbau in den Waschtischunterschrank				PZ1095D	105
	ohne Einbau in den Waschtischunterschrank				PZ1096D	105
	<b>LED-Converter</b> 12 V, 15 Watt 6-fach Verteiler inkl. Kabel mit Eurostecker				PZ1070	58
	<b>LED-Converter</b> 12 V, 30 Watt 6-fach Verteiler inkl. Kabel mit Eurostecker				PZ1065	78
	<b>LED-Converter</b> 12 V, 15 Watt mit Klemmblock für den direkten Wandanschluss				PZ1088	58
	<b>LED-Converter</b> 12 V, 60 Watt 12-fach Verteiler mit Sensor für Emotion-Beleuchtung inkl. Kabel mit Eurostecker				PZ1099	195
	<b>Verlängerungskabel LED</b> Länge: 2000 mm mit Stecker und Kupplung				PZ1087	10
	<b>Emotion-Beleuchtung</b> Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Spiegelschränke				PZ10201	58

## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Handtuchhalter</b>						
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!					
	chrom	390	55	30	PZ112811	46
	schwarz	390	55	30	PZ112812	46
	alu matt	390	55	30	PZ112813	46
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!					
	chrom	390	110	30	PZ11281	58
	schwarz	390	110	30	PZ11282	58
	alu matt	390	110	30	PZ11283	58
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!					
	chrom	420	30	46	PZ11471	71
	schwarz	420	30	46	PZ11472	71
	<b>Handtuchhalter</b> chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	PZ112745	32
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PZ11371	39
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PZ11372	71
	<b>Handtuchhalter</b> chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60	15	PZ11241	36








## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Inneneinteilungen</b>						
	<b>Planungsvorschlag Stauraumzubehör</b> bestehend aus: 2x Aufteilungsrahmen - 1 Fach längs, 1 Fach quer 1x PZ124502 - Schminktabellett 1x PZ124503 - Kosmetikhalter				PZ125060 PZ125160	97 97
	für 600 mm breiten Waschtischunterschrank mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche					
	für 700 mm breiten Waschtischunterschrank mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche				PZ125070 PZ125170	97 97
	<b>Planungsvorschlag Stauraumzubehör</b> bestehend aus: 2x Aufteilungsrahmen - 2 Fächer längs, 1 Fach quer 1x PZ124502 - Schminktabellett 1x PZ124503 - Kosmetikhalter				PZ125080 PZ125180	123 123
	für 800 mm breiten Waschtischunterschrank mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche				PZ125090 PZ125190	123 123
	für 900 mm breiten Waschtischunterschrank mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche				PZ125010 PZ125110	123 123
	<b>Planungsvorschlag Stauraumzubehör</b> bestehend aus: 2x Aufteilungsrahmen - 3 Fächer längs, 1 Fach quer 1x PZ124502 - Schminktabellett 1x PZ124503 - Kosmetikhalter				PZ125012 PZ125112	149 149
	für 1200 mm breiten Waschtischunterschrank Einzelwaschtisch mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche					
	<b>Planungsvorschlag Stauraumzubehör</b> bestehend aus: 1x Aufteilungsrahmen - 3 Fächer längs, 1 Fach quer 1x PZ124502 - Schminktabellett 1x PZ124503 - Kosmetikhalter				PZ12502D PZ12512D	87 87
	für 1200 mm breiten Waschtischunterschrank Doppelwaschtisch mit Aufteilungsrahmen aus Kunststoff in Oriongrau mit Aufteilungsrahmen aus Holz in Eiche					




## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Inneneinteilungen</b>						
	<b>Aufteilungsrahmen</b> 1 Fach längs, 1 Fach quer Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124502/3/4					
	aus Kunststoff in Oriongrau aus Holz in Eiche	341 343	158 159	43 43	PZ124516 PZ14352	36 36
	<b>Aufteilungsrahmen</b> 2 Fächer längs, 1 Fach quer Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124502/3/4					
	aus Kunststoff in Oriongrau aus Holz in Eiche	341 343	241 242	43 43	PZ124524 PZ14353	49 49
	<b>Aufteilungsrahmen</b> 3 Fächer längs, 1 Fach quer Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124502/3/4					
	aus Kunststoff in Oriongrau aus Holz in Eiche	341 343	390 391	43 43	PZ124539 PZ14354	62 62
	<b>Organisationseinsatz</b> 3 Behälter mit Rahmen Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank	341	145	73	PZ124501	36
	<b>Organisationseinsatz</b> Schminktabellett Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124516/24/39 & PZ 14352/3/4	270	144	43	PZ124502	12
	<b>Organisationseinsatz</b> Kosmetikhalter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124516/24/39 & PZ 14352/3/4	140	73	41	PZ124503	12
	<b>Organisationseinsatz</b> 1 Behälter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank kombinierbar mit PZ124516/24/39 & PZ 14352/3/4	114	90	66	PZ124504	10
	<b>Organisationseinsatz</b> Kosmetiktücher-Box Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank  ab 320 mm Höhe auch im oberen Auszug einsetzbar, sonst nur für den unteren Auszug geeignet	288	157	91	PZ124505	26

## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Inneneinteilungen</b>						
	<b>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</b>				PZ122430	22
	2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite				PZ122440	29
	3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite				PZ122461	36
	4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite				PZ122470	36
	4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite				PZ122480	36
	4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite				PZ122490	39
	5 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite				PZ122410	49
	6 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				PZ122412	58
	<b>Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange</b>				PZ123660	75
	2 Boxen für 600 mm Schrankbreite				PZ123670	75
	2 Boxen für 700 mm Schrankbreite				PZ123680	78
	2 Boxen für 800 mm Schrankbreite				PZ123690	78
	2 Boxen für 900 mm Schrankbreite				PZ123610	81
	2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite				PZ123612	85
	2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite					
	<b>Stauraumbox</b> ohne Befestigungsstange	150	246	150	PZ1236E1	32
	<b>Schubkastenset für Metallschubkästen</b>				PZ122530	32
	für 30 cm breite Schränke				PZ122540	36
	für 40 cm breite Schränke					
	nicht möglich bei OrgaDeluxe					
<b>Sonstiges Zubehör</b>						
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b>					
	zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren				PZ1125	10
	Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				PZ112530	10
	chrom					
	schwarz					
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b>					
	zum Anschrauben an Trägerplatten				PZ1126	10
	Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				PZ112630	10
	chrom					
	schwarz					
	<b>Gestellfuß chrom</b> für Waschtischunterschranke	460	40	342	PZ11221	163
	Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. Preis je Stück					

## Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sonstiges Zubehör</b>						
	<b>Gestellfuß chrom</b> für Ergänzungsschränke  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. Preis je Stück	290	40	342	PZ11231	<b>156</b>
	<b>Gestellfuß</b> höhenverstellbar <b>wahlweise</b> chrom oder schwarz; Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. Preis je Stück	20	20	120	PZ12431	<b>10</b>
	<b>Gestellfuß chrom</b> für Waschtischunterschränke höhenverstellbar  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. Preis je Stück	35	35	342	PZ11261	<b>52</b>