




5 ★★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Interliving
Bad Serie
3725



Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.




Interliving Bad Serie 3725




Besonderheiten

- Aufsatzwaschbecken in Weiß und Schwarz erhältlich
- Schwenkbare Armatur in Chrom (optional gegen Mehrpreis)
- Konsolenplatte in verschiedenen Dekoren wählbar
- Konsolenplatte mit einer Breite von ca. 80 bis 160 cm möglich
- Akzentuierende Konsolenplattenbeleuchtung (optional gegen Mehrpreis)
- Grifflose, sanft schließende Unterschrankschublade mit komfortabler Push-to-open-Funktion
- Schublade alternativ auch mit Griff erhältlich
- Design-Siphon in Chrom
- 1-armiger Handtuchhalter in Chrom
- Organisch geformter Spiegel, sowohl vertikal als auch horizontal aufhängbar
- Spiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung und 1-Touch-Dimmer (Energieeffizienzklasse E)



Programm: 382 Struktura
Preisgruppe: 4
Frontausführung: 405 Eiche Sierra IL 382
Korpusfarbe: 198 Eiche Sierra
Akzentfarbe:
Abdeckbodenfarbe: 198 Eiche Sierra
Wangenfarbe:
Regalfarbe:
Sockelfarbe:
Waschtischplattenkonsole: 320 Marmor Venato Nero Nachbildung
Korpusausführung:
Griff: Push-to-open
Bohrbild:

Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung	Preis
	2	BUA80-29	2326		800	288	461	Auszugschrank 80cm	
	2	MP-PTOSA	7962					Mehrpreis f. PTO in Schubkästen und Auszügen	
	2	TRAVM80	47478					Traverse aus Metall	
	1	ADB1049	10849		1603	10	485	Abdeckboden 10mm	
Gesamtwert Basis									879,-
	1	KONSOP16049	6594		1603	100	485	Konsolenplatte 1603mm mit 3 Stützkonsolen	
	2	AP-AUS	9352					Ausschnitt in Konsolenplatte	
	2	87825	87825		600	120	400	Puro Aufbauwaschtisch 600mm in schwarz matt Duratek ®	
	2	17700	17700					Designsifon schwarz	
Gesamtwert Konsole									1.149,-
	1	WBSPA80-1	2728	L	800	720	210	Spiegelschrank m. 2 Türen 800mm Asymetrisch Links	489,-
	1	WBSPA80-1	2728	R	800	720	210	Spiegelschrank m. 2 Türen 800mm Asymetrisch Rechts	489,-
Gesamtwert Spiegelschrank L und R									978,-
	2	LAPEO60-SET-F	15456		600			LED Aufsatzleuchtenset Peonia 600mm	je 269,-
Gesamtwert Aufsatzleuchtenset									538,-
	2	LNARW80	15308					LED-Nischenleuchte 800mm Ø10 schwarz	
	1	LSET-SMART36-FB	15049					LED-Startset mit Fernbedienung 36Watt	
	1	SIBOX	15195					SIXBOX Sicherheitsbox Glasgow	
	2	LNDRB74	15057					LED Nischenleuchte Derby II 74cm	
Gesamtwert Nischenleuchtenset									429,-
	2	17882	17882					WT Armatur, Grohe Eurosmart M, schwarz matt	je 189,-
Gesamtwert WT-Armatur									378,-
	2	17732	17732					Permanentvtl. schwarz	80,-
	2	HTHS620	3321					Handtuchhalter in Ø10 schwarz	je 49,-
	2	MP-BOX	7905					Mehrpreis f. Auszug Box	79,-



Maße: B/H/T ca.

Programm: 357 Senso
Preisgruppe: 3
Frontausführung: 490 Lack, Alpinweiß Premium matt IL357
Korpusfarbe: 193 Alpinweiß
Akzentfarbe:
Abdeckbodenfarbe: 193 Alpinweiß
Wangenfarbe:
Regalfarbe:
Sockelfarbe:
Plattenkonsole: Eiche Sierra
Korpusausführung:
Griff: Push-to-open
Bohrbild:

Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung	Preis
	1	BUA80-29	2326		800	288	461	Auszugschrank 800mm	
	1	MP-PTOSA	7962					Mehrpreis Push-to-open f.Auszüge & Schubkästen	
	1	TRAVM80	47478					Traverse aus Metall	
	1	ADB1049	10849		803	10	485	Abdeckboden 10mm Alpinweiß 193	
Gesamtwert Unterschrank									449,-
	1	KONSOP14049	6593		1403	100	485	Konsolenplatte 1403mm in Eiche Sierra mit 3 Stützkonsolen	
	1	AP-AUS	9352					Ausschnitt für Aufbauwaschtisch	
	1	87824	87824		600	120	400	Puro 60cm Aufbauwaschtisch weiss matt aus Duratek ®	
	1	17714	17714					Design Sifon chrom	
Gesamtwert Konsole									699,-
	1	SP-GRAYCE120	15205					Spiegel Grayce 1200x800 mit LED Beleuchtung	
Gesamtwert Spiegel									349,-
	1	LSET-SMART36-FB	15049					LED-Startset mit Fernbedienung 36Watt	
	1	SIBOX	15195					SIBOX Glasgow Sicherheitsbox	
	1	LNDERB102	15059					LED Nischenleuchte Derby II 102mm	
Gesamtwert Nischenleuchte									239,-
	1	17878	17878					WT Armatur, Grohe Eurosmart M, chrom	159,-
	1	17710	17710					Permanentvl. chrom	31,-
	1	HTHA1	3371					Handtuchhalter 1-armig chrom 044	59,-

Anforderungen und Interim vorbestellen

26

ÜBERZEUGENDE PURISTIK





Offene Eleganz – Puristisches Design.

Unsere neue Produktlinie verkörpert die Essenz des modernen italienischen Designs. Mit ihrer freien und offenen Gestaltung bietet sie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Die Push-to-open-Funktion und die reduzierte, puristische Darstellung setzen stilvolle Akzente. Ein faszinierender Bruch mit klassischen Formensprachen – Unterschrank und Aufbauwaschtisch kombiniert – verleiht den Produkten eine einzigartige Ästhetik. Hier trifft Minimalismus auf kreative Freiheit, wodurch eine klare, aber dennoch einladende Gestaltung entsteht, die Flexibilität und Eleganz in jedem Badezimmer garantiert.

Aufbauwaschtisch OLIVE – Eleganz trifft auf Funktionalität

Der Aufbauwaschtisch OLIVE besticht nicht nur durch seine organische Form, die Ihrem Badezimmer eine natürliche Eleganz verleiht, sondern auch durch seine praktische Funktionalität. Das wasserabweisende Material macht ihn besonders pflegeleicht, während das minimalistische Design sich harmonisch in jedes Ambiente einfügt und zugleich markante Akzente setzt.

04 | Unsere Möbelqualität

14 | Technische Informationen

05 | nBOX Schubkastensystem

16 | Möbelkonfiguration

06 | Sortimentsübersicht 3725

69 | Beimöbel

10 | Individuelle Gestaltung

75 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3725 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit

10 JAHRE KULANZ

DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.



IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.



MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profil und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.


SORTIMENTSÜBERSICHT 3725

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 5 Möbelbreiten für Einzelwaschtische zur Verfügung. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtisch-Unterschrank, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm




WB 0002 W 520C
51.9 cm



WB 0517 C 600C
60 cm



PURO 60
60 cm




80 cm



100 cm



120 cm




* Auch als gespiegelte Variante bestellbar.

FÜR EINZELWASCHPLÄTZE

Die Einzelwaschtische sind in den Breiten von 36 bis 80 cm verfügbar.


SLIM SQUARE 60
60 cm



OLIVE 61
61 cm




WB 0517 C 800C
80 cm



PURO 80
80 cm




SLIM SQUARE 80
80 cm



Die Aufsatzwaschtische mit 80 cm sind nur bei einer mittigen Zentrierung ab einer Breite von 120 cm verfügbar.

140 cm



160 cm






KONSOLENPLATTEN

Die Konsolenplatte kann sowohl freihängend als auch direkt auf einem Unterschränk angebracht werden.

UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschränkooptionen.



2 x 80 cm

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung.

Spiegelvarianten:
— = LED-Beleuchtung
• = Touch dimmer




ABRIL



ABRIL



GRAYCE



2 x 80 cm



2 x 80 cm




SORTIMENTSÜBERSICHT 3725

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 3 Möbelbreiten für Doppelwaschtische zur Verfügung.
Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtisch-Unterschränken, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm



WB 0002 W 520C
51.9 cm




WB 0517 C 600C
60 cm




Die Aufsatzwaschtische ab 60 cm Breite sind ab einer Gesamtbreite von 140 cm für Doppelwaschtische verfügbar.




**120 cm
Doppelwaschtisch**



**140 cm
Doppelwaschtisch**




**160 cm
Doppelwaschtisch**



2 x 80 cm


2 x 80 cm



FÜR DOPPELWASCHPLÄTZE

Die Doppelwaschtische sind in den Breiten von 36 bis 61 cm verfügbar.

PURO 60
60 cm



OLIVE 61
61 cm



KONSOLENPLATTEN

Die Konsolenplatte kann sowohl freihängend als auch direkt auf einem Unterschrank angebracht werden.

UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen.

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung.

Spiegelvarianten:
— = LED-Beleuchtung
• = Touch Dimmer



ABRIL



ABRIL



GRAYCE



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Weiß Hochglanz, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Schwarz matt, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Schwarz Matt mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Weiß Hochglanz ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Schwarz matt ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf




Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

KONSOLENPLATTEN DEKORE

Auch als Regalfarben lieferbar.



354 Beton schiefergrau
Nachbildung



320 Marmor Venato Nero
Nachbildung



235 Marmor Venato Bianco
Nachbildung



198 Eiche Sierra
Nachbildung



362 Eiche Como
Nachbildung

INDIVIDUELLE GESTALTUNG






Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Dekoren und Griffen. Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.





FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3



Preisgruppe 4



¹ Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

² Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

³ Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

⁴ Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagrecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

GRIFFAUSFÜHRUNGEN



760 Griffleiste
Edelstahlfarbig
Pro Griff +102,6 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7946



730 Griffleiste
Schiefergrau
Pro Griff +102,6 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7946



690 Griffleiste
Alpinweiß
Pro Griff +102,6 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7946



870 Griffleiste
Schwarz
Pro Griff +102,6 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7946



810 Griffleiste
Bronze
Pro Griff +102,6 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7946

GRIFFLOS OHNE GRIFFBOHRUNG UND GRIFF



MP-PTOSA Push-to-open
Schubkästen und Auszüge
Pro Stück +158 Punkte
Mehrpreis-Nr.: 7962




PTO1 Push-to-open
Türen
Für jede Drehtür bitte ein
PTO1 (6341) mitbestellen.
(siehe Zubehör)




Bohrbild Nr. 17
Mittige Montage

KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN


Auch als Regalfarbe lieferbar.




193 Alpinweiß




106 Weiß




122 Sand




133 Macchiato




089 Steingrau



071 Taupegrau



194 Schiefergrau*



127 Schwarz



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung

* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.
Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Alle Einrichtungsbeispiele sind unverbindlich.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

EINZELWASCHTISCHE


Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




YAZZ 36



OVO 45




WB 0517 C 600C



WB 0002 W 520C





OLIVE 61



WB 0517 C 800C

INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



Steckdosentyp F

für die Länder: BG, DE, EE, FI, GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU




Steckdosentyp E

für die Länder: BE, FR, PL, SK, CZ, GF, PF, NC, RE




Steckdosentyp J

für die Länder: CH, LI




MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN




Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig




Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint- Beschichtung

- Ultramatt mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti- Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen. Ihre Auswahlmöglichkeiten sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 80, 100, 120, 140 und 160 cm, ab 120 cm sowohl auch als Doppelwaschtisch.

1 KONSOLENPLATTE + WASCHTISCH

Wählen Sie eine der angeführten Konsolenplatten mit gewünschtem Waschtisch aus.

2 UNTERSCHRANK

Wählen Sie eine der angeführten Unterschränkvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (Seite 12).

3 SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK

Kombinieren Sie dazu einen Spiegel mit bevorzugter Beleuchtungsoption.

4 ZUBEHÖR + BEIMÖBEL

Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (Seite 69).

+ INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Die neuen Design-Cover und -Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.



LEGENDE



Nicht erhältlich für: USA und Kanada



Energieeffizienzklasse A-G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

WASCHTISCHE

Waschtische

  	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	87732 87734	87732 87734	— —	— —	— —	— —	— —	256,- 376,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm• 1 Hahnlochbohrung• 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 450 mm• Höhe: 150 mm• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz 87732• Schwarz matt 87734								
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite	87727	87727	— —	— —	— —	— —	— —	433,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 475 x 310 x 115 mm• 1 Hahnlochbohrung• 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 519 x 450 mm• Höhe: 162 mm• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz								
  	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik	87735 87747	87735 87747	— —	— —	— —	— —	— —	299,- 379,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 595 x 325 x 120 mm Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm• Höhe: 145 mm• Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz 87735• Schwarz matt 87747								
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite	87726	87726	— —	— —	— —	— —	— —	361,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 570 x 335 x 100 mm• 1 Hahnlochbohrung• 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 600 x 470 mm• Höhe: 144 mm• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz								

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Geruchsverschluss separat bestellen.
Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) ein.

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Geruchsverschluss separat bestellen.
Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) ein.

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.

WASCHTISCHE

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
		MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite	87729	87729	-	-	-	-	-	399,-
		Ausstattung • 1 Becken 770 x 335 x 100 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 800 x 470 mm • Höhe: 144 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe • Weiß Hochglanz								
		ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf	87824 87825	87824 87825	-	-	-	-	-	351,- 351,-
		Ausstattung • 1 Becken 574 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 600 x 400 mm • Höhe: 120 mm Farbe • Weiß matt 87824 • Schwarz matt 87825								
		ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf	87826 87827	87826 87827	-	-	-	-	-	404,- 404,-
		Ausstattung • 1 Becken 774 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 800 x 400 mm • Höhe: 120 mm Farbe • Weiß matt 87826 • Schwarz matt 87827								
		DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf	87754 87755 87756	87754 87755 87756	-	-	-	-	-	637,- 510,- 637,-
		Ausstattung • 1 Becken 589 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 604 x 462 mm • Höhe: 123 mm Farbe • Grau matt 87754 • Weiß Hochglanz 87755 • Schwarz matt 87756								

WASCHTISCHE

WASCHTISCHE		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
  	DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf	87757		87757	-	-	-	-	-	757,-
		87758		87758	-	-	-	-	-	601,-
		87759		87759	-	-	-	-	-	757,-
		Ausstattung		<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>						
		• 1 Becken 789 x 339 x 102 mm		<i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>						
		• 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser		<i>Auch als freihängender Waschtisch planbar.</i>						
  	RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854		87854	-	-	-	-	-	229,-
		87855		87855	-	-	-	-	-	342,-
		Ausstattung		<i>Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen.</i>						
		• 1 Becken 348 x 95 mm		<i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877</i>						
		• Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung		<i>Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.</i>						
		Maße		<i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>						
• Außenmaße: Durchmesser 360 mm										
• Höhe: 120 mm										
• Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm										
Farbe										
• Weiß Hochglanz 87854										
• Schwarz matt 87855										

KONSOLENPLATTE

[illegible]

Stärke: 100 mm

[illegible]

KONSOLENPLATTE
Doppelwaschplatz

[illegible]

Stärke: 100 mm

Konsolenplatte, 100 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte
beidseitig beschichtet,
Strukturrichtung waagrecht,
vorn und seitlich mit polymerer Kante

Maße: Tiefe: 485 mm
Wahlbare Längen: 803- 1603 mm

inklusive Stützkonsolen,
bis 1003 mm: 2 Stützkonsolen,
ab 1203 mm: 3 Stützkonsolen.

Keine Breiten- und Tiefenänderungen möglich!
Das Material ist unten offen und frei zugänglich. Die Belastbarkeit der einzelnen Konsolenplatte mit Stützkonsolen beträgt max. 100 kg.

KONSOP	120	49	6592
KONSOP	140	49	6593
KONSOP	160	49	6594

308,-	—	—	—	—	—
345,-	—	—	—	—	—
365,-	—	—	—	—	—

Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm
in Konsolenplatte

AP-AUS

9352

16,-	—	—	—	—	—
------	---	---	---	---	---

*Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische:
AP-AUS-Breite/Tiefe in mm
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Ausschnitte bestellen!*

ABDECKBÖDEN

ABDECKBÖDEN		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Matt						
		Stärke in mm								

Stärke: 10 mm




	Abdeckboden, 10 mm stark, für Bad- oder Wohnraumplanungen beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, 485 mm tief, Wahlbare Länge: 803 - 1703 mm	ADB10	49	10849	7,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<i>Preis je laufende 100 mm. Nicht zulässig für die Planung auf Waschtischunter- schränken BW* / NBW*.</i>														

Stärke: 16 mm

	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, Wahlbare Längen: 803 - 1703 mm	ADB16	38	16838	7,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<i>Bitte Breite angeben!</i> <i>Bestellbeispiel: ADB1638- (Gesamtbreite in mm)</i> <i>Preis je laufende 100 mm.</i>												

BREITE 80 cm Waschtisch mittig




Waschtisch-Unterschränke

BREITE 80 cm		Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen						
Waschtisch mittig		Breite in cm			2	3	4	7	9	N	
		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.		MP-KID	7947	—	39,-	39,-	—	—	—
<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>											
											
285		Badezimmer-Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.		BWA	80	-29	2716	—	413,-	417,-	—
285		Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm		BUA	80	-29	2326	—	329,-	336,-	—
<i>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i>											
		Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.		TRAVM	80		47478	—	—	—	61,-



BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP	80	-1	2722	—	535,-	535,-	—	—	—	—
		Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.											
717		Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSPA	80	-1	2728	—	564,-	564,-	—	—	—	—
		Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.											
G		LED Alurahmen-Set bestehend aus:	LARSP	80-	SET-F	15486	—	—	—	—	—	—	562,-
		1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44											
		Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm											
		1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44											
		1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)											
		1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)											
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LARSP	80-	SET-E	15491	—	—	—	—	—	—	562,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LARSP	80-	SET-J	15496	—	—	—	—	—	—	571,-

BREITE 80 cm

BREITE 80 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:	LAPEO	80-	SET-F	15457	—	—	—	—	326,-
	1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-E	15462	—	—	—	—	326,-
		LAPEO	80-	SET-J	15475	—	—	—	—	335,-
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	329,-
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360	—	—	—	—	329,-
		LABSP	70	-SET-J	15372	—	—	—	—	340,-






BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
<p>2700K-6500K G</p>	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70 -SET-F 15356	-	-	-	-	-	318,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70 -SET-E 15368	-	-	-	-	-	318,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70 -SET-J 15380	-	-	-	-	-	327,-
<p>2700K-6500K G</p>	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL	70 -SET-F 15350	-	-	-	-	-	326,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70 -SET-E 15364	-	-	-	-	-	326,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70 -SET-J 15376	-	-	-	-	-	335,-

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N





Spiegel

USA CAN		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	308,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP ; LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 80-58	15261	—	—	—	—	—	161,-
					<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>					
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
					<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>					
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
					<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>					
NEU USA CAN		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRILO 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

BREITE 100 cm
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	<p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID	7947		39,-	39,-				
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>										
										
	<p>Badezimmer-Waschtischschrank</p> <p>1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BWA	100 -29	2718		449,-	453,-			
	<p>Badezimmer-Auszugschrank</p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	100 -29	2328		352,-	360,-			
<p>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</p>										
	<p>Traversverstärkung aus Metall</p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite.</p> <p>Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	100	47480						70,-

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.



Preisgruppen

2 3 4 7 9 N



Spiegelschränke

<p>USA CAN</p> <p>717</p>	 <p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP 100 -1 2724</p>		<p>589,- 589,-</p> <p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>
<p>USA CAN</p> <p>717</p>	 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP3 100 -1 2730</p>		<p>721,- 721,-</p> <p>Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>


BREITE 100 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>G</p>	<p>LED Alurahmen-Set bestehend aus:</p> <p>1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p>Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm</p> <p>1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p>1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p>	LARSP	100 -SET-F 15488	-	-	-	-	-	580,-
				<i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i>					
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p>	LARSP	100- SET-E 15493	-	-	-	-	-	580,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LARSP	100- SET-J 15498	-	-	-	-	-	590,-
 <p>F</p>	<p>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p>1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44</p> <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Swich (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p>	LAPEO	100- SET-F 15459	-	-	-	-	-	352,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	100- SET-E 15464	-	-	-	-	-	352,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	100- SET-J 15477	-	-	-	-	-	363,-
				-	-	-	-	-	

BREITE 100 cm

BREITE 100 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP	90	-SET-F	15343	—	—	—	—	351,-
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none">• 18 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse F• Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361	—	—	—	—	351,-
		LABSP	90	-SET-J	15373	—	—	—	—	360,-
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	90	-SET-F	15357	—	—	—	—	340,-
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none">• 9 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369	—	—	—	—	340,-
		LAPSP	90	-SET-J	15381	—	—	—	—	349,-






BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL 90 -SET-F 15352	—	—	—	—	—	342,-
	LASOL 90 -SET-E 15365	—	—	—	—	—	342,-
	LASOL 90 -SET-J 15377	—	—	—	—	—	352,-

BREITE 100 cm





Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

USA CAN		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
USA CAN		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP ; LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 100-58	15263	—	—	—	—	—	172,-
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
NEU USA CAN		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRILO 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

BREITE 120 cm
Waschtisch mittig

Waschtisch-Unterschränke

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	<p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID		7947		39,-	39,-			
					<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>					
	<p>Badezimmer-Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BWA	120	-29	2719		476,-	481,-		
	<p>Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	120	-29	2329		376,-	390,-		
						Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!				
	<p>Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	120		47482					77,-

BREITE 120 cm Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.


Preisgruppen

2 3 4 7 9 N




Waschtische

									
		RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854 87855	87854 87855					229,- 342,-
		Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 348 x 95 mm• Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: Durchmesser 360 mm• Höhe: 120 mm• Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz 87854• Schwarz matt 87855							
		TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	87732 87734	87732 87734					256,- 376,-
		Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm• 1 Hahnlochbohrung• 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 450 mm• Höhe: 150 mm• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz 87732• Schwarz matt 87734							
<p>Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 401.626.368,- oder 17877</p> <p>Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.</p> <p>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</p>									



Waschtisch-Unterschranke

		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau	MP-KID	7947	39,-	39,-			
		für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau							
		Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.							
<p>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</p>									

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm			2	3	4	7	9	N
285		Badezimmer-Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.		BWA 120 -29 2719	—	476,-	481,-	—	—	—
285		Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm		BUA 120 -29 2329	—	376,-	390,-	—	—	—
					Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!					
		Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.		TRAVM 120 47482	—	—	—	—	—	77,-



Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.		WBSP 120 -1 2725	—	637,-	637,-	—	—	—
					Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!					
717		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.		WBSP3 120 -1 2732	—	755,-	755,-	—	—	—
					Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!					

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 2700K-6500K G	LED Alurahmen-Set bestehend aus:	LARSP 120- SET-F	15489	-	-	-	-	-	610,-	
	1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44			<i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i>						
	Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm									
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LARSP 120- SET-E	15494			-	-	-	610,-	
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP									
	wie vor, jedoch	LARSP 120- SET-J	15499			-	-	-	619,-	
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44									
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:	LAPEO 120- SET-F	15460	-	-	-	-	-	383,-	
	1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LAPEO 120- SET-E	15465			-	-	-	383,-	
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch	LAPEO 120- SET-J	15478			-	-	-	392,-	
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>2700K-6500K F</p>	LED Aufsatzleuchten-Set Liliu Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Liliu Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	110 -SET-F 15344	—	—	—	—	—	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-E 15362	—	—	—	—	—	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-J 15374	—	—	—	—	—	376,-
 <p>2700K-6500K G</p>	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPSP	110 -SET-F 15358	—	—	—	—	—	351,-
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-E 15370	—	—	—	—	—	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-J 15382	—	—	—	—	—	360,-






BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <div>USA CAN 2700K- 6500K G</div>	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	110	-SET-F	15353	—	—	—	—	360,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none">• 16,66 Watt• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LASOL	110	-SET-E	15366			—	—	360,-
	1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch	LASOL	110	-SET-J	15378					369,-
	1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44									

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N


Spiegel

E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP , LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 120-58	15264	Bitte Korpusfarbe angeben.					199,-
E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-


BREITE 120 cm Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N




Doppelwaschtische

		RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854 87855	87854 87855					229,- 342,-
		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 1 Becken 348 x 95 mm • Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung Maße <ul style="list-style-type: none"> • Außenmaße: Durchmesser 360 mm • Höhe: 120 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> • Weiß Hochglanz 87854 • Schwarz matt 87855 							Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877 Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits. Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.
		TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	87732 87734	87732 87734					256,- 376,-
		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 1 Becken 431 x 312 x 103 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> • Außenmaße: 450 mm • Höhe: 150 mm • Ausschnittmaße: 120 x 265 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> • Weiß Hochglanz 87732 • Schwarz matt 87734 							Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.



Waschtisch-Unterschranke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID 7947	39,- 39,-	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.
---	--	---------------------------	----------------	--

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm			2	3	4	7	9	N
285		Badezimmer-Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.		BWA 120 -29 2719	—	476,-	481,-	—	—	—
285		Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm		BUA 120 -29 2329	—	376,-	390,-	—	—	—
		Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.		TRAVM 120 47482	—	—	—	—	—	77,-



Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.		WBSP 120 -1 2725	—	637,-	637,-	—	—	—
717		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.		WBSP3 120 -1 2732	—	755,-	755,-	—	—	—


BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
	LED Alurahmen-Set bestehend aus:	LARSP	120-	SET-F	15489	-	-	-	-	-	610,-
	1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44										
	Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm										
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
	1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)										
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
	wie vor, jedoch	LARSP	120-	SET-E	15494	-	-	-	-	-	610,-
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP										
	wie vor, jedoch	LARSP	120-	SET-J	15499	-	-	-	-	-	619,-
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44										
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:	LAPEO	120-	SET-F	15460	-	-	-	-	-	383,-
	1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44										
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
	wie vor, jedoch	LAPEO	120-	SET-E	15465	-	-	-	-	-	383,-
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44										
	wie vor, jedoch	LAPEO	120-	SET-J	15478	-	-	-	-	-	392,-
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										




BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	110	-SET-F	15344	—	—	—	—	—	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-E	15362	—	—	—	—	—	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-J	15374	—	—	—	—	—	376,-
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	110	-SET-F	15358	—	—	—	—	—	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-E	15370	—	—	—	—	—	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-J	15382	—	—	—	—	—	360,-


BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p>		LASOL 110 -SET-F	15353	—	—	—	—	—	360,-
		LASOL 110 -SET-E	15366	—	—	—	—	—	360,-
		LASOL 110 -SET-J	15378	—	—	—	—	—	369,-

Spiegel

 <p>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	—	426,-
 <p>Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP, LASOL und LAPEO. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.</p>	SPL-FAC 120-58	15264	—	—	—	—	—	—	199,-
			Bitte Korpusfarbe angeben.						
 <p>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
			Montage horizontal und vertikal möglich.						



BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	345,-

BREITE 140 cm
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke






	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	39,-	39,-	—	—	—
	<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>								
									
	Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	120 -29	2329	—	376,-	390,-	—	—
					<i>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i>				
	Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.	TRAVM	120	47482	—	—	—	—	77,-

BREITE 140 cm

Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	<p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID	7947	39,-	39,-					
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>										
										
	<p>Badezimmer-Auszugschrank</p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	120 -29	2329	376,-	390,-				
<p>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</p>										
	<p>Traversverstärkung aus Metall</p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite.</p> <p>Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	120	47482						77,-

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2

3

4


7

9

N

[illegible]

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p>F</p> <p>2700K-6500K</p>	<p>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p>	LAPEO 60- SET-F	15456	-	-	-	-	-	-	310,-
		LAPEO 60- SET-E	15461	-	-	-	-	-	-	310,-
		LAPEO 60- SET-J	15474	-	-	-	-	-	-	318,-
 <p>G</p> <p>2700K-6500K</p>	<p>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP 50 -SET-F	15355	-	-	-	-	-	-	310,-
		LAPSP 50 -SET-E	15367	-	-	-	-	-	-	310,-
		LAPSP 50 -SET-J	15379	-	-	-	-	-	-	318,-





BREITE 140 cm

BREITE 140 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
<div><div><div>2700K-6500K</div><div>F</div></div><div></div></div>	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP	50	-SET-F	15341	—	—	—	—	318,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:									
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)									
	• 10 Watt									
	• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K									
	• Energieeffizienzklasse F									
	• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318)									
	• Steckdosen-Typ F									
	• Schutzart IP 44									
1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)										
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
wie vor, jedoch	LABSP	50	-SET-E	15359	—	—	—	—	318,-	
1 Doppelsteckdose (33319)										
• Steckdosen-Typ E										
• Schutzart IP 44										
wie vor, jedoch	LABSP	50	-SET-J	15371	—	—	—	—	327,-	
1 Doppelsteckdose (33321)										
• Steckdosen-Typ J										
• Schutzart IP 44										
<div><div><div>2700K-6500K</div><div>G</div></div><div></div></div>	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	50	-SET-F	15346	—	—	—	—	317,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)									
	• 7,36 Watt									
	• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K									
	• Energieeffizienzklasse G									
	• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318)									
	• Steckdosen-Typ F									
	• Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)									
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
wie vor, jedoch	LASOL	50	-SET-E	15363	—	—	—	—	317,-	
1 Doppelsteckdose (33319)										
• Steckdosen-Typ E										
• Schutzart IP 44										
wie vor, jedoch	LASOL	50	-SET-J	15375	—	—	—	—	326,-	
1 Doppelsteckdose (33321)										
• Steckdosen-Typ J										
• Schutzart IP 44										

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N





Spiegel

E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP , LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 140-58	15265	Bitte Korpusfarbe angeben.					211,-
E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

BREITE 140 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N



Waschtisch-Unterschränke

	<p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</p> <p>für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID	7947	—	39,-	39,-	—	—	—
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>									
									
	<p>Badezimmer-Auszugschrank</p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	120 -29	2329	—	376,-	390,-	—	—
<p>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</p>									
	<p>Traversverstärkung aus Metall</p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite.</p> <p>Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	120	47482	—	—	—	—	77,-



BREITE 140 cm

BREITE 140 cm	Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					N
	Breite in cm		2	3	4	7	9	



Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 60 -1 2721	392,-	392,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte 2 x WBSP60-02 (2721) bestellen!	
	LED Alurahmen-Set bestehend aus: 1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satinert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F Tiefe: 60 mm, Höhe: 752 mm, Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LARSP 60 -SET-F 15485 <					

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:	LAPEO 60-	SET-F 15456	-	-	-	-	-	310,-
	Bitte 2 x LAPEO60-SET bestellen!								
 2700K-6500K F	1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 6,9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44								
	1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)								
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)								
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO 60-	SET-E 15461						310,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO 60-	SET-J 15474						318,-
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP 50	-SET-F 15341	-	-	-	-	-	318,-
	Bitte 2 x LABSP50-SET bestellen!								
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:								
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 10 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44								
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)								
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)								
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP 50	-SET-E 15359						318,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP 50	-SET-J 15371						327,-






BREITE 140 cm

BREITE 140 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	50 -SET-F 15355	-	-	-	-	-	310,-	
	Bitte 2 x LAPSP50-SET bestellen!									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) Steckdosen-Typ E Schutzart IP 44	LAPSP	50 -SET-E 15367						310,-	
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) Steckdosen-Typ J Schutzart IP 44	LAPSP	50 -SET-J 15379	-					318,-	
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	50 -SET-F 15346	-	-	-	-	-	317,-	
	Bitte 2 x LASOL50-SET bestellen!									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) Steckdosen-Typ E Schutzart IP 44	LASOL	50 -SET-E 15363						317,-	
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) Steckdosen-Typ J Schutzart IP 44	LASOL	50 -SET-J 15375	-	-	-	-	-	326,-	

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
---------------	-----------------	--------------	-------------	---	---	---	---	---	---





Spiegel

<div>USA CAN</div> <div>E</div>		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127	— — — — — <i>Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!</i>	236,-	
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP, LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 140-58	15265	— — — — — <i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>	211,-	
	<div>USA CAN</div> <div>E</div>		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	— — — — — <i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>	338,-
	<div>USA CAN</div> <div>E</div>		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	— — — — — <i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>	385,-
	<div>NEU USA CAN</div> <div>E</div>		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	— — — — —	345,-

BREITE 160 cm
Waschtisch mittig







Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	39,-	39,-	—	—	—
	<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>								
									
	Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	80 -29	2326	—	329,-	336,-	—	—
					<i>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i>				
	Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.	TRAVM	80	47478	—	—	—	—	61,-

BREITE 160 cm Waschtisch Rechts / Links

Waschtisch-Unterschränke

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau	MP-KID		7947		39,-	39,-			
	für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.									
 										
	Badezimmer-Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA	80	-29	2716		413,-	417,-		
	Badezimmer-Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	80	-29	2326		329,-	336,-		
	Traversverstärkung aus Metall Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.	TRAVM	80		47478					61,-

BREITE 160 cm


BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N


Spiegelschränke

[illegible]

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion, bestehend aus:	LABSP	70	-SET-F	15342	-	-	-	-	329,-
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none">• 14 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse F• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LABSP	70	-SET-E	15360	-	-	-	-	329,-
	1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch	LABSP	70	-SET-J	15372	-	-	-	-	340,-
	1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44									
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	70	-SET-F	15350	-	-	-	-	326,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none">• 10,46 Watt• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LASOL	70	-SET-E	15364	-	-	-	-	326,-
	1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch	LASOL	70	-SET-J	15376	-	-	-	-	335,-
	1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44									






BREITE 160 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPSP	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	—	318,-
	Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!									
	LAPSP	70	-SET-E	15368	—	—	—	—	—	318,-
	LAPSP	70	-SET-J	15380	—	—	—	—	—	327,-

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N




Spiegel

USA CAN		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP ; LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 160-58	15266	—	—	—	—	—	229,-
					<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>					
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
					<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>					
USA CAN		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
					<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>					
NEU USA CAN		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. Energieeffizienzklasse E	SP-ABRILO 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	<p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID	7947		39,-	39,-			
<p>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</p>									
									
	<p>Badezimmer-Waschtischschrank</p> <p>1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BWA	80 -29	2716		413,-	417,-		
<p>Bitte 2 x BWA80-29 (2716) bestellen!</p>									
	<p>Badezimmer-Auszugschrank</p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	80 -29	2326		329,-	336,-		
<p>Bitte 2 x BUA80-29 (2326) bestellen! Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</p>									
	<p>Traversverstärkung aus Metall</p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite.</p> <p>Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	80	47478					61,-


BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N


Spiegelschränke

 <p>717</p>	<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	WBSP	80	-1	2722	535,-	535,-				
	<p>Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	WBSPA	80	-1	2728	564,-	564,-				
	<p>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 6,9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p>1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p>	LAPEO	60-	SET-F	15456						310,-
	<p>wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	60-	SET-E	15461						310,-
	<p>wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	60-	SET-J	15474						318,-

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
<div><div>ALFA CAR</div><div>2700K-6500K</div><div>F</div></div> <div></div>	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion, bestehend aus:	LABSP	70 -SET-F	15342	-	-	-	-	-	329,-
	Bitte 2 x LABSP70-SET bestellen!									
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)									
	• 14 Watt									
	• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K									
	• Energieeffizienzklasse F									
	• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318)									
	• Steckdosen-Typ F									
	• Schutzart IP 44									
1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
wie vor, jedoch	LABSP	70 -SET-E	15360	-	-	-	-	-	-	329,-
1 Doppelsteckdose (33319)										
• Steckdosen-Typ E										
• Schutzart IP 44										
wie vor, jedoch	LABSP	70 -SET-J	15372	-	-	-	-	-	-	340,-
1 Doppelsteckdose (33321)										
• Steckdosen-Typ J										
• Schutzart IP 44										
<div><div>ALFA CAR</div><div>2700K-6500K</div><div>G</div></div> <div></div>	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	70 -SET-F	15356	-	-	-	-	-	318,-
	Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!									
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)									
	• 7 Watt									
	• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K									
	• Energieeffizienzklasse G									
	• Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318)									
	• Steckdosen-Typ F									
	• Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	Lieferbar in:									
	014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz									
	wie vor, jedoch	LAPSP	70 -SET-E	15368	-	-	-	-	-	-
1 Doppelsteckdose (33319)										
• Steckdosen-Typ E										
• Schutzart IP 44										
wie vor, jedoch	LAPSP	70 -SET-J	15380	-	-	-	-	-	-	327,-
1 Doppelsteckdose (33321)										
• Steckdosen-Typ J										
• Schutzart IP 44										


BREITE 160 cm

BREITE 160 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	70	-SET-F	15350	—	—	—	—	—	326,-
	<i>Bitte 2 x LASOL70-SET bestellen!</i>										
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44										
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-E	15364	—	—	—	—	—	326,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-J	15376	—	—	—	—	—	335,-

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

<div><div>USA CAN</div><div>E</div></div>		<p>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 60	15127	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
---	---	---	--------------------	-------	---

BEIMÖBEL







Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigururieren.








BEIMÖBEL

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N






Sideboards & Midischränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	39,-	39,-	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.				
285 	Sideboard 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm Seitentiefe: 350 mm	BSA	30 -86 2930 40 -86 2934 45 -86 2932 50 -86 2931 60 -86 2936	284,- 301,- 306,- 313,- 329,-	310,- 329,- 338,- 347,- 369,-	Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!				
717 141 285 	Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA	30 -115 2940 40 -115 2944 45 -115 2942 50 -115 2941 60 -115 2946	451,- 471,- 481,- 492,- 512,-	487,- 513,- 526,- 539,- 565,-	Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!				
861 	Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF	30 -130 2970 40 -130 2971 45 -130 2972 50 -130 2973 60 -130 2974	310,- 327,- 335,- 345,- 356,-	326,- 349,- 358,- 374,- 392,-	Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich, der Konstruktionsboden ist versetzt. Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!				
861 429 	Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2T	30 -130 2923 40 -130 2924 45 -130 2927 50 -130 2925 60 -130 2926	281,- 311,- 327,- 342,- 374,-	304,- 345,- 363,- 381,- 415,-	Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!				
861 429 	Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Tür, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGF	30 -130 2976 45 -130 2977 50 -130 2978 60 -130 2979	449,- 512,- 533,- 574,-	453,- 517,- 539,- 581,-	Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!				
Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt										



BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
		Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
<div>861</div> <div>141</div> <div>285</div>		Midischrank	BMSA	30	-130	2980	—	494,-	517,-	—	—
		1 Tür,	BMSA	40	-130	2981	—	522,-	556,-	—	—
		2 Einlegeböden,	BMSA	45	-130	2982	—	537,-	573,-	—	—
		1 Schubkasten,	BMSA	50	-130	2983	—	551,-	589,-	—	—
		1 Auszug,	BMSA	60	-130	2984	—	580,-	621,-	—	—
		Korpushöhe: 1296 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!											
<div>861</div> <div>141</div> <div>285</div>		Midischrank Flat	BMGFSA	30	-130	2986	—	657,-	660,-	—	—
		1 Alu-Rahmentür mit	BMGFSA	45	-130	2987	—	719,-	725,-	—	—
		Öffnungsunterstützung,	BMGFSA	50	-130	2988	—	739,-	746,-	—	—
		2 Glaseinlegeböden,	BMGFSA	60	-130	2989	—	782,-	791,-	—	—
		1 Schubkasten,									
		1 Auszug,									
		Korpushöhe: 1296 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!											
Kein Glaswechsel möglich!											
<div>717</div> <div>285</div> <div>285</div>		Midischrank	BM2A	30	-130	2990	—	510,-	533,-	—	—
		1 Tür,	BM2A	40	-130	2991	—	539,-	571,-	—	—
		2 Einlegeböden,	BM2A	45	-130	2992	—	553,-	587,-	—	—
		2 Auszüge,	BM2A	50	-130	2993	—	565,-	603,-	—	—
		Korpushöhe: 1296 mm	BM2A	60	-130	2994	—	594,-	635,-	—	—
		Seitentiefe: 350 mm									
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!											
<div>717</div> <div>285</div> <div>285</div>		Midischrank Flat	BMGF2A	30	-130	2996	—	669,-	671,-	—	—
		1 Alu-Rahmentür mit	BMGF2A	45	-130	2997	—	732,-	735,-	—	—
		Öffnungsunterstützung,	BMGF2A	50	-130	2998	—	751,-	757,-	—	—
		2 Glaseinlegeböden,	BMGF2A	60	-130	2999	—	793,-	800,-	—	—
		2 Auszüge,									
		Korpushöhe: 1296 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!											
Kein Glaswechsel möglich!											
<div>1293</div>		Midischrank	BMSP	30	-130	2985	—	422,-	422,-	—	—
		1 Spiegeltür mit	BMSP	45	-130	2995	—	478,-	478,-	—	—
		Öffnungsunterstützung,									
		4 Glaseinlegeböden,									
		Korpushöhe: 1296 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									
Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!											
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!											
Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.											

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
1293		Wandschrank	W	30	-130	25213	—	209,-	231,-	—	—
		1 Tür,	W	40	-130	25214	—	227,-	263,-	—	—
		4 Einlegeböden	W	50	-130	25215	—	243,-	295,-	—	—
		Korpushöhe: 1296 mm	W	60	-130	25216	—	261,-	326,-	—	—
		Seitentiefe: 350 mm									
						Bitte ohne Griff mit 1 x PTO1 (6341) bestellen!					
1293		Glas-Wandschrank Flat	WF	30	-130	26493	—	478,-	478,-	—	—
		1 Alu-Rahmentür,	WF	45	-130	26494	—	546,-	546,-	—	—
		4 Glaseinlegeböden,	WF	50	-130	26495	—	571,-	571,-	—	—
		grifflose Ausführung mit Wand-	WF	60	-130	26496	—	626,-	626,-	—	—
		schränk-Unterboden mit angearbeit-									
		eter Profilleiste in Edelstahl-Optik									
						Kein Glaswechsel möglich!					
						Bitte 1 x PTO1-BS (6333) mitbestellen!					
717		Midischrank	BM	30	-158	2963	—	283,-	306,-	—	—
		2 Türen,	BM	40	-158	2964	—	315,-	345,-	—	—
		4 Einlegeböden,	BM	45	-158	2967	—	329,-	363,-	—	—
		Korpushöhe: 1584 mm	BM	50	-158	2965	—	345,-	381,-	—	—
		Seitentiefe: 350 mm	BM	60	-158	2966	—	378,-	415,-	—	—
717		Midischrank	BMA	30	-158	2950	—	424,-	446,-	—	—
		1 Tür,	BMA	40	-158	2954	—	456,-	485,-	—	—
		1 Auszug,	BMA	45	-158	2952	—	471,-	505,-	—	—
		1 Tür,	BMA	50	-158	2951	—	485,-	521,-	—	—
		3 Einlegeböden,	BMA	60	-158	2956	—	517,-	556,-	—	—
		Korpushöhe: 1584 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									
717		Midischrank Laundry-Carrier	BMWK	45	-158	2959	—	871,-	904,-	—	—
		1 Tür,	BMWK	60	-158	2960	—	941,-	980,-	—	—
		2 Einlegeböden,									
		1 Auszug,									
		1 Auszug mit Waschkorb, 33 Liter,									
		450 mm Breite: 1 x 33 Liter,									
		600 mm Breite: 1 x 33 Liter und									
		1 x 4 Liter,									
		Korpushöhe: 1584 mm									
		Seitentiefe: 350 mm									


BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung			Preisgruppen						
		Breite in cm			Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	Wandregal Free	WFREE	30	-1	49455	—	304,-	304,-	—	—	—
	Stahlrahmen gepulvert,	WFREE	45	-1	49456	—	317,-	317,-	—	—	—
	3 feste Böden aus Korpusmaterial,										
	16 mm stark,										
	Hohe: 720 mm, Tiefe: 210 mm,										
	Maße Böden:										
	WFREE30*: Breite: 279 mm,										
	Tiefe: 210 mm,										
	WFREE45*: Breite: 429 mm,										
	Tiefe: 210 mm										
	Lieferbar in allen Konsolenplatten- und Korpusfarben.										
	Lieferbare Rahmenfarbe:										
	010 Schwarz										
	Wandregal Free	WFREE	30	-130	49457	—	390,-	390,-	—	—	—
	Stahlrahmen gepulvert,	WFREE	45	-130	49458	—	415,-	415,-	—	—	—
	4 feste Böden aus Korpusmaterial,										
	16 mm stark,										
	Hohe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm,										
	Maße Böden:										
	WFREE30*: Breite: 279 mm,										
	Tiefe: 210 mm,										
	WFREE45*: Breite: 429 mm,										
	Tiefe: 210 mm										
	Lieferbar in allen Konsolenplatten- und Korpusfarben.										
	Lieferbare Rahmenfarbe:										
	010 Schwarz										

ABDECKBÖDEN

Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Matt						
Stärke in mm									

Stärke: 10 mm

	Abdeckboden, 10 mm stark, für Beilmöbel beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm	ADB10	38	10838	5.-	—	—	—	—
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm	<i>Preis je laufende 100 mm.</i>							

Stärke: 16 mm


	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm	ADB16	38	16838	7,-				
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm				<i>Bitte Breite angeben!</i> <i>Bestellbeispiel: ADB1638- (Gesamtbreite in mm)</i> <i>Preis je laufende 100 mm.</i>				

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
 <p>Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Lieferbare Farben: 014 Edelstahlfarbig</p>		HTHS650		3320	—	—	—	—	—	48,-
		HTHS620		3321	—	—	—	—	—	50,-
		HTHA1		3371	—	—	—	—	—	68,-
		HTHA2		3372	—	—	—	—	—	97,-



Handtuchhalter
zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farben:
014 Edelstahlfarbig



Handtuchhalter
zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farben:
010 Schwarz



Handtuchhalter 1-armig
zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand
Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm

Lieferbare Farben:
010 Schwarz
044 Chrom Glanz

black edition



Handtuchhalter 2-armig
zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand
Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm

Lieferbare Farben:
010 Schwarz
044 Chrom Glanz

black edition


Bitte Farbe angeben.

Bitte Farbe angeben.

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

Sockelfüße

	<p>Sockelfüße aus Stahl, 20 mm stark, zur Planung unter Unterschränke bis zu einer Höhe von 864 mm und einer Seitentiefe von 280 bis 461 mm. Maße (H x B x T): 144 x 20 x 20 mm Höhenverstellung: + 10 mm Für eine zusammenhängende Planung werden 4 Eckfüße benötigt.</p> <p>Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p>	<p>SOFE-SET SOFM</p>	<p>3340 3341</p>	—	—	—	—	—	127,-
				—	—	—	—	—	39,-
<p><i>Ab 800 mm Schrankbreite und für jede Korpusseiten- verbindung muss noch jeweils 1 Mittelfuß (SOFM) zusätz- lich bestellt werden!</i></p>									

black
edition

Schubkastenzubehör

 <p>Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	HES	ES	10320	—	—	—	—	84,-
  <p>Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau</p> <p>wie vor, jedoch Organisationsset für 2 große Vorratsdosen</p>	OS-VDK3		10299	—	—	—	—	50,-
	OS-VDG2		10298	—	—	—	—	61,-
  <p>3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDK3</p> <p>2 große Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDG2</p>	VDK3		10181	—	—	—	—	47,-
	VDG2		10180	—	—	—	—	55,-

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone	PTO1-BS		6333	—	—	—	—	—	14,-
	wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone	PTO5-BS		6339	—	—	—	—	—	36,-
										
	Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück	PTO1		6341	—	—	—	—	—	20,-
	wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück	PTO5		3857	—	—	—	—	—	48,-
	Antirutschmatten, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM	30-46	10057	—	—	—	—	—	9,-
		RM	40-46	10058	—	—	—	—	—	11,-
		RM	45-46	10059	—	—	—	—	—	11,-
		RM	50-46	10060	—	—	—	—	—	13,-
		RM	60-46	10061	—	—	—	—	—	16,-
		RM	80-46	10062	—	—	—	—	—	20,-
		RM	90-46	10063	—	—	—	—	—	20,-
		RM	100-46	10064	—	—	—	—	—	21,-
	RM	120-46	10065	—	—	—	—	—	25,-	
Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.										
	Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschranke	MP-WPB		4745	—	52,-	52,-	—	—	—
	Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX		7905	—	39,-	39,-	—	—	—
	Mehrpreis für Glasseite Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug. Lieferbar in: G001 Grauglas G058 Parsolglas Bronze	MP-GLAS		7915	—	52,-	52,-	—	—	—

ZUBEHÖR







ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
NEU		Mehrpreis für Designprofil Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.	MP-DPRO	7918	—	9,-	9,-	—	—	—
		Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: P199 Anthrazit Metallic farbig P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig P399 Nussbaum Milano Nachbildung			Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					
NEU		Mehrpreis für Design-Cover Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design, Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.	MP-DCOV	7923	—	21,-	21,-	—	—	—
		Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung			Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					

ZUBEHÖR

Beleuchtung

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	F	Mehrprijs für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: Schrank-Oberboden mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G MP-LNP: Schranksbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schranksbreite 800 - 1200 mm: 2 x 3,0 W	MP-LNP-O	7981	102,-	102,-				
		<i>Lieferbar für Glas-Wandschränke, Glas-Schiebetürschränke, Glas-Jalousieschränke, Climber, Facettenregale, Regaleinsatz Case, Unterschränk- und Wandschränkregele in Höhe 360 mm. Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Für eine optimale Ausleuchtung werden Typen ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten ausgestattet. Startset muss zusätzlich bestellt werden.</i>								
	F	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahl-Optik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44	LSIDHW	-36	15436					72,-
			LSIDHW	-58	15437					84,-
	G	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahl-Optik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44	LSIDHW	-1	15438					84,-
			LSIDHW	-2	15439					93,-
	G	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahl-Optik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44	LSIDHW	-3	15440					97,-
			LSIDHW	-130	15441					102,-
	G	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahl-Optik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44								
		<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Nicht möglich bei Wandschränken mit PTO1 / PTO5.</i>								
	G	LED-Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W	LNDERB	56	15056					57,-
			LNDERB	74	15057					64,-
	G	LED-Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W	LNDERB	88	15058					68,-
			LNDERB	102	15059					73,-
	G	LED-Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W								
		<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.</i>								






ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen	2	3	4	7	9	N
		Breite in cm	Bestell-Nr.							
 <p>LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandspalts Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm Zur Montage unter Wandschränken. Energieeffizienzklasse F Schutzart IP 44</p> <p>Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite.</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W</p>		LNARW	30	15300	-	-	-	-	-	64,-
		LNARW	35	15301	-	-	-	-	-	66,-
		LNARW	40	15302	-	-	-	-	-	68,-
		LNARW	45	15303	-	-	-	-	-	70,-
		LNARW	50	15304	-	-	-	-	-	72,-
		LNARW	55	15305	-	-	-	-	-	73,-
		LNARW	60	15306	-	-	-	-	-	77,-
		LNARW	80	15308	-	-	-	-	-	81,-
		LNARW	90	15309	-	-	-	-	-	84,-
		LNARW	100	15311	-	-	-	-	-	95,-
		LNARW	120	15312	-	-	-	-	-	102,-
		<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.</p>								
 <p>Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung Schwarz, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F</p>		RSLED	60	-S	45816	-	-	-	-	113,-
		RSLED	90	-S	45817	-	-	-	-	134,-
		RSLED	120	-S	45818	-	-	-	-	159,-
		<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>								
 <p>Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung in Edelstahl-Optik, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F</p>		RSLED	60	-E	45820	-	-	-	-	107,-
		RSLED	90	-E	45821	-	-	-	-	131,-
		RSLED	120	-E	45822	-	-	-	-	154,-
		<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>								




ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Beleuchtung zur Kombination mit Facettenspiegel

 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchte Peonia zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* 9 mm hoch, 89 mm tief, Acrylglas satiniert mit Aluminium LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1800 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse F / Schutzart IP 44	LAPEO 60	15444					98,-
		LAPEO 80	15445					115,-
		LAPEO 90	15446					129,-
		LAPEO 100	15447					141,-
		LAPEO 120	15448					172,-
<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>								
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchte Gehäuse Aluminium, Höhe: 10 mm, Tiefe: 86,4 mm, Abdeckung Plexiglas satiniert, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K, 1700 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G / Schutzart IP 44 Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP 50	15181					98,-
		LAPSP 70	15182					107,-
		LAPSP 80	15183					125,-
		LAPSP 90	15184					129,-
		LAPSP 110	15185					138,-
<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>								
 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchte SOL zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* 82 mm hoch, 120 mm tief, Acrylglas satiniert mit schwarzem LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse G / Schutzart IP 44	LASOL 50	15315					106,-
		LASOL 70	15317					115,-
		LASOL 80	15318					122,-
		LASOL 90	15319					131,-
		LASOL 110	15320					149,-
<i>LED-Startsets LSET-SMART36/ 60 (-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>								
	LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART36	15055					131,-
		LSET-SMART60	15070					175,-
	LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4-Kanal Fernbedienung FB4K , für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen. wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART36 -FB	15049					179,-
		LSET-SMART60 -FB	15052					227,-
<i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! Verwendbar für MP-LNP-Q/U.</i>								

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	Funktürkontaktschalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.	FTKS		15053	-	-	-	-	-	73,-
					Verwendbar für LSET-SMART36/60					
	LED Microwave Sensor 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min	LMWS		15081	-	-	-	-	-	68,-
					Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB). Nicht möglich hinter Spiegeltüren.					
	Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm	SIBOX		15195	-	-	-	-	-	25,-
					Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer. Max. 1 Konverter pro Box.					







ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N






Waschtischzubehör

 	Tauchrohrgeruchverschluss Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Raumsparmodell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, • Sperwasserhöhe: 50 mm Maße <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: 32 mm • G 1 1/4" 	17713	17713	—	—	—	—	—	47,-
	  	Waschtischgeruchverschluss mit Tauchrohr Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff schwarz matt • Wandrosette • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln Farbe: <ul style="list-style-type: none"> • Verchromt 17714 • Schwarz matt 17700 	17714 17700	17714 17700	— —	— —	— —	— —	93,- 93,-
	 	Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte verchromt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> • G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> • Verchromt 	17710	17710	—	—	—	—	30,-



ZUBEHÖR

			Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
						2	3	4	7	9	N
  	Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte schwarz matt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> • G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Schwarz	17732	17732			—	—	—	—	—	39,-
 	Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffventil Messing • Abdeckplatte Bronze Metallic farbig • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> • G 1 1/4" x 63 x 60 mm Farbe • Bronze Metallic farbig	17110	17110			—	—	—	—	—	211,-
  	CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 24 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße <ul style="list-style-type: none"> • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 98 mm • Höchster Punkt über APL 152 mm • Ausladung 117 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> • Verchromt 17717 • Verchromt+Schwarz matt 17718 	17717 17718	17717 17718			—	—	—	—	—	152,- 211,-






ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
  	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSMArt M, Hochdruck	17878 17882	17878 17882	— —	— —	— —	— —	— —	184,- 216,-	
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur• Anschluss für Warm- und Kaltwasser• flexible Anschlussschläuche									
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser• Höhe Auslauf über APL 121 mm• Höchster Punkt über APL 228 mm• Ausladung 121 mm									
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Verchromt 17878• Schwarz matt 17882									
	black edition									
 	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck	17739	17739	—	—	—	—	—	184,-	
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur• Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360°• Anschluss für Warm- und Kaltwasser• flexible Anschlussschläuche									
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser• Höhe Auslauf über APL 208 mm• Höchster Punkt über APL 311 mm• Ausladung 140 mm									
	Farbe Verchromt									

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p>GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 120° • Luftsprudler 18 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • Verstärkungsplatten • mit Pop up Ablaufgarnitur <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 193 mm • Höchster Punkt über APL 258 mm • Ausladung 246 mm <p>Farbe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verchromt 17705 • Schwarz matt 17706 	17705	17705	—	—	—	—	453,-
	17706	17706	—	—	—	—	576,-
In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.							

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
    	KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck	17843	17843	17843	17843	17843	326,-
		17856	17856	17856	17856	17856	440,-
		17877	17877	17877	17877	17877	671,-
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße <ul style="list-style-type: none"> • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 240 mm • Höchster Punkt über APL 335 mm • Ausladung 170 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> • Verchromt 17843 • Schwarz matt 17856 • Bronze Metallic 17877 		<p><i>Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.</i></p> <p><i>Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.</i></p> <p><i>Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.</i></p>					

BESTELLFORMULAR

Datum:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Verkäufer:

Kommission:

Bemerkung:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

Ausführung

Bestellnummer:

Frontausführung:

Korpusausführung:

Abdeckboden:

Griffausführung*:


Waschtischausführung:

* +102,6 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S. 13)


Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Notizen / Skizzen



Notizen / Skizzen



GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.



KÜCHE

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

BAD

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

SCHLAFZIMMER

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhauses fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlfühlcharakter.

WOHNEN

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.



QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.





