

Interliving Bad Serie 3715



Interliving - Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.
Stand: 03.02.2026



Möbel für
dich gemacht

5 ★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.

Interliving Bad Serie 3715



26 ZEITLOSE ELEGANZ



Interliving Bad Serie 3715



Klarheit durch elegante Simplizität.

Unsere Produktlinie 3715 zeichnet sich durch eine aufmerksam gewählte Farbpalette und exquisite Aufsatzwaschtische aus, die harmonisch in jedes Raumkonzept integriert werden können. Die erlesene Auswahl an reduzierten Farben bietet eine zeitlose Eleganz in jedem Bad.

Flexible Planung.

Unsere Auswahl an eleganten Aufbauwaschtischen verbindet Form und Funktion auf beeindruckende Weise. Egal ob modern-minimalistisch oder klassisch-elegant, die Produktlinie 3715 steht für die simple Badgestaltung in jedem Aspekt. Auch Planungen mit zwei Waschtischen sind problemlos möglich.

04 | Unsere Möbelqualität

14 | Technische Informationen

05 | nBOX Schubkastensystem

16 | Möbelkonfiguration

06 | Sortimentsübersicht 3715

82 | Beimöbel

10 | Individuelle Gestaltung

88 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3715 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit




DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischchränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.



IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.



MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profile und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

TAMU 33
33 cm



YAZZ 36
36 cm



OVO 45
45 cm



WB 0002 W 520C
51,9 cm




OVAX 550C
55 cm




STAR 550
55 cm




WB 0517 C 600C
60 cm




PURO 60
60 cm




45 cm



50 cm




60 cm



WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.

SLIM SQUARE 60
60 cm




WB 0517 C 800C
80 cm




OLIVE 61
61 cm



PURO 80
80 cm



OVAX 710 C
71 cm



SLIM SQUARE 80
80 cm




STAR 750
75 cm




UNTERSCHRÄNKE


80 cm



90 cm



SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL



Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

- = LED-Beleuchtung
- = Touch-Dimmer



SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

TAMU 33
33 cm




YAZZ 36
36 cm



OVO 45
45 cm



WB 0002 W 520C
51,9 cm




OVAX 550C
55 cm




STAR 550
55 cm




WB 0517 C 600C
60 cm




PURO 60
60 cm





100 cm



120 cm




140 cm



WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.

SLIM SQUARE 60
60 cm




WB 0517 C 800C
80 cm




OLIVE 61
61 cm




PURO 80
80 cm



OVAX 710 C
71 cm




SLIM SQUARE 80
80 cm




STAR 750
75 cm



160 cm




2 x 80 cm



2 x 80 cm

UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen mit Schranktür oder Auszügen. Die Unterschränke sind auch in gespiegeltem Aufbau erhältlich.



2 x 80 cm



2 x 80 cm



2 x 60 / 80 cm

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

- = LED-Beleuchtung
- = Touch-Dimmer



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



Aufbauwaschtisch TAMU 33
Keramik, Weiß Hochglanz



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Weiß Hochglanz, inkl. Permanent-
ventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Schwarz matt, inkl. Permanent-
ventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Schwarz Matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OVAX 550C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch STAR 550
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Weiß matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Weiß Hochglanz
ohne Amaturenbank und ohne Überlauf

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Schwarz matt
ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch OVAX 710C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch STAR 750
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Weiß matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

WASCHTISCHPLATTENAUSFÜHRUNGEN | 16 mm & 25 mm

Auch als Regalfarben lieferbar.

193 Alpinweiß

133 Macchiato

071 Taupegrau

194 Schiefergrau

127 Schwarz

201 Beton Sand
Nachbildung

330 Beton grau
Nachbildung

354 Beton schiefergrau
Nachbildung

378 Schwarzbeton
Nachbildung

149 Beton Terragrau
Nachbildung

198 Eiche Sierra
Nachbildung

097 Eiche Havanna
Nachbildung

205 Vikings Oak
Nachbildung

350 Granit Bronze
geflammt Nachbildung

362 Eiche Como
Nachbildung

399 Nussbaum Milano
Nachbildung

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.




FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3



490 Lack, Alpinweiß
Premium matt³



488 Lack, Weiß
Premium matt³



483 Lack, Macchiato
Premium matt³



491 Lack, Schiefergrau
Premium matt³



496 Lack, Schwarz
Premium matt³

Preisgruppe 4



405 Eiche Sierra
Nachbildung¹



402 Eiche Havanna
Nachbildung¹



969 Lacklaminat,
Sand ultramatt²



970 Lacklaminat,
Taupegrau ultramatt²



961 Lacklaminat,
Grafit schwarz ultramatt²

¹ Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

² Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

³ Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

⁴ Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagerecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

GRIFFAUSFÜHRUNGEN



408 Metallgriff
Edelstahlfarbig



958 Metallgriff
Edelstahlfarbig



956 Metallgriff
Alpinweiß



957 Metallgriff
Schwarz



233 Metallgriff
Gelbgoldfarbig

GRIFFAUSWAHL MIT MEHRPREIS



499 Bügelgriff
Chrom Glanz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



890 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



650 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



620 Relingstange
Schwarz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



820 Aufschraubgriffleiste
Schwarz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945


GRIFFLOS OHNE GRIFFBOHRUNG UND GRIFF



MP-PTOSA Push-to-open
Schubkästen und Auszüge
Pro Stück 64,-
Mehrpreis-Nr.: 7962



PTO1 Push-to-open
Türen
Für jede Drehtür bitte ein
PTO1 (6341) mitbestellen.
(siehe Zubehör)



Bohrbild Nr. 18
Mittige Montage

KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN

Auch als Regalfarbe lieferbar.

193 Alpinweiß



106 Weiß



122 Sand

133 Macchiato



089 Steingrau




*

071 Taupegrau



194 Schiefergrau*

127 Schwarz



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung



* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.
Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

EINZELWASCHTISCHE

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



TAMU 33



YAZZ 36



OVO 45




WB 0002 W 520C




OVAX 550C



STAR 550





WB 0517 C 600C



PURO 60

INSTALLATIONSSKIZZE


Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



Steckdosentyp F
für die Länder: BG, DE, EE, FI,
GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO,
AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU



Steckdosentyp E
für die Länder: BE, FR, PL, SK,
CZ, GF, PF, NC, RE




Steckdosentyp J
für die Länder: CH, LI


Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht




MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN




Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig




Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint- Beschichtung

- Ultramatte mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti- Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen.
Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140 und 160 cm.

1 | WASCHTISCH

Bestimmen Sie den Waschtisch in Ihrer Wunschbreite und Ausführung.

2 | a) UNTERSCHRANK

Wählen Sie eine der angeführten Unterschranksvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (ab Seite 12).

b) WASCHTISCHPLATTE

Wählen Sie eine der angeführten Waschtischplattenausführungen (ab Seite 11).

3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK

Kombinieren Sie dazu entweder Spiegel oder Spiegelschrank mit bevorzugter Beleuchtungsoption.

4 | ZUBEHÖR + BEIMÖBEL

Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (ab Seite 82).

+ | INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Die neuen Design-Cover und -Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.



LEGENDE



Nicht erhältlich für: USA und Kanada



Energieeffizienzklasse A-G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

Interliving Bad Serie 3715



Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen							
				2	3	4	7	9			
Waschtische											
<i>black edition</i>											
	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	87732 87734	87732 87734								
	Ausstattung										
	• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm										
	• 1 Hahnlochbohrung										
	• 1 Überlauf										
	Maße										
	• Außenmaße: 450 mm										
	• Höhe: 150 mm										
	• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm										
	Farbe										
	• Weiß Hochglanz 87732										
	• Schwarz matt 87734										
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite	87727	87727								
	Ausstattung										
	• 1 Becken 475 x 310 x 115 mm										
	• 1 Hahnlochbohrung										
	• 1 Überlauf										
	Maße										
	• Außenmaße: 519 x 450 mm										
	• Höhe: 162 mm										
	• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm										
	Farbe										
	• Weiß Hochglanz										
	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik	87735 87747	87735 87747								
	Ausstattung										
	• 1 Becken 595 x 325 x 120 mm										
	Maße										
	• Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm										
	• Höhe: 145 mm										
	• Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm										
	Farbe										
	• Weiß Hochglanz 87735										
	• Schwarz matt 87747										
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite	87726	87726								
	Ausstattung										
	• 1 Becken 570 x 335 x 100 mm										
	• 1 Hahnlochbohrung										
	• 1 Überlauf										
	Maße										
	• Außenmaße: 600 x 470 mm										
	• Höhe: 144 mm										
	• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm										
	Farbe										
	• Weiß Hochglanz										

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
		MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite	87729	87729					399,-
		Ausstattung							
		• 1 Becken 770 x 335 x 100 mm							
		• 1 Hahnlochbohrung							
		• 1 Überlauf							
		Maße							
		• Außenmaße: 800 x 470 mm							
		• Höhe: 144 mm							
		• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm							
		Farbe							
		• Weiß Hochglanz							
		MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 550C, Mineral Composite	87793	87793					252,-
		Ausstattung							
		• 1 Becken 536 x 319 x 110 mm							
		• 1 Hahnlochbohrung							
		• 1 Überlauf							
		Maße							
		• Außenmaße: 550 x 450 mm							
		• Höhe: 132 mm							
		Farbe							
		• Weiß Hochglanz							
		MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 710C, Mineral Composite	87794	87794					292,-
		Ausstattung							
		• 1 Becken 689 x 319 x 110 mm							
		• 1 Hahnlochbohrung							
		• 1 Überlauf							
		Maße							
		• Außenmaße: 710 x 450 mm							
		• Höhe: 132 mm							
		Farbe							
		• Weiß Hochglanz							
		NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 550, Mineral Composite	87795	87795					351,-
		Ausstattung							
		• 1 Becken 534 x 282 x 180 mm							
		• 1 Hahnlochbohrung							
		• 1 Überlauf							
		Maße							
		• Außenmaße: 550 x 390 mm							
		• Höhe: 143 mm							
		Farbe							
		• Weiß Hochglanz							

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 750, Mineral Composite	87797	87797					399,-
	Ausstattung							
	• 1 Becken 734 x 282 x 180 mm							
	• 1 Hahnlochbohrung							
	• 1 Überlauf							
	Maße							
	• Außenmaße: 750 x 390 mm							
	• Höhe: 143 mm							
	Farbe							
	• Weiß Hochglanz							
	ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf	87824 87825	87824 87825					351,-
	Ausstattung							351,-
	• 1 Becken 574 x 267 x 110 mm							
	• 1 Hahnlochbohrung							
	Maße							
	• Außenmaße: 600 x 400 mm							
	• Höhe: 120 mm							
	Farbe							
	• Weiß matt 87824							
	• Schwarz matt 87825							
	ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf	87826 87827	87826 87827					404,-
	Ausstattung							404,-
	• 1 Becken 774 x 267 x 110 mm							
	• 1 Hahnlochbohrung							
	Maße							
	• Außenmaße: 800 x 400 mm							
	• Höhe: 120 mm							
	Farbe							
	• Weiß matt 87826							
	• Schwarz matt 87827							
	DISEGNO CERAMICA: Aufbau-waschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf	87754 87755 87756	87754 87755 87756					635,-
	Ausstattung							510,-
	• 1 Becken 589 x 339 x 102 mm							635,-
	• 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser							
	• 1 Überlauf							
	Maße							
	• Außenmaße: 604 x 462 mm							
	• Höhe: 123 mm							
	Farbe							
	• Grau matt 87754							
	• Weiß Hochglanz 87755							
	• Schwarz matt 87756							

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf	87757 87758 87759	87757 87758 87759						757,- 603,- 757,-
	Ausstattung								
	• 1 Becken 789 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf								
	Maße								
	• Außenmaße: 804 x 462 mm • Höhe: 125 mm								
	Farbe								
	• Grau matt 87757 • Weiß Hochglanz 87758 • Schwarz matt 87759								
	RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854 87855	87854 87855						229,- 342,-
	Ausstattung								
	• 1 Becken 348 x 95 mm • Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung								
	Maße								
	• Außenmaße: Durchmesser 360 mm • Höhe: 120 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm								
	Farbe								
	• Weiß Hochglanz 87854 • Schwarz matt 87855								
	RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik	87856	87856						152,-
	Ausstattung								
	• 1 Becken								
	Maße								
	• Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm								
	Farbe								
	• Weiß Hochglanz								

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

WASCHTISCHPLATTE FÜR GÄSTEWASCHPLATZ


Kurzbezeichnung

Stärke in mm

Bestell-Nr.

Matt

Stärke 16 / 25 mm



	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante	ADB16	38	16838	6,-
Tiefenmaße: ADB16: 374 mm, Wählbare Längen: 453 - 603 mm					

*Bitte Breite angeben!
Bestellbeispiel: ADB1638-__ (Gesamtbreite in mm)
Preis je laufende 100 mm.*

	Abdeckboden, 25 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante,	ADB25	38	25838	7,-
Maße: Tiefe: 374 mm Wählbare Längen: 453 - 603 mm					

*Bitte Breite angeben!
Bestellbeispiel: ADB2538-__ (Gesamtbreite in mm)
Preis je laufende 100 mm.*

	Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm in Abdeckböden 16 mm, 25 mm stark	AP-AUS		9352	18,-
<i>Der Ausschnitt für den Waschtisch ist mittig zum Waschtischunterbau BW / NBW. Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS-Breite/Tiefe in mm</i>					


Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.

Interliving Bad Serie 3715

WASCHTISCHPLATTE

WASHTISCHPLATTE	Kurzbezeichnung	
Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt

Stärke 16 / 25 mm



Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 45 cm

Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.


Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtische

 NEU  Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz	RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik 87856 87856 Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.
--	---

Unterschränke


 Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau. Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID 7947 39,- Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.
 Waschtischschrank 1 Tür 357 Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW 45 -36 2708 157,- 166,- Höhenkürzungen sind nicht zulässig!
 Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm 357 Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA 45 -36 2743 340,- 351,- Die Nutzung des Raumsparsiphon 17713 wird empfohlen.
 Tiefenkürzungen an wand-hängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschrank-regalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar. 35	TK35 7913 0 0

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 45 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
			2	3	4	7	9
 <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite</p> <p>Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	600	SIA1WT	9381	32,-	32,-	-	-

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 45 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

	E	Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 0 50	15207	—	—	—	—	—	—	345,-
	F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270	—	—	—	—	—	—	279,-
	E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAVCE 90	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
	NEU	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	—	175,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 50 cm Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

LINE N
Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Waschtische

		RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik	87856	87856	—	—	—	—	152,-
		Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz							

Waschtisch-Unterschränke

		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	39,-	39,-	—	—
 		Waschtischschrank 1 Tür Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW	50 -36	2709	—	163,-	168,-	—
		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA	50 -36	2744	—	351,-	360,-	—
		Tiefenkürzungen an wand-hängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschrank-regalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35	7913	—	0	0	—	—

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 50 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	LINEN					
			2	3	4	7	9	N
<p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite</p> <p>Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	SIA1WT	9381	—	32,-	32,-	—	—	

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischunterschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 50 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

LINE N
Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

			Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED-Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207
			Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270
			Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAVCE 90	15203
			Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255

Montage horizontal und vertikal möglich.

345,-

279,-

339,-

Montage horizontal und vertikal möglich.

175,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 60 cm Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.


LINEN
Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtische

 NEU  RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik	Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz	Kurzbezeichnung 87856 87856	Bestell-Nr. 152,-
Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.			

Waschtisch-Unterschränke

 Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau. Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID 7947	39,-	39,-	—	—
 Waschtischschrank 1 Tür Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW 60 -36 2710	—	166,-	186,-	—
 Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA 60 -36 2745	—	372,-	381,-	—
 Tiefenkürzungen an wand-hängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschränkern auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35 7913	—	0	0	—

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	LINE N Preisgruppen				
			2	3	4	7	9
<p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite</p> <p>Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	600	SIA1WT	9381	32,-	32,-	—	—

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischunterschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
liefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

LINEN

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

NEU  E 	 Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 0 50	15207	Montage horizontal und vertikal möglich.	345,-
NEU  F 	 Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270		279,-
NEU  E 	 Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.	338,-
NEU 	 Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuch- tung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.	175,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

BREITE 80 cm	Kurzbezeichnung	Preisgruppen
Breite in cm	Bestell-Nr.	
2	3	4
7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

Artikel-Nr.	Bild	Beschreibung	WBSP	80	-1	2722	Preisgruppen						
							Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722		535,-	535,-				
717		Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728		564,-	564,-				
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPEO	80-	SET-F	15457							326,-
		1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-E	15462							326,-
			LAPEO	80-	SET-J	15475							335,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 80 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) <ul style="list-style-type: none"> 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	331,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) <ul style="list-style-type: none"> 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	318,-
				70	-SET-E	15360	—	—	331,-
				70	-SET-J	15372	—	—	340,-
				70	-SET-F	15368	—	—	318,-
				70	-SET-J	15380	—	—	327,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 80 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70 -SET-F	15350	—	—	—	—	326,-
		LASOL	70 -SET-E	15364	—	—	—	—	326,-
		LASOL	70 -SET-J	15376	—	—	—	—	335,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	—	308,-
F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 80	15272	—	—	—	—	—	—	320,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 90	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 120	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
NEU	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuch- tung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	—	175,-

Montage horizontal und vertikal möglich.

Montage horizontal und vertikal möglich.

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E <p>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 0 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung





Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke

 <p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID  <p>Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BWDA 90 -43 2487	7947					
				—	39,-			
 <p>Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BW2A 90 -58 2887	285 285	2887	—	456,-			
				472,-	—			
 <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	SIA1WT  <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	9381	—	612,-	657,-			
				32,-	32,-			
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>								
<p><i>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</i></p>								

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

    717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	90	-1	2723		562,-	562,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
									Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
717	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 900 mm: 297 / 297 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	90	-1	2729		696,-	696,-				
F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* <ul style="list-style-type: none"> • 10,5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPEO	90-	SET-F	15458							340,-
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPEO	90-	SET-E	15463							340,-
	LAPEO	90-	SET-J	15476								349,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: F  <ul style="list-style-type: none">1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)<ul style="list-style-type: none">• 18 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse F• Schutzart IP 441 Doppelsteckdose (33318)<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 441 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LABSP	90 -SET-F	15343	—	—	—	—	351,-
	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: G  <ul style="list-style-type: none">1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)<ul style="list-style-type: none">• 9 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 441 Doppelsteckdose (33318)<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 441 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPSP	90 -SET-F	15357	—	—	—	—	340,-
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz								
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44	LAPSP	90 -SET-E	15369	—	—	—	—	340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44	LAPSP	90 -SET-J	15381	—	—	—	—	349,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44	LASOL	90 -SET-F	15352	—	—	—	—
G	 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							344,-
	 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)							
	 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	90 -SET-E	15365	—	—	—	344,-
	 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	90 -SET-J	15377	—	—	—	352,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Spiegel

	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128								308,-
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 90	15273								331,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 90	15203								338,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 120	15205								385,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255								175,-

Montage horizontal und vertikal möglich.

Montage horizontal und vertikal möglich.

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E <p>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke

 <p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID  <p>Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BWDA 100 -43 2488	7947	— 39,- 39,-	
				Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.	
 <p>Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	BW2A 100 -58 2888	285 285	2888	— 630,- 667,-	— — —
 <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	SIA1WT	9381		— 32,- 32,-	— — —
				Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.	

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

    	  	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724		589,-	589,-		
								Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
 		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm	WBSP3	100	-1	2730		721,-	721,-		
								Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* <ul style="list-style-type: none"> • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPEO	100-	SET-F	15459					354,-
		 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPEO	100-	SET-E	15464					354,-
		 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPEO	100-	SET-J	15477					363,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:  1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch	LABSP	90 -SET-F	15343	—	—	—	—	351,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:  1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90 -SET-F	15357	—	—	—	—	340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPSP	90 -SET-E	15369	—	—	—	—	340,-
		LAPSP	90 -SET-J	15381	—	—	—	—	349,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	90	-SET-F 15352	—	—	—	—	344,-
		LASOL	-SET-E 15365	—	—	—	—	344,-
		LASOL	-SET-J 15377	—	—	—	—	352,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	—	308,-
F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	—	—	347,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 90	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 120	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
NEU	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuch- tung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	—	175,-

Montage horizontal und vertikal möglich.

Montage horizontal und vertikal möglich.

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E <p>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke

 <p>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID 	7947	<p>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.</p>						
			—	39,-	39,-	—	—	—	
 <p>Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	429 BWDA	120	-43	2489	—	513,-	533,-	—	—
 <p>Washtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</p>	285 BW2A	120	-58	2889	—	696,-	744,-	—	—
 <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	SIA1WT	9381	—	32,-	32,-	—	—	—	—
			<p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</p>						

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

      <p>717</p>	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120	-1	2725		637,-	637,-	<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>														
  <p>717</p>	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120	-1	2732		755,-	755,-	<i>Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an.</i> <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>														
    <p>F</p> <p>2700K- 6500K</p>	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* <ul style="list-style-type: none"> • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPEO	120-	SET-F	15460		—	—	—	—	—	383,-											
 	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 	LAPEO	120-	SET-E	15465		—	—	—	—	—	383,-											
	LAPEO 120- SET-J 15478																						

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch	110	-SET-F	15344	—	—	—	—	365,-
	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	110	-SET-F	15358	—	—	—	—	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	110	-SET-E	15362	—	—	—	—	365,-
		110	-SET-J	15374	—	—	—	—	376,-
		110	-SET-F	15382	—	—	—	—	360,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44	LASOL	110 -SET-F 15353	—	—	—	—	360,-
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	110 -SET-E 15366	—	—	—	—	360,-
	 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	110 -SET-J 15378	—	—	—	—	369,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Spiegel

	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128								308,-
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 120	15276								378,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 90	15203								338,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 120	15205								385,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255								175,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E <p>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Waschtisch Links / Rechts

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.


MP-KID

7947

39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 432 mm



Waschtischschrank
1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

BWDA

80

-43

2486

444,-

454,-



Auszugschrank
1 Auszug,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

BUA

40

-43

2532

258,-

270,-


Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

Waschtisch Links / Rechts


Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
			2 3 4 7 9 N

Höhe: 576 mm



Waschtischschrank
2 Auszüge mit Holzrückwand
für bausseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm


Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.



Mehrpreis für Siphon-Aussparung
an Waschtischunterschränken

BW* / NBW*
mit Ausschnitt für 1 Becken,
geeignet für Schubkästen oder
Auszüge mit Holzrückwand
ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit



Auszugschrank
2 Auszüge,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N

Spiegelschränke

	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP	120	-1	2725		637,-	637,-	
Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.									
717		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP3	120	-1	2732		755,-	755,-
Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm									
Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.									
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-F	15460				383,-
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)								
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-E	15465				383,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-J	15478				392,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	110	15344	—	—	—	—	365,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Glasgow bestehend aus: 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	110	15362	—	—	—	—	365,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Glasgow bestehend aus: 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	110	15374	—	—	—	—	376,-
	LED Aufsatzleuchten-Set LAPSP bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	110	15358	—	—	—	—	351,-
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	110	15370	—	—	—	—	351,-
				—	—	—	—	360,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
				—	—	—	—	—	360,-
G	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	110 -SET-F	15353	—	—	—	—	360,-
				—	—	—	—	—	360,-
				—	—	—	—	—	369,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
			2	3	4	7	9

Spiegel

 E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	308,-
 F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 120	15276	—	—	—	—	378,-
 E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	338,-
 E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	385,-
 NEU	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	175,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E NEU USA CAN Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
			2 3 4 7 9 N

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.



MP-KID

7947

2 3 4 7 9 N

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrineschränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 432 mm



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.



Auszugschrank
1 Auszug,
Höhe: 432 mm,

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 576 mm




Waschtischschrank
2 Auszüge mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

BW2A 80 -58 2886

587,- 623,-



**Mehrpreis für Siphon-Aussparung
an Waschtischunterschränken
BW* / NBW***
mit Ausschnitt für 1 Becken,
geeignet für Schubkästen oder
Auszüge mit Holzrückwand
ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit

SIA1WT 9381

32,- 32,-

*Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischunterschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
liefert.*

*Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.*



Auszugschrank
2 Auszüge,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

BU2A 30 -58 2841

394,- 401,-

Bitte 2 x BU2A30-58 (2841) bestellen!

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 2 Spiegelböden, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP 80 -1 2722		535,- <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
 717	Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSPA 80 -1 2728		564,- <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
 F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* <ul style="list-style-type: none"> • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LAPEO 80- SET-F 15457		326,-
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPEO 80- SET-E 15462		326,-
		LAPEO 80- SET-J 15475		335,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
F	 <p>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	331,-
G	 <p>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	318,-
				70	-SET-E	15360	—	—	331,-
				70	-SET-J	15372	—	—	340,-
				70	-SET-E	15368	—	—	318,-
				70	-SET-J	15380	—	—	327,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
G	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 	LASOL	70	-SET-F	15350	—	—	—	326,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 	LASOL	70	-SET-E	15364	—	—	—	326,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	70	-SET-J	15376	—	—	—	335,-

Spiegel

E	<p>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL	80	15128	—	—	—	—	308,-
E	<p>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E</p>	SP-ABRIL	100	15129	—	—	—	—	426,-
F	<p>Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F</p>	SP-ERIKA	100	15275	—	—	—	—	347,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuch- tung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	175,-
	Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

Waschtisch Links / Rechts

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.



MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 432 mm



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm

BWDA

100 -43

2488

481,-

494,-

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.



Auszugschrank
1 Auszug,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

BUA

40 -43

2532

258,-

270,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

Waschtisch Links / Rechts

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 576 mm




Waschtischschrank
2 Auszüge mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

BW2A 100 -58 2888

630,- 667,-



**Mehrpreis für Siphon-Aussparung
an Waschtischunterschränken
BW* / NBW***
mit Ausschnitt für 1 Becken,
geeignet für Schubkästen oder
Auszüge mit Holzrückwand
ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit

SIA1WT 9381

32,- 32,-
*Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischunterschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
liefert.*

*Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.*



Auszugschrank
2 Auszüge,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

BU2A 40 -58 2842

406,- 420,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

    717	   717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724	589,-	589,-	<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>			
		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm	WBSP3	100	-1	2730	—	721,-	721,-	—	—	
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-F	15459	—	—	—	—	354,-	
		1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
		1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
		1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-E	15464	—	—	—	—	354,-	
		1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-J	15477	—	—	—	—	363,-	

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)<ul style="list-style-type: none"> • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318)<ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 	LABSP	90 -SET-F	15343	—	—	—	—	351,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)<ul style="list-style-type: none"> • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318)<ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz 	LAPSP	90 -SET-F	15357	—	—	—	—	340,-
	wie vor, jedoch	LABSP	90 -SET-E	15361	—	—	—	—	351,-
	wie vor, jedoch	LABSP	90 -SET-J	15373	—	—	—	—	360,-
		LAPSP	90 -SET-E	15369	—	—	—	—	340,-
		LAPSP	90 -SET-J	15381	—	—	—	—	349,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	90	-SET-F 15352	—	—	—	—	344,-
	1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 	90	-SET-E 15365	—	—	—	—	344,-
	1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 	90	-SET-J 15377	—	—	—	—	352,-

Spiegel

	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	308,-
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	—	347,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	-	-	-	-	-	338,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	-	-	-	-	-	385,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuch- tung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	-	-	-	-	-	175,-
	Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	-	-	-	-	-	345,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
		7947	2 3 4 7 9 N

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau



Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID

7947

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 432 mm



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

BWDA

80 -43

2486

444,- 454,-

Bitte 2 x BWDA80-43 (2486) bestellen!

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 160 cm

Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen


2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 576 mm



Waschtischschrank
2 Auszüge mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 576 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.



**Mehrpreis für Siphon-Aussparung
an Waschtischunterschränken BW*
/ NBW***
mit Ausschnitt für 1 Becken,
geeignet für Schubkästen oder
Auszüge mit Holzrückwand
ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit

BW2A 80 -58 2886

587,- 623,-

Bitte 2 x BW2A80-58 (2886) bestellen!

32,- 32,-

**Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischunterschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
lieferter.**

**Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.
Bitte 2 x SIA1WT (9381) bestellen!**

SIA1WT 9381

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

   717 	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722		535,-	535,-								
   717 	Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728		—	564,-	564,-	—	—					
   F 	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 6,9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	60-	SET-F	15456		—	—	—	—	310,-					
   E	Bitte 2 x LAPEO60-SET bestellen!															
   J	LAPEO 60- SET-E 15461 LAPEO 60- SET-J 15474	LAPEO	60-	SET-E	15461		—	—	—	—	310,-					
   G											320,-					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
		LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	70 -SET-F 15350						326,-
2700K 6500K	G	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44								
		1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
		1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)								
		1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70 -SET-E 15364						326,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70 -SET-J 15376						335,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Spiegel

 E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127			236,-
						<i>Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!</i>
 F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 60	15271			295,-
						<i>Bitte 2 x SP-ERIKA60 (15271) bestellen!</i>
 E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203			338,-
						<i>Montage horizontal und vertikal möglich. Bitte 2 x SP-GRAYCE90 (15203) bestellen!</i>
 NEU	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255			175,-
						<i>Bitte Korpusfarbe angeben. Bitte 2 x SPL-FAC40 (15255) bestellen!</i>
 E	Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL0 50	15207			345,-
						<i>Bitte 2 x SP-ABRIL050 (15207) bestellen!</i>

BEIMÖBEL

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigurieren.



Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BEIMÖBEL

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Sideboards & Midischränke

Artikel-Nr.	Bild	Beschreibung	MP-KID	7947	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.	Preisgruppen				
						2	3	4	7	N
		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.			39,-	39,-				
NEU 717		Wandschrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 720 mm Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm	WT20 WT20 WT20 WT20 WT20 WT20 WT20	20 -1 25 -1 30 -1 40 -1 45 -1 50 -1 60 -1	32120 32121 32122 32123 32124 32125 32126	— 174,- 183,- 190,- 206,- 208,- 216,- 234,-	184,- 193,- 204,- 222,- 233,- 240,- 263,-	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —
285 573		Sideboard 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm Seitentiefe: 350 mm	BSA BSA BSA BSA BSA	30 -86 40 -86 45 -86 50 -86 60 -86	2930 2934 2932 2931 2936	— 284,- 301,- 306,- 313,- 329,-	310,- 329,- 338,- 349,- 367,-	— — — — —	— — — — —	— — — — —
717 141 285		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA BMSA BMSA BMSA BMSA	30 -115 40 -115 45 -115 50 -115 60 -115	2940 2944 2942 2941 2946	— 451,- 471,- 480,- 492,- 512,-	487,- 513,- 526,- 539,- 565,-	— — — — —	— — — — —	— — — — —
861		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF BMF BMF BMF BMF	30 -130 40 -130 45 -130 50 -130 60 -130	2970 2971 2972 2973 2974	— 310,- 327,- 335,- 345,- 354,-	326,- 349,- 358,- 374,- 392,-	— — — — —	— — — — —	— — — — —
861 429		Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2T BM2T BM2T BM2T BM2T	30 -130 40 -130 45 -130 50 -130 60 -130	2923 2924 2927 2925 2926	— 313,- 327,- 342,- 374,-	304,- 345,- 363,- 381,- 415,-	— — — — —	— — — — —	— — — — —

Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!

Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!

Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich,
der Konstruktionsboden ist versetzt.

Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!

Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!

Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL

Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung				Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
						2	3	4	7	9	N	
717		Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGF2A	30	-130	2996		669,-	671,-			
285			BMGF2A	45	-130	2997		730,-	735,-			
285			BMGF2A	50	-130	2998		751,-	757,-			
			BMGF2A	60	-130	2999		793,-	800,-			
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!</i>												
1293		Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt	BMSP	30	-130	2985		422,-	422,-			
			BMSP	45	-130	2995		480,-	480,-			
<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.</i>												
1293		Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 4 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wand- schrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik	WF	30	-130	26493		478,-	478,-			
			WF	45	-130	26494		546,-	546,-			
			WF	50	-130	26495		571,-	571,-			
			WF	60	-130	26496		626,-	626,-			
<i>Kein Glaswechsel möglich! Bitte f x PT01-B5 (6333) bestellen!</i>												
717		Midischrank 2 Türen, 4 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BM	30	-158	2963		283,-	306,-			
861			BM	40	-158	2964		315,-	345,-			
			BM	45	-158	2967		329,-	363,-			
			BM	50	-158	2965		345,-	381,-			
			BM	60	-158	2966		378,-	415,-			
717		Midischrank 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMA	30	-158	2950		424,-	446,-			
285			BMA	40	-158	2954		456,-	485,-			
573			BMA	45	-158	2952		471,-	505,-			
			BMA	50	-158	2951		485,-	521,-			
			BMA	60	-158	2956		517,-	556,-			

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BEIMÖBEL

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	Midischrank Laundry-Carrier 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, 1 Auszug mit Wäschekorb, 33 Liter, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMW K BMW K	45 -158 60 -158	2959 2960	— —	871,- 941,-	904,- 980,-	— —
	Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE WFREE	30 -1 45 -1	49455 49456	— —	304,- 317,-	304,- 317,-	— —
	Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben.							
	Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz							
	Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE WFREE	30 -130 45 -130	49457 49458	— —	390,- 415,-	390,- 415,-	— —
	Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben.							
	Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz							

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ABDECKBÖDEN

Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt

Stärke: 10 mm

	Abdeckboden, 10 mm stark, für Beimöbel beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm	ADB10	38	10838	5,-	Preis je laufende 100 mm.
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm					

Stärke: 16 mm

	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm	ADB16	38	16838	7,-	Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638-__ (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm					

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N

Handtuchhalter

 <p>Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Lieferbare Farben: 014 Edelstahlfarbig</p>	HTHS650  <p>Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Lieferbare Farben: 010 Schwarz</p>	3320  <p>Handtuchhalter 1-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm</p> <p>Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p> <p>black edition</p>	3321  <p>Handtuchhalter 2-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm</p> <p>Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p> <p>black edition</p>	48,- 50,- 68,- 97,-
--	---	---	---	--

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N

Schubkastenzubehör

<p>Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	HES	ES	10320	-	-	-	-	-	84,-
				-	-	-	-	-	84,-
<p>Holz-Einsatz Eiche Ausführung in Eiche Massivholz, Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BE	45-46	E	10089	-	-	-	-	81,-
	BE	50-46	E	10090	-	-	-	-	84,-
	BE	60-46	E	10091	-	-	-	-	97,-
	BE	80-46	E	10092	-	-	-	-	116,-
	BE	90-46	E	10093	-	-	-	-	129,-
	BE	100-46	E	10094	-	-	-	-	150,-
	BE	120-46	E	10095	-	-	-	-	166,-
<p>Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau wie vor, jedoch Organisationsset für 2 große Vorratsdosen</p>	OS-VDK3		10299	-	-	-	-	-	50,-
	OS-VDG2		10298	-	-	-	-	-	61,-
<p>3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDK3</p>	VDK3		10181	-	-	-	-	-	47,-
	VDG2		10180	-	-	-	-	-	55,-
<p>Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone</p>	PTO1-BS		6333	-	-	-	-	-	14,-
	PTO5-BS		6339	-	-	-	-	-	36,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
		PTO1	6341	—	—	—	—	—	18,-
	Mechanische Öffnungsunterstützung für griflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück	PTO5	3857	—	—	—	—	—	48,-
		RM 30-46	10057	—	—	—	—	—	9,-
	Antirutschmatte, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM 40-46	10058	—	—	—	—	—	11,-
		RM 45-46	10059	—	—	—	—	—	11,-
		RM 50-46	10060	—	—	—	—	—	13,-
		RM 60-46	10061	—	—	—	—	—	16,-
		RM 80-46	10062	—	—	—	—	—	20,-
		RM 90-46	10063	—	—	—	—	—	20,-
		RM 100-46	10064	—	—	—	—	—	21,-
		RM 120-46	10065	—	—	—	—	—	25,-
	<i>Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.</i>								
		Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschränke	MP-WPB	4745	—	54,-	54,-	—	—
		Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX	7905	—	39,-	39,-	—	—
NEU		Mehrpreis für Glasseite Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug. Lieferbar in: G001 Grauglas G058 Parsolglas Bronze	MP-GLAS	7915	—	52,-	52,-	—	—
NEU		Mehrpreis für Designprofil Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklippen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: P199 Anthrazit Metallic farbig P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig P399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DPRO	7918	—	9,-	9,-	—	—
	<i>Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).</i>								

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
NEU	 Mehrpreis für Design-Cover Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design. Aluminiumprofil zum Aufklippen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.  Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DCOV	7923	—	21,-	21,-	—	—	—

Beleuchtung

F	 Mehrpreis für Glas-Wandschränke mit LED. Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: Schrank-Oberboden mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G MP-LNP: Schrankbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schrankbreite 800 - 1200 mm: 2 x 3,0 W	MP-LNP-O	7981	102,-	102,-	—	—	—	—
G	 LED-Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W	LSIDHW	-36 -58 -1 -2 -3 -130	15436 15437 15438 15439 15440 15441	—	—	—	—	
						72,-	84,-	84,-	93,-
						97,-	102,-	—	—

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
F	 LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandpalts Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm Zur Montage unter Wandschränken. Energieeffizienzklasse F Schutzart IP 44 Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W	LNARW 30 LNARW 35 LNARW 40 LNARW 45 LNARW 50 LNARW 55 LNARW 60 LNARW 80 LNARW 90 LNARW 100 LNARW 120	15300 15301 15302 15303 15304 15305 15306 15308 15309 15311 15312						64,- 66,- 68,- 70,- 72,- 73,- 75,- 81,- 84,- 95,- 102,-
				<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>					
				<i>Bitte Farbe angeben.</i>					
F	 Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung Schwarz, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F	RSLED 60 -S RSLED 90 -S RSLED 120 -S	45816 45817 45818						113,- 134,- 159,-
				<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>					
F	 Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung in Edelstahl-Optik, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F	RSLED 60 -E RSLED 90 -E RSLED 120 -E	45820 45821 45822						107,- 131,- 152,-
				<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i>					
	 LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART36	15055						131,-
				<i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich!</i>					
				<i>Verwendbar für MP-LNP-O/U.</i>					
									175,-

Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
	LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4-Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen. wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART36 -FB LSET-SMART60 -FB	15049 15052	2 3 4 7 9 N 179,-
	4-Kanal Fernbedienung für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen von Smart Switch LED Start- und Folgesets. Emotion Dimmer für die stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe.	FB4K	15003	— — — — 68,- Verwendbar für LSET-SMART36/60(-FB)
	Funktürkontakteuschalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.	FTKS	15053	— — — — 73,- Verwendbar für LSET-SMART36/60
	LED Microwave Sensor 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min	LMWS	15081	— — — — 68,- Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB). Nicht möglich hinter Spiegeltüren.
	Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm	SIBOX	15195	— — — — 25,- Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer. Max. 1 Konverter pro Box.

Waschtischzubehör

	Tauchrohrgeruchverschluss	17713	17713	47,-
Ausstattung				
<ul style="list-style-type: none"> • Raumsparendes Modell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, • Sperrwasserhöhe: 50 mm 				

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	Clou Ab- und Überlauf	17715	17715	—	—	—	—	—	72,-
	Abdeckplatte für Clou Ab- und Überlauf	17799	17799	—	—	—	—	—	48,-
	Clou Ab- und Überlauf mit Tauchrohrgeruchsverschluss	17708	17708	—	—	—	—	—	234,-

Als Einsatz für Waschtische ohne Überlauf.

Mit dem Clou Ab- und Überlauf als Raumsparmodell können Badezimmer-Waschlichschränke ohne Siphon-Aussparung SIA1WT bestellt werden.

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Edelstahl/Kunststoff Abdeckplatte verchromt mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Verchromt	17710	17710	—	—	—	—	—	30,-
 Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Edelstahl/Kunststoff Abdeckplatte schwarz matt mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Schwarz	17732	17732	—	—	—	—	—	39,-
 Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Messing Abdeckplatte Bronze Metallic farbig mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 63 x 60 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Bronze Metallic farbig 	17110	17110	—	—	—	—	—	209,-

Interliving Bad Serie 3715

**inter
living**

Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR


	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck	17717 17718	17717 17718	—	—	—	—	—	152,- 211,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">mit Zugstangen-AblaufgarniturAnschluss für Warm- und KaltwasserLuftsprudler 24 mm Durchmesserflexible Anschlussschläuche Maße <ul style="list-style-type: none">Hahnlochbohrung 35 mm DurchmesserHöhe Auslauf über APL 98 mmHöchster Punkt über APL 152 mmAusladung 117 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">Verchromt 17717Verchromt+Schwarz matt 17718								
	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSART M, Hochdruck	17878 17882	17878 17882	—	—	—	—	—	184,- 216,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">mit Zugstangen-AblaufgarniturAnschluss für Warm- und Kaltwasserflexible Anschlussschläuche Maße <ul style="list-style-type: none">Hahnlochbohrung 34 mm DurchmesserHöhe Auslauf über APL 121 mmHöchster Punkt über APL 228 mmAusladung 121 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">Verchromt 17878Schwarz matt 17882								

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA 100, Hochdruck	17899	17899	—	—	—	—	—	535,-
	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck	17739	17739	—	—	—	—	—	186,-

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	GESSI: Waschtisch- Einhandmischer ALILA, Hochdruck	17705 17706	17705 17706					
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• Anschluss für Warm- und Kaltwasser• Schwenkauslauf,• Schwenkbereich 120°• Luftsprudler 18 mm Durchmesser• flexible Anschlussschläuche• Verstärkungsplatten• mit Pop up Ablaufgarnitur							453,-
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser• Höhe Auslauf über APL 193 mm• Höchster Punkt über APL 258 mm• Ausladung 246 mm							576,-
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Verchromt 17705• Schwarz matt 17706							

In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
			2	3	4	7	9
KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck	17843	17843	—	—	—	—	—
	17856	17856	—	—	—	—	326,-
	17877	17877	—	—	—	—	440,-
							669,-
Ausstattung							
• Anschluss für Warm- und Kaltwasser							
• Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser							
• flexible Anschlussschläuche							
Maße							
• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser							
• Höhe Auslauf über APL 240 mm							
• Höchster Punkt über APL 335 mm							
• Ausladung 170 mm							
Farbe							
• Verchromt 17843							
• Schwarz matt 17856							
• Bronze Metallic 17877							
black edition							

Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.
Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.

Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.

BESTELLFORMULAR

Datum:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Verkäufer:

Kommission:

Bemerkung:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

Ausführung

Bestellnummer:

Frontausführung:

Korpusausführung:

Abdeckboden:

Griffausführung*:

Waschtischausführung:


* ggf. +33,0 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S.13)

Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			


Interliving Bad Serie 3715

Notizen / Skizzen




Interliving Bad Serie 3715

Notizen / Skizzen



GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.



KÜCHE

Mit Jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

BAD

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

SCHLAFZIMMER

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhause fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlfühlcharakter.

WOHNEN

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.



QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.



Interliving Bad Serie 3715



Interliving Bad Serie 3715

