



Möbel für
dich gemacht



5 **Jahre***

Hersteller
Garantie

Interliving
Bad Serie
3720

Interliving - Diese unverbindliche Verkaufspreisempfehlung
beinhaltet 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.
Stand: 03.02.2026



Möbel für
dich gemacht

5 ★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.


5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.

The advertisement features a large central image of a bathroom interior. On the left, a dark brown vertical panel displays the text "Interliving Bad Serie 3720". To the right of this panel is a photograph of a woman and two young children laughing together. Below the photo is a white vessel sink on a light-colored vanity unit. To the right of the sink is a round mirror with a thin black frame. Next to the mirror is a small potted plant in a glass vase. Further to the right is a tall, narrow cabinet with glass doors showing internal shelves. A green plant is visible at the bottom right. The background wall is a warm beige color.

Besonderheiten

- Aufsatzwaschbecken in Weiß und Schwarz erhältlich
- Armatur in Chrom und Schwarz (optional gegen Mehrpreis)
- Organisch geformte Griffmulde
- Akzentuierende Griffmuldenbeleuchtung mit Kalt- und Warmlicht (optional gegen Mehrpreis)
- Innenbeleuchtung für den Midischrank (optional gegen Mehrpreis)
- Runder Spiegel wahlweise mit ca. 60, 80 oder 100 cm Durchmesser
- Umlaufende LED-Beleuchtung mit Kalt- und Warmlicht inkl. Touch-Funktion beim Spiegel
- 2-armiger Handtuchhalter in Chrom (optional gegen Mehrpreis)
- Fronten mit raffinierter Anti-Fingerprint Beschichtung

 									
Programm: 945 Easytouch									Preis
Preisgruppe: 4									
Frontausführung: 969 Lacklaminate, Sand ultramatt, IL945									
Korpusfarbe: 122 Sand									
Akzentfarbe:									
Abdeckbodenfarbe: 122 Sand									
Wangenfarbe: 122 Sand									
Regalfarbe:									
Sockelfarbe:									
Arbeitsplattendekor: 362 Eiche Como									
Korpusausführung: 122 Sand									
Griff: 004 Griffmulde Weiß									
Bohrbild:									
Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung	Preis
	1	NBWA45-36	67333		450	360	461	Waschtischschrank 45cm LineN	
	1	NBUAAC45-36	67361	L	450	360	461	Abschluss-Auszugschrank Curve LineN 45cm Links	
	1	NBUAAC45-36	67361	R	450	360	461	Abschluss-Auszugschrank Curve LineN 45cm Rechts	
	1	87735	87735		615	145	360	Aufbauwaschtisch Olive 61 Keramik weiß	
	2	BUW10-36	10786		10	360	483	Abschlußwange für Unterschrank	
	1	ADB1649	16849		1373	16	485	Abdeckboden als WT-Platte 16mm Eiche Como 362	
	1	AP-AUS	9352					Ausschnitt in WT-Platte	
Gesamtwert Basis									1.499,-
	1	SP-ABRIL100						Spiegel Abril mit LED-Beleuchtung 1000mm	
Gesamtwert Spiegel									369,-
	1	BMGF30-130	2976	R				Midischrank Flat 30cm, Glas&Rahmen weiß matt	
	1	PTO01-BS	6333					Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone	
	1	ADB1038	10838					Abdeckboden 10mm in Sand	
Gesamtwert Midischrank									399,-
	1	MP-NGML	7983					Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde	
	1	LSET-SMART36-FB	15049					LED-Startset mit Fernbedienung 36Watt	
	1	SIBOX	15195					SIBOX Sicherheitsbox Glasgow	
Gesamtwert Beleuchtung LED Griffmulde									329,-
	1	LSET-SMART36-	15055					LED-Startset ohne Fernbedienung 36Watt	
	1	LSIDHW-3	15440					LED Schrankinnenleuchte Hide h860mm	
Gesamtwert LED Schrankinnenleuchte									199,-
	1	17843	17843					WT Armatur, Kludi Pura o.Ablaufgarn.chrom	
	1	17710	17710					Permanentvtl. chrom	
	1	17713	17713					Raumsparsifon KS weiß	
	1	HTHA2	3372					Handtuchhalter chrom 2-armig #044	
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Maße: B-H-T ca.									

26

ORGANISCHE ELEGANZ





Stilvoller Purismus – Vielseitige Ästhetik.

Die Produktlinie 3720 verkörpert die Essenz des skandinavischen Designs. Mit ihrem organischen Waschtisch und den abgerundeten, geschwungenen Curve Fronten bietet 3720 eine harmonische Struktur. Die dezenten Effektbeleuchtungen und sanften Farben setzen stilvolle Akzente. Ein faszinierendes Spiel mit Gegensätzen – geradlinig und filigran, geschwungen und weich – verleiht den Produkten eine einzigartige Ästhetik. Hier trifft Minimalismus auf Natürlichkeit, wodurch eine klare, aber dennoch einladende Gestaltung entsteht, die Flexibilität und Eleganz in jedem Badezimmer garantiert.

Aufsatzwaschtisch OLIVE – Eleganz trifft auf Funktionalität

Der Waschtisch OLIVE fällt besonders durch seine organische Formgebung in Ihrem Badezimmer auf. Sein minimalistisches Design fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein und setzt zugleich markante Akzente.

04 | Unsere Möbelqualität

12 | Technische Informationen

05 | nBOX Schubkastensystem

14 | Möbelkonfiguration

06 | Sortimentsübersicht 3820

78 | Beimöbel

08 | Individuelle Gestaltung

87 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3720 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit




DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischränder sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.



IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg.



MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profile und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

SORTIMENTSÜBERSICHT 3720

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 6 Möbelbreiten für Einzelwaschtische zur Verfügung. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtischschränken, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm




WB 0002 W 520C
51.9 cm



WB 0517 C 600C
60 cm



PURO 60
60 cm



YAZZ 36
36 cm

Höhe:
360 mm

Höhe:
432 mm

Höhe:
360 mm







Höhe:
432 mm

60 cm

105 cm

120 cm

140 cm




* Auch als gespiegelte Variante bestellbar.

WASCHTISCHE

Die Waschtische sind in Breiten von 36 bis 80 cm verfügbar.


SLIM SQUARE 60

60cm




OLIVE 61

61 cm




WB 0517 C 800C

80 cm




PURO 80

80 cm



SLIM SQUARE 80

80 cm



Die Aufsatzwaschtische mit 80 cm sind nur bei einer mittigen Zentrierung ab einer Breite von 120 cm verfügbar.

160 cm





180 cm



UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches können Sie aus passenden Unterschränkoptionen wählen, die in den Höhen 360 mm und 432 mm verfügbar sind.



SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

- = LED Beleuchtung
- = Touch-Dimmer



SORTIMENTSÜBERSICHT 3720

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 2 Möbelbreiten für Doppelwaschtische zur Verfügung. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtischschränken, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm



WB 0002 W 520C
51.9 cm



WB 0517 C 600C
60 cm




Die Aufsatzwaschtische ab 60 cm Breite sind ab einer Gesamtbreite von 180 cm für Doppelwaschtische verfügbar.

120 cm
Doppelwaschtisch




Höhe:
360 mm
↓



180 cm
Doppelwaschtisch



Höhe:
432 mm
↓




* Auch als gespiegelte Variante bestellbar.


WASCHTISCHE

Die Waschtische sind in Breiten von 36 bis 61 cm verfügbar.


PURO 60
60 cm



SLIM SQUARE 60
60cm



OLIVE 61
61 cm



UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches können Sie aus passenden Unterschrankoptionen wählen, die in den Höhen 360 mm und 432 mm verfügbar sind.



SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

- = LED Beleuchtung
- = Touch-Dimmer



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Weiß Hochglanz, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Schwarz matt, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Weiß Hochglanz ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Schwarz matt ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Weiß matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf




Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

WASCHTISCHPLATTEAUSFÜHRUNGEN

Auch als Regalfarben lieferbar.



193 Alpinweiß



194 Schiefergrau



071 Taupegrau



127 Schwarz



354 Beton schiefergrau
Nachbildung



320 Marmor Venato Nero
Nachbildung



350 Granit Bronze
geflammt Nachbildung



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung



362 Eiche Como
Nachbildung



399 Nussbaum Milano
Nachbildung

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben.



FRONT AUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3

ANTI FINGER PRINT 490 Lack, Alpinweiß Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 488 Lack, Weiß Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 483 Lack, Macchiato Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 491 Lack, Schiefergrau Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 492 Lack, Koralle Premium matt ²
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Preisgruppe 4

ANTI FINGER PRINT 494 Lack, Jade Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 495 Lack, Olive Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 485 Lack, Sky Premium matt ²	ANTI FINGER PRINT 496 Lack, Schwarz Premium matt ²
ANTI FINGER PRINT 969 Lacklaminat, Sand ultramatt ¹	ANTI FINGER PRINT 970 Lacklaminat, Taupegrau ultramatt ¹	ANTI FINGER PRINT 964 Lacklaminat, Mineralgrün ultramatt ¹	ANTI FINGER PRINT 963 Lacklaminat, Rostrot ultramatt ¹

KORPUSAUSFÜHRUNGEN

Auch als Regalfarben lieferbar.

193 Alpinweiß

106 Weiß

122 Sand

133 Macchiato

071 Taupegrau

194 Schiefergrau*

127 Schwarz

* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.

Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

¹ Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

² Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

GRIFFPROFILAUSFÜHRUNGEN



016 Alpinweiß



004 Weiß



006 Seidengrau



007 Sand



008 Macchiato



025 Taupegrau



011 Schiefergrau



027 Schwarz



002 Edelstahlfarbig



012 Bronze Metallic farbig



024 Gelbgoldfarbig

ABDECKBODEN- UND WANGENAUSFÜHRUNGEN

Lacklaminat / Lack, Premium matt



490 Lack, Alpinweiß
Premium matt



488 Lack, Weiß
Premium matt



483 Lack, Macchiato
Premium matt



491 Lack, Schiefergrau
Premium matt



492 Lack, Koralle
Premium matt



494 Lack, Jade
Premium matt



495 Lack, Olive
Premium matt



485 Lack, Sky
Premium matt



496 Lack, Schwarz
Premium matt



969 Lacklaminat,
Sand ultramatt



970 Lacklaminat,
Taupegrau ultramatt



964 Lacklaminat,
Mineralgrün ultramatt



963 Lacklaminat,
Rostrot ultramatt



966 Lacklaminat,
Fjordblau ultramatt



198 Eiche Sierra
Nachbildung




097 Eiche Havanna
Nachbildung



362 Eiche Como
Nachbildung



399 Nussbaum Milano
Nachbildung



354 Beton schiefergrau,
Nachbildung



320 Marmor Venato Nero
Nachbildung



350 Granit Bronze
geflammt Nachbildung

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

EINZELWASCHTISCHE


Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




YAZZ 36




OVO 45




WB 0517 C 600C



WB 0002 W 520C





OLIVE 61



WB 0517 C 800C

INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen.
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




Steckdosentyp F
für die Länder: BG, DE, EE, FI,
GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO,
AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU




Steckdosentyp E
für die Länder: BE, FR, PL, SK,
CZ, GF, PF, NC, RE



Steckdosentyp J
für die Länder: CH, LI




MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Ultramatte mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfrei und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen. Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 60, 100, 140, 160 und 180cm sowohl auch als Doppelwaschtisch.

1 | WASCHTISCH

Bestimmen Sie den Waschtisch in Ihrer Wunschbreite und Ausführung.

2 | a) UNTERSCHRANK

Wählen Sie eine der angeführten Unterschranksvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffprofausführung (Seite 12).

b) WASCHTISCHPLATTE

Wählen Sie eine der angeführten Waschtischplattenausführungen (Seite 11).

c) WANGEN

Unterschranks-Wangen mit gewünschter Dekorausführung auswählen (Seite 13).

3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK

Kombinieren Sie dazu entweder Spiegel oder Spiegelschrank mit bevorzugter Beleuchtungsoption. Bei Spiegelschränken können optional Wangen dazu bestellt werden.

4 | ZUBEHÖR UND BEIMÖBEL

Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (Seite 78).

+ | INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Die neuen Design-Cover und Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.

LEGENDE




Nicht erhältlich für: USA und Kanada




Energieeffizienzklasse A-G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß





WASCHTISCHE

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Waschtische

 TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> 1 Becken 431 x 312 x 103 mm 1 Hahnlochbohrung 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> Außenmaße: 450 mm Höhe: 150 mm Ausschnittmaße: 120 x 265 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Weiß Hochglanz 87732 Schwarz matt 87734 	87732 87734					
 MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> 1 Becken 475 x 310 x 115 mm 1 Hahnlochbohrung 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> Außenmaße: 519 x 450 mm Höhe: 162 mm Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Weiß Hochglanz 	87727 87727					
 TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> 1 Becken 595 x 325 x 120 mm Maße <ul style="list-style-type: none"> Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm Höhe: 145 mm Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Weiß Hochglanz 87735 Schwarz matt 87747 	87735 87747					
 MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> 1 Becken 570 x 335 x 100 mm 1 Hahnlochbohrung 1 Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> Außenmaße: 600 x 470 mm Höhe: 144 mm Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Weiß Hochglanz 	87726 87726					

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite	87729	87729	—	—	—	—	399,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 770 x 335 x 100 mm• 1 Hahnlochbohrung• 1 Überlauf			<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>				
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 800 x 470 mm• Höhe: 144 mm• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm			<i>Geignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>				
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß Hochglanz							
	ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf	87824 87825	87824 87825	—	—	—	—	351,- 351,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 574 x 267 x 110 mm• 1 Hahnlochbohrung			<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>				
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 600 x 400 mm• Höhe: 120 mm			<i>Geignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>				
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß matt 87824• Schwarz matt 87825			<i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.</i>				
	ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf	87826 87827	87826 87827	—	—	—	—	404,- 404,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 774 x 267 x 110 mm• 1 Hahnlochbohrung			<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>				
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 800 x 400 mm• Höhe: 120 mm			<i>Geignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>				
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Weiß matt 87826• Schwarz matt 87827			<i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.</i>				
	DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf	87754 87755 87756	87754 87755 87756	—	—	—	—	637,- 510,- 637,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• 1 Becken 589 x 339 x 102 mm• 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser• 1 Überlauf			<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>				
	Maße <ul style="list-style-type: none">• Außenmaße: 604 x 462 mm• Höhe: 123 mm			<i>Geignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>				
	Farbe <ul style="list-style-type: none">• Grau matt 87754• Weiß Hochglanz 87755• Schwarz matt 87756			<i>Auch als freihängender Waschtisch planbar. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.</i>				


WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf	87757 87758 87759	87757 87758 87759						757,- 601,- 757,-
	Ausstattung								
	• 1 Becken 789 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf								
	Maße								
	• Außenmaße: 804 x 462 mm • Höhe: 125 mm								
	Farbe								
	• Grau matt 87757 • Weiß Hochglanz 87758 • Schwarz matt 87759								
	RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854 87855	87854 87855						229,- 342,-
	Ausstattung								
	• 1 Becken 348 x 95 mm • Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung								
	Maße								
	• Außenmaße: Durchmesser 360 mm • Höhe: 120 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm								
	Farbe								
	• Weiß Hochglanz 87854 • Schwarz matt 87855								

WASCHTISCHPLATTE & WANGEN

WASHTISCHPLATTE & WANGEN	Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt Lacklaminate / Lack, Premium m

Waschtischplatte: Stärke 16 mm



Wangen: Stärke 10 mm

BREITE 60 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau


Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID

7947

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



NEU

35

357



Abschluss-Waschtischschrank Curve

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

NBWAAC 60 -36

67329

501,- 513,-

Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-matte lieferbar.
Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 60 cm
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm



NEU

35


156

429



Abschluss-Waschtischschrank Curve
1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss
Höhe: 432 mm
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.



Mehrpreis für Siphon-Aussparung
an Waschtischunterschränken
BW* / NBW*
mit Ausschnitt für 1 Becken,
geeignet für Schubkästen oder
Auszüge mit Holzrückwand
ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit

NBWAAC 60 -43 67429

521,- 526,-

Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-
matte lieferbar.

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
liefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.

9381

32,- 32,-



Mehrpreis für LED-Lichtausführung
der Griffmulde (L-Profil) bei
Unterschränken und Highboards
zur Beleuchtung der oberen Griffmulde
unterhalb der Arbeitsplatte /
Abdeckboden
LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC,
2700 - 6500 K
2000 mm Anschlusskabel zum Startset
Energieeffizienzklasse: G
Schutztar IP 44

Mit Emotion Technologie:
stufenlos regelbare Farbtemperatur
von warmweiß zu kaltweiß
Preis pro angefangene 100 mm.

MP-NGML

7983

13,- 13,-

LED-Start-und Folgeset LSET-SMART36/60(-FB) ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

BREITE 60 cm

BREITE 60 cm	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N


Spiegelschränke

Spiegelschrank 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP 60 -1 2721	— 392,- 392,-
<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>		
LED Alurahmen-Set bestehend aus: 1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energiespezifikation F Tiefe: 60 mm, Höhe: 752 mm Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -hohe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm	LARSP 60 -SET-F 15485	— — — — 540,-
<i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i>		
1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44		
1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)		
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LARSP 60 -SET-E 15490	— — — — 540,-
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LARSP 60- SET-J 15495	— — — — 549,-


BREITE 60 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	60-	SET-F 15456	—	—	—	—	310,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 10 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	50	SET-F 15341	—	—	—	—	318,-
	1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	60-	SET-E 15461	—	—	—	—	310,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	60-	SET-J 15474	—	—	—	—	318,-
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	50	SET-E 15359	—	—	—	—	318,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	50	SET-J 15371	—	—	—	—	327,-

BREITE 60 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 7,36 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) <ul style="list-style-type: none"> 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	50 -SET-F	15346	—	—	—	—	317,-
	 LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) <ul style="list-style-type: none"> 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <p>Lieferbar in:</p> <p>014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPSP	50 -SET-F	15355	—	—	—	—	310,-
	 Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127	—	—	—	—	—	236,-

Spiegel

 Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127	—	—	—	—	—	—	236,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------	---	---	---	---	---	---	-------

BREITE 60 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-58. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 60-58	15260	—	—	—	—	147,-
		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 60	15271	—	—	—	—	295,-
		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	338,-

BREITE 105 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID


7947

39,-

39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

56

330



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm;
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

60

-36

67335

403,-

408,-

35

56

357



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

45

-36

67361


Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

35

56

357



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss
Höhe 360 mm
Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45

-36

67317

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 105 cm

BREITE 105 cm	Kurzbezeichnung	
Waschtisch Rechts / Links	Breite in cm Bestell-Nr.	Preisgruppen 2 3 4 7 9 N

Höhe: 432 mm

35 56 402		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	NBWA	60 -43 67435	412,-	417,-
		Nur geeignet für Aufbau- Waschtische.				
35 56 429		Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC	45 -43 67463	413,-	415,-
					Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!	
NEU 35 56 429		Abschluss-Unterschrank Curve 1 Tür, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss Höhe 432 mm Seitentiefe: 461 mm	NBUAC	45 -43 67417	308,-	310,-
					Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!	
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite	SIA1WT	9381	32,-	32,-
		Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit				
					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.	
					Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.	
		Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44	MP-NGML	7983	13,-	13,-
		Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.				
					LED-Start- und Folgeset LSET-SMART36/60(-FB) ist nicht im Lieferumfang enthalten.	

BREITE 105 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

 717 	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724	 <small>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</small>
 717 	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Turbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	100	-1	2730	 <small>Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</small>

BREITE 105 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
G		LARSP	100 -SET-F	15488					580,-
				Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!					
F		LAPEO	100- SET-F	15459					352,-
									352,-
									363,-

BREITE 105 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
F	<p>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 </p></p></p></p>	90	-SET-F	15343	—	—	—	—	351,-
G	<p>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 </p></p></p></p>	90	-SET-F	15357	—	—	—	—	340,-
				90	-SET-E	15369	—	—	340,-
				90	-SET-J	15381	—	—	349,-

BREITE 105 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	90 -SET-F 15352	—	—	—	—	342,-
G		LASOL	90 -SET-E 15365	—	—	—	—	342,-
		LASOL	90 -SET-J 15377	—	—	—	—	352,-

BREITE 105 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
F		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP, LASOL und LAPEO. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 100-58	15263	—	—	—	—	—	172,-
E		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	—	347,-
E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAEYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Montage horizontal und vertikal möglich.

BREITE 120 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank


MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

36



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

30 -36

67331

331,- 338,-

35

36



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,

Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

45 -36

67361

Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBUAAC45-36 (67361) bestellen!
1x Links, 1x Rechts

35

36



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,

Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

Hohe 360 mm

Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45 -36

67317

Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x bestellen!
1x Links, 1x Rechts

BREITE 120 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm



10 450 + 300 + 450 10
1223

35

56

402



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

NBWA

30

-43

67431

331,-

340,-

35

56

429



Abschluss-Auszugschrank Curve

1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC

45

-43

67463

413,-

415,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUAAC45-43 (67463) bestellen!

1 x Links, 1 x Rechts

NEU

35

56

429



Abschluss-Unterschrank Curve

1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss
Höhe 432 mm
Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45

-43

67417

308,-

310,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUC45-43 (67417) bestellen!

1x Links , 1x Rechts

BREITE 120 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank


MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

36

330



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

60

-36

67335

403,-

408,-

35

36

357



Abschluss-Auszugschrank Curve

1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

60

-36

67362

422,- 433,-

Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

NEU

35

36

357



Abschluss-Unterschrank Curve

1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAC

60

-36

67318

297,- 320,-

Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 120 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung



Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm

Artikelnummer	Beschreibung	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
35 56 402	 Washtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau- Waschtische.	NBWA	60 -43	67435			412,-	417,-		
35 56 429	 Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC	60 -43	67464			449,-	453,-		
NEU 35 56 429	 Abschluss-Unterschrank Curve 1 Tür, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAC	60 -43	67418			318,-	336,-		
	 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT		9381			32,-	32,-		
	  Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44 Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.	MP-NGML		7983			13,-	13,-		

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen
432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird
der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-
lieferter.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab
500 mm Schrankbreite einsetzbar.

LED-Start- und Folgeset LSET-SMART36/60(-FB) ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

BREITE 120 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 360 mm



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

NEU

35

357



Abschluss-Waschtischschrank Curve

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung. Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss. Höhe: 360 mm. Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWAAC

60

-36

67329

501,- 513,-


Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-matte lieferbar.

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBWAAC60-36 (67329) bestellen!

Höhe: 432 mm



Abschluss-Waschtischschrank Curve

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung. Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss. Höhe: 432 mm. Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWAAC

60

-43

67429

521,- 526,-

Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-matte lieferbar.


Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBWAAC60-43 (67429) bestellen!

Breite 120 cm

Doppelwaschplatz

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
 <p>Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite</p> <p>Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit</p>	SIA1WT	9381	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>N</td></tr> </table>	2	3	4	7	9	N
2	3	4	7	9	N				
 <p>Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44</p> <p>Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.</p>	MP-NGML	7983	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>—</td><td>13,-</td><td>13,-</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table> <p>LED-Start- und Folgeset LSET-SMART36/60(-FB) ist nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	—	13,-	13,-	—	—	—
—	13,-	13,-	—	—	—				

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120	-1	2725	—	637,-	637,-
717		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120	-1	2732	—	755,-	755,-








Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an.

Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
					2 3 4 7 9 N
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP	110 -SET-F	15344	
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) <ul style="list-style-type: none">• 22 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse F• Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44				
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)				
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)				
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-E	15362	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-J	15374	376,-
	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	110 -SET-F	15358	351,-
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none">• 11 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44				
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)				
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)				
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz				
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-E	15370	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-J	15382	360,-


BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
				—	—	—	—	—	360,-
G	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) <ul style="list-style-type: none"> wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	110 -SET-F	15353	—	—	—	—	360,-
				—	—	—	—	—	360,-
				—	—	—	—	—	369,-

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
			2	3	4	7	9

Spiegel

 E  F  E  E  E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	426,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LASP , LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 120-58	15264	—	—	—	—	199,-
				<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>				
	Spiegel ERIKA, begehbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 120	15276	—	—	—	—	379,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	338,-
				<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>				
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	385,-
				<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>				

BREITE 140 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID


7947

39,-

39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

56

330



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm;
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

50

-36

67334

376,-

383,-

35

56

357



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC

45

-36

67361

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUAAC45-36 (67361) bestellen!

1 x Links, 1 x Rechts

35

56

357



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss
Höhe 360 mm
Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45

-36

67317

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 140 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm



10
— 450 + 500 + 450 —
1423

35

56

402



Waschtischschrank
1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

NBWA 50 -43 67434

383,- 392,-

35

56

429



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC 45 -43 67463

413,- 415,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBUAAC45-43 (67463) bestellen!
1 x Links, 1 x Rechts

NRW

35

56

357



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAC 45 -43 67417

308,- 310,-

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 140 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID




7947

39,-

39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

56

330



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm;
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

80

-36

67336

456,-

463,-

35

56

357



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

60

-36

67362

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

35

56

357



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAC

60

-36

67318

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 140 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm

Nr.	Bild	Beschreibung	NBWA	Breite	Höhe	Tiefe	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
								2	3	4	7	9
35 56 402		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	NBWA	80	-43	67436		476,-	483,-			
		Nur geeignet für Aufbau- Waschtische.										
35 56 429		Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC	60	-43	67464		449,-	453,-			
35 56 429		Abschluss-Unterschrank Curve 1 Tür, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAC	60	-43	67418		318,-	336,-			
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite	SIA1WT			9381		32,-	32,-			
		Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit										
		Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44	MP-NGML			7983		13,-	13,-			
		Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.										

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm	Kurzbezeichnung	
Breite in cm Bestell-Nr.		Preisgruppen 2 3 4 7 9 N

Spiegelschränke

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBS* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	60-	SET-F 15456	—	—	—	—	310,-
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 10 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	50	SET-F 15341	—	—	—	—	318,-
	1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	60-	SET-E 15461	—	—	—	—	310,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	60-	SET-J 15474	—	—	—	—	318,-
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	50	SET-E 15359	—	—	—	—	318,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	50	SET-J 15371	—	—	—	—	327,-

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen			
			2	3	4	7	9	N
		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) <ul style="list-style-type: none"> • 5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	50 -SET-F	15355			310,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LAPSP	50 -SET-E	15367			310,-
		LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 7,36 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	50 -SET-F	15346			317,-
			LASOL	50 -SET-E	15363			317,-
			LASOL	50 -SET-J	15375			326,-

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegel

	E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	308,-
	E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	426,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP, LASOL und LAPEO. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 140-58	15265	—	—	—	—	—	211,-
	F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 80	15272	—	—	—	—	—	318,-
	E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

Montage horizontal und vertikal möglich.

BREITE 140 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
E	 Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-

BREITE 160 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank


MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

36

330



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

40 -36

67332

352,-

360,-

35

36

357



Abschluss-Auszugschrank Curve

1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

60 -36

67362

422,-

433,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUAAC60-36 (67362) bestellen!

1x Links, 1x Rechts

NEU

35

357



Abschluss-Unterschrank Curve

1 Tür, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAC

60 -36

67318

297,- 320,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x bestellen!

1x Links, 1x Rechts

BREITE 160 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm



10 600 + 400 + 600 10
1623

35

56

402



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

NBWA

40

-43

67432

356,-

365,-

35

56

429



Abschluss-Auszugschrank Curve

1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC

60

-43

67464

449,-

453,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUAAC60-43 (67464) bestellen!

1 x Links, 1 x Rechts

NEU

35

429



Abschluss-Unterschrank Curve

1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAC

60

-43

67418

318,-

336,-

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x bestellen!

1x Links, 1x Rechts

BREITE 160 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank



MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm,
Seitentiefe: 461 mm

NBWA

100 -36

67338

501,- 510,-

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

35



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

60 -36


67362

422,- 433,-
Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

36



NEU



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAC

60 -36

67318

297,- 320,-
Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

35



36

BREITE 160 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Preisgruppen						
					2	3	4	7	9	N	
35 56 402	 Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	NBWA	100	-43	67438	524,-	535,-				
	Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.										
35 56 429	 Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC	60	-43	67464	449,-	453,-				
						<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!</i>					
NEU 35 56 429	 Abschluss-Unterschrank Curve 1 Tür, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAC	60	-43	67418	318,-	336,-				
						<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!</i>					
	 600 250 210 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	32,-	32,-				
						<i>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge- lieferter. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</i>					
	 Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44 Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.	MP-NGML			7983	13,-	13,-				
						<i>LED-Start- und Folgeset LSET-SMART36/60(-FB) ist nicht im Lieferumfang enthalten.</i>					

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm	Kurzbezeichnung	Preisgruppen
	Breite in cm	Bestell-Nr.
		2 3 4 7 9 N

Spiegelschränke

 717 Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP 80 -1 2722	535,- 535,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
 717 Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSPA 80 -1 2728	564,- 564,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
 G LED Alurahmen-Set bestehend aus: 1 LED Alurahmen (LARSP*) schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglassatiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profilbreite zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44	LARSP 80- SET-F 15486	562,-	Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!
 2700K 6500K Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm			
1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44			
1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)			
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LARSP 80- SET-E 15491	562,-	
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44			
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LARSP 80- SET-J 15496	571,-	

BREITE 160 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	 LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO) zu Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* <ul style="list-style-type: none"> • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	80-	SET-F	15457	—	—	—	—	326,-
	 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP)* <ul style="list-style-type: none"> • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	329,-
	 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP)* <ul style="list-style-type: none"> • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	70	-SET-E	15360	—	—	—	—	329,-
	 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP)* <ul style="list-style-type: none"> • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	70	-SET-J	15372	—	—	—	—	340,-

BREITE 160 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	<p>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F 15356	—	—	—	—	—
	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F 15350	—	—	—	—	326,-
	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-E 15364	—	—	—	—	326,-
	<p>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-J 15376	—	—	—	—	335,-

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N

Spiegel

	E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	308,-
	E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	426,-
	F	Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP; LASOL und LAPEO. Aufbewahrung des LED-Starterset ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 160-58	15266	—	—	—	—	229,-
	F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 60	15271	—	—	—	—	295,-
	F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	347,-

BREITE 160 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	338,-
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	385,-

BREITE 180 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID


7947

39,-

39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

56



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm;
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

90

-36

67337

472,-

481,-

35

56



Abschluss-Auszugschrank Curve

1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC

45

-36

67361

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x NBUAAC45-36 (67361) bestellen!

1 x Links, 1 x Rechts

392,-

401,-

35

56



Abschluss-Unterschrank Curve

1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss
Höhe 360 mm
Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45

-36

67317

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

Bitte 2 x bestellen!

1 x Links, 1 x Rechts

286,-

295,-

BREITE 180 cm

Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung


Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm



10 450 + 900 + 450 10
1823

35

56



Waschtischschrank
1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 432 mm,
Seitentiefe: 461 mm

NBWA

90

-43

67437

494,-

506,-

Nur geeignet für Aufbau-
Waschtische.

35

56



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss

NBUAAC

45

-43

67463

Bitte Anschlag angeben!


Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBUAAC45-43 (67463) bestellen!
1x Links, 1x Rechts

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBUAC45-43 (67417) bestellen!
1x Links, 1x Rechts

NWU

35



Abschluss-Unterschrank Curve
1 Tür,
Anschlagseite = geschlossener
Frontabschluss
Höhe 432 mm
Seitentiefe: 461 mm

NBUAC

45

-43

67417

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBUAC45-43 (67417) bestellen!
1x Links, 1x Rechts

BREITE 180 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau




Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.

MP-KID

7947

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 360 mm



35

356



Waschtischschrank

1 Auszug mit Holzrückwand
für bauseitige Siphon-Aussparung,
Höhe: 360 mm,
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWA

90

-36

67337

—

472,-

481,-

35

356



Abschluss-Auszugschrank Curve
1 Auszug,
Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss

NBUAAC

90

-36

67363

Bitte Anschlag angeben!

Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!

BREITE 180 cm
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Höhe: 432 mm

Artikel-Nr.	Bild	Beschreibung	Liegeferntermin	Liegeferntermin	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
						2	3	4	7	9
35 56 402		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	NBWA	90 -43	67437	494,-	506,-			
		Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.								
35 56 429		Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagsseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC	90 -43	67465	555,-	560,-			
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite	SIA1WT		9381	32,-	32,-			
		Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit								
		Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44	MP-NGML		7983	13,-	13,-			
		Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.								

BREITE 180 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Spiegelschränke

717			Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamt Tiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP	90	-1	2723	—	562,-
			Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.					562,-	—
717			Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamt Tiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP3	90	-1	2729	—	696,-
			Türbreiten je Korpusbreite: 900 mm: 297 / 297 / 297 mm					696,-	—
			Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.					—	—

Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht
zulässig!

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der
mittleren Tür an.

Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht
zulässig!

BREITE 180 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen							
				2	3	4	7	9			
	<i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i>										
			LAPEO	90-	SET-E	15463					340,-
		LAPEO	90-	SET-J	15476					349,-	



BREITE 180 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
F	<p>LED Aufsatzeuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 LED Aufsatzeuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	329,-
G	<p>LED Aufsatzeuchten-Set bestehend aus:</p> <p>1 LED Aufsatzeuchte (LAPSP*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 <p>1 Doppelsteckdose (33318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 <p>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</p> <p>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33319)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 <p>wie vor, jedoch</p> <p>1 Doppelsteckdose (33321)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	318,-
				70	-SET-E	15360	—	—	329,-
				70	-SET-J	15372	—	—	340,-
				70	-SET-E	15368	—	—	318,-
				70	-SET-J	15380	—	—	327,-

BREITE 180 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	
	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) <ul style="list-style-type: none"> • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)	LASOL	70 -SET-F	15350	—	—	—	—	326,-
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 	LASOL	70 -SET-E	15364	—	—	—	—	326,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) <ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44 	LASOL	70 -SET-J	15376	—	—	—	—	335,-

Spiegel

	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL	80	15128	—	—	—	—	308,-
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL	100	15129	—	—	—	—	426,-
	Spiegel mit seitlicher Facette 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP , LASOL und LAPEO . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	100-58	15263	—	—	—	—	172,-

Bitte Korpusfarbe angeben.

BREITE 180 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 90	15273	—	—	—	—	—	329,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	338,-
E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	385,-

BREITE 180 cm Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Waschtisch-Unterschränke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank

MP-KID

7947

39,- 39,-

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits Innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinen-schränke und Schiebetürenschränke, etc.



Höhe: 360 mm

NEU

35

357



Abschluss-Waschtischschrank Curve

1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss
Höhe: 360 mm
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWAAC 90 -36 67330

592,- 610,-

Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-matte lieferbar.
Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBWAAC90-36 (67330) bestellen!



Höhe: 432 mm

NEU

35

356



Abschluss-Waschtischschrank Curve


1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss
Höhe: 432 mm
Seitentiefe: 461 mm

Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.

NBWAAC 90 -43 67430

637,- 639,-

Nicht mit Feuchtigkeitsschutzboden oder Wasserschutz-matte lieferbar.
Bitte Anschlag angeben!
Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!
Bitte 2 x NBWAAC90-43 (67430) bestellen!



Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW*

mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite

Ausschnittmaße:
250 mm tief,
210 mm breit.

SIA1WT

9381

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.
Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge-liefert.


Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!
MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.



BREITE 180 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	 <p>Mehrpreis für LED-Lichtausführung der Griffmulde (L-Profil) bei Unterschränken und Highboards zur Beleuchtung der oberen Griffmulde unterhalb der Arbeitsplatte / Abdeckboden LED - 6,5 W / 1000 mm, 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G Schutzart IP 44</p> <p>Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß Preis pro angefangene 100 mm.</p>	MP-NGML	7983	—	13,-	13,-	—	—	—

Spiegelschränke

717	 <p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamt Tiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	WBSP	90	-1	2723	562,-	562,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte 2 x WBSP90-1 (2723) bestellen!
717	 <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamt Tiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm</p> <p>Türbreiten je Korpusbreite: 900 mm: 297 / 297 / 297 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.</p>	WBSP3	90	-1	2729	696,-	696,-	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Optional ist ein LED-Alurahmen (LARSP(S)*) als Einbauvariante für Spiegelschränke in Wandnischen erhältlich, s. Zubehörliste. Register Zubehör für Bad- und Wohnplanungen. Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe + 10 mm, Einbautiefe: 178 mm Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte 2 x WBSP390-1 (2729) bestellen!

BREITE 180 cm

BREITE 180 cm		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:	LABSP	70 -SET-F	15342						329,-
1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)	<ul style="list-style-type: none">• 14 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse F• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2 x LABSP70-SET-F (15342) bestellen!</i>					
1 Doppelsteckdose (33318)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44									
1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
wie vor, jedoch		LABSP	70 -SET-E	15360						329,-
1 Doppelsteckdose (33319)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2 x LABSP70-SET (15360) bestellen!</i>					
wie vor, jedoch		LABSP	70 -SET-J	15372						340,-
1 Doppelsteckdose (33321)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2x LABSP70-SET-J (15372) bestellen!</i>					
	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	70 -SET-F	15356						318,-
1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)	<ul style="list-style-type: none">• 7 Watt• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K• Energieeffizienzklasse G• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2 x LAPSP70-SET-F (15356) bestellen!</i>					
1 Doppelsteckdose (33318)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ F• Schutzart IP 44									
1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)										
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
Lieferbar in:										
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz										
wie vor, jedoch		LAPSP	70 -SET-E	15368						318,-
1 Doppelsteckdose (33319)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ E• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2 x LAPSP70-SET-E (15368) bestellen!</i>					
wie vor, jedoch		LAPSP	70 -SET-J	15380						327,-
1 Doppelsteckdose (33321)	<ul style="list-style-type: none">• Steckdosen-Typ J• Schutzart IP 44				<i>Bitte 2 x LAPSP70-SET (15380) bestellen!</i>					

BREITE 180 cm

Spiegel

BREITE 180 cm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N
 E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	338,-
 E	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	385,-

BEIMÖBEL

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigurieren.



BEIMÖBEL

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Sideboards & Midischränke

		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947		39,-	39,-					
								2	3	4	7	9
690		Sideboard 1 Tür, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 720 mm Seitentiefe: 350 mm	NBS	30 -72	67711			202,-	218,-			
			NBS	40 -72	67714			222,-	245,-			
			NBS	45 -72	67717			234,-	258,-			
			NBS	50 -72	67712			245,-	270,-			
			NBS	60 -72	67716			267,-	297,-			
		<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
717		Abschluss-Sideboard Curve 1 Tür, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 720 mm	NBSAC	45 -72	67460			352,-	392,-			
			NBSAC	60 -72	67461			399,-	422,-			
		<i>Bitte Anschlag angeben! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!</i>										
164		Sideboard 2 Schubkästen, 1 Auszug, Korpushöhe: 720 mm Seitentiefe: 350 mm	NBS2SA	30 -72	67713			456,-	487,-			
164			NBS2SA	40 -72	67704			476,-	512,-			
330			NBS2SA	45 -72	67707			487,-	522,-			
			NBS2SA	50 -72	67715			496,-	535,-			
			NBS2SA	60 -72	67706			517,-	558,-			
		<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
191		Abschluss-Sideboard Curve 2 Schubkästen, 1 Auszug, Korpushöhe: 720 mm	NBS2AAC	45 -72	67466			698,-	730,-			
164			NBS2AAC	60 -72	67467			748,-	764,-			
357		<i>Bitte Anschlag angeben! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig!</i>										
NEU		Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	NBM2T	30 -115	67770			281,-	302,-			
789			NBM2T	40 -115	67771			313,-	340,-			
330			NBM2T	45 -115	67772			327,-	363,-			
			NBM2T	50 -115	67773			344,-	376,-			
			NBM2T	60 -115	67774			381,-	413,-			
		<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
NEU		Abschluss-Midischrank Curve 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1152 mm	NBM2TAC	45 -115	67748			442,-	474,-			
789			NBM2TAC	60 -115	67749			492,-	522,-			
357		<i>Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										

BEIMÖBEL

			Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
						2	3	4	7	9
NEU	789		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	NBMA 30 -115 NBMA 40 -115 NBMA 45 -115 NBMA 50 -115 NBMA 60 -115	67736 67737 67738 67739 67740	— — — — —	372,- 410,- 433,- 453,- 513,-	392,- 437,- 471,- 485,- 530,-	— — — — —	— — — — —
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
NEU	789		Abschluss-Midischrank Curve 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss Seitentiefe: 350 mm	NBMAAC 45 -115 NBMAAC 60 -115	67741 67742	— —	547,- 623,-	580,- 641,-	— —	— —
<i>Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
690	164		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1247 mm Seitentiefe: 350 mm	NBMSA 30 -125 NBMSA 40 -125 NBMSA 45 -125 NBMSA 50 -125 NBMSA 60 -125	67733 67744 67747 67735 67746	— — — — —	463,- 492,- 506,- 521,- 551,-	501,- 535,- 555,- 571,- 607,-	— — — — —	— — — — —
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
861			Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF 30 -130 BMF 40 -130 BMF 45 -130 BMF 50 -130 BMF 60 -130	2970 2971 2972 2973 2974	— — — — —	310,- 327,- 335,- 345,- 356,-	326,- 349,- 358,- 374,- 392,-	— — — — —	— — — — —
<i>Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich, der Konstruktionsboden ist versetzt. Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
861	402		Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	NBM2T 30 -130 NBM2T 40 -130 NBM2T 45 -130 NBM2T 50 -130 NBM2T 60 -130	67726 67727 67728 67729 67730	— — — — —	293,- 327,- 347,- 361,- 395,-	317,- 360,- 381,- 401,- 437,-	— — — — —	— — — — —
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
NEU	861		Abschluss-Midischrank Curve 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBM2TAC 45 -130 NBM2TAC 60 -130	67724 67725	— —	462,- 506,-	492,- 547,-	— —	— —
<i>Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										
861	402		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	NBMA 30 -130 NBMA 40 -130 NBMA 45 -130 NBMA 50 -130 NBMA 60 -130	67751 67752 67753 67755 67756	— — — — —	385,- 424,- 451,- 472,- 526,-	404,- 456,- 487,- 508,- 555,-	— — — — —	— — — — —
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>										

BEIMÖBEL

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
NEU 	Abschluss-Midischrank Curve 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm	NBMAAC 45 -130 67731 NBMAAC 60 -130 67732		565,- 637,-	598,- 664,-				
661 	Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss Seitentiefe: 350 mm			Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
429 									
661 	Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Tür, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGF 30 -130 2976 BMGF 45 -130 2977 BMGF 50 -130 2978 BMGF 60 -130 2979		449,- 512,- 533,- 574,-	453,- 517,- 539,- 581,-				
429 	Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt			Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!					
1283 	Midischrank 1 Spiegeltür mit Öffnungsunterstützung, 4 Glaseinlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSP 30 -130 2985 BMSP 45 -130 2995		422,- 478,-	422,- 478,-				
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Wird der Artikel einzeln geplant, bitte die Wangen in Tiefe 359 mm und den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.								
1283 	Wandschrank 1 Tür, 4 Einlegeböden Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	W 30 -130 25213 W 40 -130 25214 W 50 -130 25215 W 60 -130 25216		209,- 227,- 243,- 261,-	231,- 263,- 295,- 326,-				
	Bitte ohne Griff mit 1 x PTO1 (6341) bestellen!								
1283 	Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 4 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wand- schrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik	WF 30 -130 26493 WF 45 -130 26494 WF 50 -130 26495 WF 60 -130 26496		478,- 546,- 571,- 626,-	478,- 546,- 571,- 626,-				
	Kein Glaswechsel möglich! Bitte 1 x PTO1-BS (6333) mitbestellen!								

BEIMÖBEL

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
861		Midischrank 2 Türen, 4 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	NBM NBM NBM NBM NBM	30 -158 40 -158 45 -158 50 -158 60 -158	67763 67764 67767 67765 67766	— — — — —	295,- 331,- 349,- 365,- 399,-	317,- 360,- 383,- 401,- 438,-
690								
NEU 861		Abschluss-Midischrank Curve 2 Türen, 1 fester Boden, 4 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBMAC NBMAC	45 -158 60 -158	67768 67769	— —	467,- 533,-	517,- 567,-
717								
861		Midischrank Laundry-Carrier 1 Tür, 1 Auszug mit Wäschekorb Laundry Carrier, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	NBMW WK NBMW WK	45 -158 60 -158	67759 67760	— —	748,- 823,-	782,- 862,-
690								
		Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Hohe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben. Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz	WFREE WFREE	30 -1 45 -1	49455 49456	— —	304,- 317,-	304,- 317,-
		Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Hohe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben. Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz	WFREE WFREE	30 -130 45 -130	49457 49458	— —	390,- 415,-	390,- 415,-

BEIMÖBEL Kombinationen

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2	3	4	7	9	N
---	---	---	---	---	---

Abdeckböden und Wangen müssen separat bestellt werden!



	Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC 45 -36 67361	392,- 401,-
<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte die Tiefenkürzung auf 350 mm TK35 (7913) mitbestellen.</i>			

	Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC 45 -43 67463	413,- 415,-
<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte die Tiefenkürzung auf 350 mm TK35 (7913) mitbestellen.</i>			

	Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 2 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wand- schrank-Unterboden mit angearbeit- eter Profilleiste in Edelstahl-Optik	WF 45 -3 50484	412,- 412,-
<i>Kein Glaswechsel möglich! Bitte 1 x PTO1-B5 (6333) mitbestellen!</i>			



	Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC 45 -36 67361	392,- 401,-
<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte 2 x NBUAAC45-36 (67361) bestellen! 1 x Links, 1 x Rechts Bitte die Tiefenkürzung auf 350 mm TK35 (7913) mitbestellen.</i>			

BEIMÖBEL Kombinationen

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
35 58 429	 Abschluss-Auszugschrank Curve 1 Auszug, Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NBUAAC 45 -43	67463	—	413,-	415,-	—	—
				<i>Bitte Anschlag angeben! Höhen- und Breitenkürzungen sind nicht zulässig! Bitte 2 x NBUAAC45-43 (67463) bestellen! 1 x Links, 1 x Rechts</i>				
1 861	 Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 2 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wand- schrank-Unterboden mit angearbeiteter Profileiste in Edelstahl-Optik	WF 45 -3	50484	—	412,-	412,-	—	—
				<i>Kein Glaswechsel möglich! Bitte 2 x WF45-3 (50484) bestellen! 1 x Rechts, 1 x Links Bitte 2 x PTO1-B5 (6333) mitbestellen.</i>				
	 Mechanische Öffnungs- unterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunter- boden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrsablonen	PTO1-BS	6333	—	—	—	—	14,-
	 wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrsablonen	PTO5-BS	6339	—	—	—	—	36,-
35	 Tiefenkürzungen an wand- hängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschrank- regalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35	7913	0	0	—	—	—

ABDECKBÖDEN & WANGEN

Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt	Lacklaminat / Lack, Premium m

Stärke: 10 mm

	Abdeckboden, 10 mm stark, für Beimöbel beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm	ADB10	38	10838	5,-	11,-	Preis je laufende 100 mm.
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm						

Stärke: 16 mm

	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm	ADB16	38	16838	7,-	14,-	Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638-__ (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.
	Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm						

Wangen: Stärke 10 mm

	Abschlusswange für Badezimmer-Sideboard in Korpushöhe Tiefe: 372 mm, Höhe: 720 mm	NBSW	10	-72	10792	59,-	89,-
	Abschlusswange für Badezimmer-Sideboard in Korpushöhe Tiefe: 372 mm, Höhe: 1152 mm	BMW	10	-115	10794	63,-	127,-
	Abschlusswange für Badezimmer-Sideboard in Korpushöhe Tiefe: 372 mm, Höhe: 1247 mm	NBMW	10	-125	10798	64,-	132,-
	Abschluss- / Zwischenwange für Wandschränke, 1296 mm hoch Tiefe: 372 mm Höhe: 1296 mm	WW	10	-130	10837	66,-	134,-

Bitte 2x bestellen!
Für die Kombination mit NBUAAC 45-36 bitte in Höhe 1224 mm bestellen.

ABDECKBÖDEN & WANGEN

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N
Handtuchhalter				
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.	HTHS650	3320	— — — — — 48,-
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.	HTHS620	3321	— — — — — 50,-
	Handtuchhalter 1-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm	HTA1	3371	— — — — — 68,- <i>Bitte Farbe angeben.</i>
	Handtuchhalter 2-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm	HTA2	3372	— — — — — 97,- <i>Bitte Farbe angeben.</i>

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N

Schubkastenzubehör

	Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	HES	ES	10320		84,-
	Holz-Einsatz Eiche Ausführung in Eiche Massivholz, Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	BE	45-46	E	10089	
		BE	50-46	E	10090	84,-
		BE	60-46	E	10091	97,-
		BE	80-46	E	10092	115,-
		BE	90-46	E	10093	131,-
		BE	100-46	E	10094	149,-
		BE	120-46	E	10095	166,-
	Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau wie vor, jedoch Organisationsset für 2 große Vorratsdosen	OS-VDK3	10299		50,-	
				<i>Nicht möglich in Verbindung mit Design-Cover.</i>		
		OS-VDG2	10298		61,-	
	3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDK3	VDK3	10181		47,-	
	2 große Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDG2	VDG2	10180		55,-	
	Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone	PTO1-BS	6333		14,-	
	wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone	PTO5-BS	6339		36,-	


ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
					2 3 4 7 9 N
		Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück	PT01 PT05	6341 3857	— — — — —
		Antirutschmatten, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM	30-46 40-46 45-46 50-46 60-46 80-46 90-46 100-46 120-46	10057 10058 10059 10060 10061 10062 10063 10064 10065
		<i>Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.</i>			
NEU		Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschränke	MP-WPB	4745	— 52,- 52,- — —
NEU		Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX	7905	— 39,- 39,- — —
NEU		Mehrpreis für Glasseite Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug. Lieferbar in: G001 Grauglas G058 Parsolglas Bronze	MP-GLAS	7915	— 52,- 52,- — —
NEU		Mehrpreis für Designprofil Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklippen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: P199 Anthrazit Metallic farbig P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig P399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DPRO	7918	— 9,- 9,- — —
		<i>Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).</i>			

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
NEU	 <p>Mehrpreis für Design-Cover Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design. Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung</p>	MP-DCOV	7923	—	21,-	21,-	—	—

Beleuchtung

F	 <p>Mehrpreis für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: Schrank-Oberboden mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G MP-LNP: Schrankbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schrankbreite 800 -1200 mm: 2 x 3,0 W</p>	 <p>LED-Schränkinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahloptik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel, Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtüren von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44</p>	 <p>LED Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken.</p>	 <p>MP-LNP-O</p>	7981	102,-	102,-	
						<p>Lieferbar für Glas-Wandschränke, Glas-Schiebetürschränke, Glas-Jalousienschränke, Climber, Facettenregale, Regaleinsatz Case, Unterschrank- und Wandschrankregale in Höhe 360 mm. Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Für eine optimale Ausleuchtung werden Typen ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten ausgestattet.</p> <p>Startset muss zusätzlich bestellt werden.</p>		
G								

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
		LNARW 30	15300					64,-
	Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset	LNARW 35	15301					66,-
	Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm	LNARW 40	15302					68,-
	Zur Montage unter Wandschränken.	LNARW 45	15303					70,-
	Energieeffizienzklasse F	LNARW 50	15304					72,-
	Schutzart IP 44	LNARW 55	15305					73,-
	Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite.	LNARW 60	15306					77,-
		LNARW 80	15308					81,-
		LNARW 90	15309					84,-
		LNARW 100	15311					95,-
		LNARW 120	15312					102,-
Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz								
in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W								
		RSLED 60 -S	45816					113,-
	Schwarz,	RSLED 90 -S	45817					134,-
	in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie	RSLED 120 -S	45818					159,-
Energieeffizienzklasse F								
		RSLED 60 -E	45820					107,-
	in Edelstahl-Optik,	RSLED 90 -E	45821					131,-
	in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie	RSLED 120 -E	45822					154,-
Energieeffizienzklasse F								
<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.</i>								

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen
				2 3 4 7 9 N


Beleuchtung zur Kombination mit Facettenspiegel

 F	<p>LED Aufsatzleuchte Peonia zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* 9 mm hoch, 89 mm tief, Acrylglas satiniert mit Aluminium LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1800 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse F / Schutzzart IP 44</p>	LAPEO 60 80 90 100 120	15444 15445 15446 15447 15448	
 G	<p>LED Aufsatzleuchte Gehäuse Aluminium, Höhe: 10 mm, Tiefe: 86,4 mm, Abdeckung Plexiglas satiniert, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Startset, Energieeffizienzklasse G / Schutzzart IP 44</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP 50 70 80 90 110	15181 15182 15183 15184 15185	98,- 115,- 129,- 141,- 172,-
 G	<p>LED Aufsatzleuchte SOL zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* 82 mm hoch, 120 mm tief, Acrylglas satiniert mit schwarzem LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse G / Schutzzart IP 44</p>	LASOL 50 70 80 90 110	15315 15317 15318 15319 15320	106,- 115,- 122,- 131,- 149,-
	<p>LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC</p>	LSET-SMART36	15055	131,-
	<p>LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen. wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC</p>	LSET-SMART36 -FB	15049	179,-
	<p>LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen. wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC</p>	LSET-SMART60 -FB	15052	227,-
<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>				
<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>				
<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/ 60 (-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>				
<p><i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwasser-geschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich!</i> <i>Verwendbar für MP-LNP-O/U.</i></p>				
<p><i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwasser-geschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich!</i> <i>Verwendbar für MP-LNP-O/U.</i></p>				

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen	N
	Funktürkontakte Schalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung. 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.	FTKS	15053	2 3 4 7 9	73,-
				Verwendbar für LSET-SMART36/60	
	4-Kanal Fernbedienung für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen von Smart Switch LED Start- und Folgesets. Emotion Dimmer für die stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe.	FB4K	15003	2 3 4 7 9	68,-
				Verwendbar für LSET-SMART36/60(-FB)	
	LED Microwave Sensor 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min	LMWS	15081	2 3 4 7 9	68,-
				Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB).	
				Nicht möglich hinter Spiegeltüren.	
	Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm	SIBOX	15195	2 3 4 7 9	25,-
				Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer. Max. 1 Konverter pro Box.	

Waschtischzubehör

	Tauchrohrgeruchverschluss	17713	17713	47,-
Ausstattung				
<ul style="list-style-type: none"> • Raumsparmodell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, • Sperrwasserhöhe: 50 mm 				
Maße				
<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: 32 mm • G 1 1/4" 				
				

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	Clou Ab- und Überlauf	17715	17715	—	—	—	—	72,-
	Ausstattung							
	• für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf							
	• Güteüberwachung nach EN 274-3							
	• hygienisch durch optimales Strömungsverhalten							
	• Ablauf verschließbar							
	• Betätigung über Hebelgestänge							
	• Überlaufunktion unsichtbar							
	• in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar							
	• Ablaufventil verchromt							
	Lieferumfang							
	• Ablaufventil							
	• Betätigungshebel							
	• Stopfen							
	• Waschbeckenanschluss							
	Abdeckplatte für Clou Ab- und Überlauf	17799	17799	—	—	—	—	48,-
	Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Abdeckplatte verchromt für Clou Ab- und Überlauf aus Artikel 17715.							
								
	Clou Ab- und Überlauf mit Tauchrohrgeruchsverschluss	17708	17708	—	—	—	—	234,-
	Ausstattung							
	• für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf							
	• zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt							
	• Güteüberwachung nach EN 274-3							
	• hygienisch durch optimales Strömungsverhalten							
	• Ablauf verschließbar							
	• Betätigung über Hebelgestänge							
	• Überlaufunktion unsichtbar							
	• in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar							
	• Abdeckplatte verchromt							
	Lieferumfang							
	• Ablaufventil							
	• Anschlussbogen 90° aus PP							
	• Betätigungshebel							
	• Manschette aus EPDM							
	• Stopfen							
	• Tauchrohrgeruchsverschluss							
	• Ventilabdeckung							
	• Waschbeckenanschluss							


Als Einsatz für Waschtische ohne Überlauf.

Mit dem Clou Ab- und Überlauf als Raumsparmodell können Badezimmer-Waschlichschränke ohne Siphon-Aussparung SIA1WT bestellt werden.



ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	 Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Edelstahl/Kunststoff Abdeckplatte verchromt mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Verchromt	17710	17710	—	—	—	—	30,-
	 NEU Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Edelstahl/Kunststoff Abdeckplatte schwarz matt mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Schwarz	17732	17732	—	—	—	—	39,-
	 NEU NEU Permanentventil Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> Schaftventil Messing Abdeckplatte Bronze Metallic farbig mit Siebeinsatz für Waschtische ohne Überlauf Maße <ul style="list-style-type: none"> G 1 1/4" x 63 x 60 mm Farbe <ul style="list-style-type: none"> Bronze Metallic farbig 	17110	17110	—	—	—	—	211,-

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck	17717 17718	17717 17718	—	—	—	—	—	152,- 211,-
	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSMArt M, Hochdruck	17878 17882	17878 17882	—	—	—	—	—	184,- 216,-

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck	17739	17739	—	—	—	—	—	184,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• Zugstangen-Ablaufgarnitur• Schwenkauslauf,• Schwenkbereich 360°• Anschluss für Warm- und Kaltwasser• flexible Anschlussschläuche Maße <ul style="list-style-type: none">• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser• Höhe Auslauf über APL 208 mm• Höchster Punkt über APL 311 mm• Ausladung 140 mm Farbe Verchromt								
	GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck	17705 17706	17705 17706	—	—	—	—	—	453,- 576,-
	Ausstattung <ul style="list-style-type: none">• Anschluss für Warm- und Kaltwasser• Schwenkauslauf,• Schwenkbereich 120°• Luftsprudler 18 mm Durchmesser• flexible Anschlussschläuche• Verstärkungsplatten• mit Pop up Ablaufgarnitur Maße <ul style="list-style-type: none">• Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser• Höhe Auslauf über APL 193 mm• Höchster Punkt über APL 258 mm• Ausladung 246 mm Farbe <ul style="list-style-type: none">• Verchromt 17705• Schwarz matt 17706								
									
									

In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
	KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck	17843 17856 17877	17843 17856 17877	—	—	—	—	—	326,-
	Ausstattung	• Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche							440,-
	Maße	• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 240 mm • Höchster Punkt über APL 335 mm • Ausladung 170 mm							671,-
	Farbe	• Verchromt 17843 • Schwarz matt 17856 • Bronze Metallic 17877							

Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.
Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.

Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen				
				2	3	4	7	9
	KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA 100, Hochdruck	17899	17899	—	—	—	—	533,-
	Ausstattung • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • mit push-open Ablaufgarnitur							
	Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 100 mm • Höchster Punkt über APL 195 mm • Ausladung 130 mm							
	Farbe Bronzefarbig							

BESTELLFORMULAR

Datum:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Verkäufer:

Kommission:

Bemerkung:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

Ausführung

Bestellnummer:

Frontausführung:

Korpusausführung:

Abdeckboden:


Griffproflausführung:

Waschtischausführung:


Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Notizen / Skizzen




Notizen / Skizzen



GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.



KÜCHE

Mit Jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

BAD

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

SCHLAFZIMMER

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhause fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlfühlcharakter.

WOHNEN

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.



QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.





